

Zawada, 27.03.2025

Dotyczy: **BADANIE RYNKU –
zapytanie o informację cenową**

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: „Dostawa kamienia drogowego – tłucznia oraz kłińca dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:

jacek.domagala@enea.pl w terminie **do dnia 11.04.2025 r. do godz. 10:00 (CET)**.

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt:

1. **Jacek Domagała – Wydział Obsługi Urządzeń Odpopielania I Hydrotransportu**
tel. 664-456-163, adres e-mail: jacek.domagala@enea.pl
2. **Sławomir Hersztek – Wydział Obsługi Urządzeń Odpopielania I Hydrotransportu**
tel. 664-003-975, adres e-mail: slawomir.hersztek@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:
Enea Bioenergia sp. z o.o.
DYREKTOR PIONU EKSPLOATACJI


Rafał Dziarmakowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

Załącznik nr 1. Formularz informacji.

(pieczęć wykonawcy)

Informacja dotycząca badania rynku w zakresie usługi:

„Dostawa kamienia drogowego - tłucznia oraz kłińca dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”.

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia,
którego przedmiotem są:

„Dostawa kamienia drogowego - tłucznia oraz kłińca dla Enea Bioenergia sp. z o.o.”.

Cena netto za 1 Mg kamienia drogowego - tłucznia:PLN
(frakcja 31,5-63 mm)

Cena netto za 200 Mg kamienia drogowego - tłucznia:PLN
(frakcja 31,5-63 mm)

Cena netto za 1 Mg kamienia drogowego - kłińca:PLN
(frakcja 12-31,5)

Cena netto za 100 Mg kamienia drogowego - kłińca:PLN
(frakcja 12-31,5 mm)

** Koszty transportu wliczone w cenę.*

1. Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej usługi .

2. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

3.

Miejscowość i data	Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy



Załącznik nr 2. Szczegółowy opis zapytania o informację

Dostawa kamienia drogowego - tłucznia” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa kamienia drogowego – tłucznia o frakcji 31,5 – 63 mm w ilości 200 Mg (200 ton) +/- 3% oraz kłińca o frakcji 12 – 31,5 mm w ilości 100 Mg (100 ton) +/-3% zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 13242+A1:2010.

2. Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zamówienia:

- 2.1. Wykonawca poprzez posiadane środki techniczne i organizacyjne jest zobowiązany do dostarczenia kamienia drogowego – tłucznia oraz kłińca w ściśle określonym terminie.
- 2.2. Ilość dostarczonego kamienia drogowego – tłucznia oraz kłińca musi się mieścić w zakresie +/- 3% ilości określonej w przedmiocie zamówienia aby uznać przedmiot zamówienia jako dostarczony zgodnie z umową.
- 2.3. Zapłata za przedmiot zamówienia będzie się odbywała jednorazowo po dostawie całego przedmiotu zamówienia w ilości 200 ton +/- 3% ton dla tłucznia oraz 100 ton +/- 3% ton dla kłińca przy czym za każdą tonę niedoboru lub nadmiaru kamienia mieszcząca się w dopuszczalnym przedziale będzie proporcjonalnie odliczana lub naliczana zapłata zgodnie z ustaloną ceną przy czym zaokrąglanie będzie odbywało się do pełnych ton na korzyść zamawiającego.
- 2.4. Każda dostawa kamienia drogowego tłucznia oraz kłińca będzie ważona na wagach zlokalizowanych na składowisku „Pióry” na wjeździe (z towarem) i na wyjeździe (na pusto) i na tej podstawie będzie określana ilość dostarczonego przedmiotu zamówienia.
- 2.5. Kamień drogowy – tłuczeń oraz kliniec ma zostać wyładowany przez wykonawcę w ściśle określone miejsce wskazane przez Zamawiającego na składowisku „Pióry”.
- 2.6. Dostawca musi przekazać dokument zgodności (oznakowanie CE) dostarczonego kruszywa zgodnie z wymogiem określonym w przedmiocie zamówienia.
- 2.7. Umowa zostanie uznana za wykonaną w chwili otrzymania przez osobę odpowiedzialną po stronie Zamawiającego dowodów ważenia na łączną ilość 200 Mg (200 ton) +/- 3% tłucznia oraz ilości 100 Mg (100 ton) +/-3% kłińca oraz podpisania przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru prac co będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
- 2.8. Zapłata ceny przez Zamawiającego za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu na podany przez Wykonawcę

rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego dostarczenia na wskazany w Umowie adres.

3. Dokładne miejsce dostawy/świadczenia zamówienia:

3.1. Enea Bioenergia sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec, Składowisko „Pióry”.

4. Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia:

4.1. Dostawa całości przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.

5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:

5.1. Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy obowiązujące na terenie Elektrowni Połaniec.

