

# WARUNKI ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: **74/EW14/2024**



ENE A Serwis sp. z o.o.  
Gronówko 30  
64 – 111 Lipno

**Dostawa samochodu ciężarowego o DMC 26 t z zabudową skrzyniową z  
żurawiem zakabinowym**

**Zatwierdzam**

Data, pieczęć i podpis Dyrektora  
Zamawiającego (osoby upoważnionej)

## 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa samochodu ciężarowego o DMC 26 t z zabudową skrzyniową z żurawiem zakabinowym

### 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

#### 1. Pojazd musi być przystosowany do:

- 1.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach od  $-37^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$  C
- 1.2 Jazdy po drogach twardych, gruntowych oraz w terenie
- 1.3 Przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych
- 1.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych

2. **Wymagania techniczne pojazdu:** pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany z przebiegiem nie większym niż 200 km, uprzednio nierejestrowany, wyprodukowany w 2024r.

#### 2.1 Nadwozie pojazdu:

- 2.1.1 Nadwozie pojazdu: kabina 2 miejscowa (sypialna) kolor biały
- 2.1.2 Ładowność min. 10000 kg
- 2.1.3 Żuraw hydrauliczny zamontowany za kabiną:
  - Wysięg hydrauliczny min. 12,00 m
  - Udźwig przy wysięgu hydraulicznym maksymalnym min. 1800 kg
  - Cztery ramiona wysuwane hydraulicznie + jedno ramię ręczne
  - Kąt obrotu żurawia minimum 400 stopni
  - Kolumna żurawia spawana, niedopuszczalna kolumna odlewana, bez kąpielii olejowej
  - Masa żurawia z podporami nie więcej niż 2610 kg (dane katalogowe)
  - Dwa przeguby ósemkowe
  - Sterowanie radiowe, pilot z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, dwie baterie, kabel do awaryjnej pracy minimum 10 m. Każda funkcja żurawia sterowana z oddzielnej manetki
  - Żuraw wyposażony minimum w jedno sterowanie awaryjne z poziomu gruntu
  - Belki podporowe wysuwane hydraulicznie, siłowniki podpór opuszczane hydraulicznie, sterowanie wszystkimi funkcjami nóg podporowych z pilota żurawia
  - Belki podporowe o szerokości minimum 6,50 m
  - Możliwość obrotu siłowników podpór o kąt 180 stopni do transportu ze wspomaganie gazowym
  - Wyposażony w elektroniczny ogranicznik udźwigu
  - Wyposażony w system sprawdzający rozstawienie podpór, umożliwiający pracę również z podporami w obrysie pojazdu oraz zapewniający aktywną stabilizację pojazdu. System reagujący na obciążenie pojazdu.

- Hak ładunkowy minimum 5,4 t
- Przewody hydrauliczne prowadzone wewnątrz kolumny żurawia
- Przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia
- Instrukcja obsługi w języku polskim

#### 2.1.4 Wymiary zewnętrzne pojazdu:

- rozstaw osi: maksymalnie 4900 mm
- zabudowa o długości minimum 6200 mm, burty wysokość 800 mm, szerokość według przepisów, przednia ściana zabudowy o wysokości 1000 mm, z uchwytami/hakami (do ustalenia z Zamawiającym)
- zabudowa ocynkowana
- w podłodze zabudowy, na całym obwodzie, w obrzeżu, uchwyty do pasów
- burty dzielone na 3 części, z demontowalnymi słupkami
- skrzynki narzędziowe, minimum 2 sztuki

### **2.2 Silnik:**

2.2.1 Moc silnika min. 415 KM , pojemność maksymalnie 12,8 l, diesel

2.2.2 Norma emisji spalin min. Euro 6, zgodne z obowiązującymi uwarunkowaniami administracyjnymi

### **2.3 Podwozie:**

2.3.1 Napęd 6x4

2.3.2 Przednia oś o nośności 10 ton

2.3.3 Tylne zawieszenie maksymalnie 21 ton

2.3.4 Tylne zawieszenie pneumatyczne

2.3.5 Tylna oś podnoszona

2.3.6 Oś przednia, pojedyncze, rozmiar 385/65R22.5

2.3.7 Tylna oś koła bliźniacze, rozmiar 315/80R22.5

2.3.8 Czujnik ciśnienia w ogumieniu

2.3.9 Blokada mechanizmu różnicowego, załączana z kabiny pojazdu

2.3.10 Przystawka odbioru mocy, minimum 450Nm

2.3.11 Skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w tryb jazdy off road

2.3.12 Chłodnica oleju skrzyni biegów

2.3.13 Układ zapobiegający poślizgowi kół ESC z ASR lub równoważny

### **2.4 Układ hamulcowy:**

2.4.5 Układ zapobiegający blokowaniu kół ABS

2.4.6 ESP

2.4.7 układ hamulcowy, hydrauliczny, oraz hamulec silnikowy, wzmocniony, sterowany dźwignią przy kierownicy

## **2.5 Opony:**

- 2.5.5 Opony budowlane fabrycznie nowe, nie starsze niż 52 tygodnie w chwili odbioru pojazdu zamontowane na felgach stalowych. Zamawiający wyklucza opony bieżnikowane.
- 2.5.6 Pełnowymiarowe koło zapasowe, luzem

## **2.6 Instalacja elektryczna:**

- 2.6.5 Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 24 V
- 2.6.6 Immobilizer
- 2.6.7 Tempomat
- 2.6.8 Sygnał dźwiękowy cofania
- 2.6.9 Światła do jazdy dziennej LED
- 2.6.10 Światła przeciwmgielne przednie LED
- 2.6.11 Dwie dodatkowe lampy ostrzegawcze na dachu kabiny pojazdu
- 2.6.12 Dwie lampy na tyle kabiny, białe do oświetlenia zabudowy
- 2.6.13 Szyby przednie elektrycznie regulowane
- 2.6.14 Lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane
- 2.6.15 Centralny zamek sterowany pilotem dla wszystkich zewnętrznych drzwi pojazdu
- 2.6.16 Minimum dwa kpl. kluczyków do pojazdu, w tym co najmniej jeden z pilotem do centralnego zamka
- 2.6.17 Immobilizer
- 2.6.18 Auto alarm

## **2.7 Wyposażenie pojazdu:**

- 2.7.5 Klimatyzacja
- 2.7.6 Ogrzewanie postojowe kabiny
- 2.7.7 Wspomaganie kierownicy,
- 2.7.8 Kabina sypialna z jedną leżanką
- 2.7.9 Szyberdach,
- 2.7.10 Górny schowek, zamykany, nad przednią szybą
- 2.7.11 Tachograf
- 2.7.12 Radio z USB MP3 oraz zestawem głośnomówiącym z bluetooth
- 2.7.13 Kamera cofania oraz narożnikowa
- 2.7.14 Regulacja położenia kierownicy w trzech płaszczyznach
- 2.7.15 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach przód - tył, góra - dół i płynna regulacja kąta pochylenia oparcia fotela, podgrzewany, amortyzacja pneumatyczna
- 2.7.16 Podłokietnik
- 2.7.17 Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa
- 2.7.18 Gaśnica samochodowa
- 2.7.19 Podnośnik samochodowy 8 tonowy, przewód do pompowania kół z ciśnieniomierzem, klucz do kół, wkręta dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe

- 2.7.20 Komplet dywaników gumowych
- 2.7.21 Zbiornik paliwa minimum 250 litrów z tworzywa
- 2.7.22 Zbiornik AdBlue minimum 60 l
- 2.7.23 Pojazd powinien posiadać minimum 10 litrów paliwa w zbiorniku

### **2.8 Wyposażenie dodatkowe:**

- 2.8.5 Stały hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy, fi 40 mm z instalacją elektryczną i pneumatyczną

## **3 Inne wymagania:**

### **3.3 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:**

- 3.3.5 Odpis świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego lub pojazdu skompletowanego, niedopuszczalne badania jednostkowe
- 3.3.6 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie lub deklaracje producenta dotyczące parametrów pojazdu zawartych w niniejszej specyfikacji, które nie są określone w świadectwie zgodności WE
- 3.3.7 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemną akceptację producenta pojazdu dotyczącą modyfikacji przystawki odbioru mocy o której mowa w punktach 2.3.4 niniejszej specyfikacji.
- 3.3.8 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu oraz zabudowy pojazdu.
- 3.3.9 Specyfikacja pojazdu z zabudową, która powinna zostać załączona do oferty
- 3.3.10 Zgoda na montaż w pojeździe urządzenia GPS (podłączenie do szyny Can)

### **3.4 Wymagania dotyczące gwarancji:**

- 3.4.5 Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie
- 3.4.6 Pojazd musi być objęty min. 24 miesięczną, fabryczną gwarancją

## **4. Miejsce dostawy pojazdu: ENEA Serwis sp. z o.o. Gronówko 30, 64-111 Lipno**

### **2. Kryteria oceny ofert.**

2.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:

**cena** – waga kryterium **100%** - 100 pkt.

2.2 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej za względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

- 2.3 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 2.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

### **3. Wykluczenie Wykonawcy z Postępowania i odrzucenie Oferty:**

3.1 Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawcę który:

- a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją Zamówienia;
- b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonał przedmiotu zamówienia na rzecz Spółki lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu zamówienia do stanu zgodności z umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie;
- d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego Oferty przez spółkę lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- e) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert dopuścił się poważnych naruszeń „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA” albo dopuścił się innych naruszeń postanowień „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
- f) w sposób inny niż wskazany w lit. b) do e) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert wyrządził Spółce szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
- g) otwarto w stosunku do niego likwidację lub ogłoszono jego upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- h) doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Oferenta Zamawiający zapewnia mu możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenia Zamówienia nie zakłóci konkurencji
- i) Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Oferent zawarł z innymi Oferentami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli dwie odrębne Oferty, chyba, że wykażą, że przygotowali te Oferty niezależnie od siebie;
- j) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent przed upływem terminu składania Ofert

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności;

- k) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
- l) nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;
- m) nie uzupełnił lub nie wyjaśnił Oferty lub innych dokumentów czy oświadczeń, do których uprzednio został wezwany przez Zamawiającego;
- n) został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z „Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA”.
- o) został wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na Listę Sankcyjną jako podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- p) jego beneficjentem rzeczywistym jest, lub była po dniu 24 lutego 2022 r., osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na Listę Sankcyjną jako podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- q) jego jednostką dominującą jest, lub był po dniu 24 lutego 2022 r., podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 lub rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na Listę Sankcyjną jako podmiot podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3.2 Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania jest uznawana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana.

3.3 O wykluczeniu Wykonawcy Zamawiający poinformuje wykluczonego podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.4 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia lub zapytaniu ofertowym, pomimo wezwania Oferenta do uzupełnienia Oferty lub poprawienia błędów w Ofercie w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia albo Oferent nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
- została złożona przez wykluczonego Oferenta z udziału w Postępowaniu lub niezaproszonego do składania Ofert;
- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- została złożona po terminie składania Ofert;
- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zażądano jego wniesienia.
- Oferent nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą po otrzymaniu wniosku Zamawiającego o przedłużenie tego terminu;
- Oferent nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania Ofertą.

- 3.5 O odrzuceniu oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 3.6 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 3.7 Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania.
- 3.8 Zamawiający, na każdym etapie postępowania, w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania, ma prawo unieważnienia uprzednio dokonanej czynności, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

#### **4. Zasada pisemności Postępowania.**

- 4.1 Zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania postępowań, udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz sprawowania kontroli funkcjonalnej w Enea Serwis sp. z o.o. obowiązuje zasada pisemności Postępowania zgodnie z którą korespondencja z Wykonawcami prowadzona jest na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 4.2 Oferta oraz załączniki do oferty powinny być przez Wykonawcę złożone lub potwierdzone na piśmie.
- 4.3 Postępowanie niniejsze prowadzone jest w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści WZ, oferty itp. muszą być składane w języku polskim.
- 4.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Dokumentacji Postępowania nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4.5 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień odnośnie Dokumentacji Postępowania nie później niż na 3 dni przed upływem składania ofert. Udzielenie odpowiedzi później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert dopuszczalne jest pod warunkiem przedłużenia terminu składania Ofert. Wyjaśnienia będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego bądź udostępnione wszystkim Oferentom, którym przekazano Dokumentację Postępowania.
- 4.6 Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść WZ, w szczególności zmienić termin składania ofert. Dokonana w ten sposób modyfikacja, która stanowić będzie integralną część WZ, zostanie przekazana Wykonawcom.
- 4.7 W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących albo błędnych dokumentów lub oświadczeń oraz wyjaśnienia ich treści, jak również do wyjaśnienia treści złożonej oferty, w tym ceny i jej elementów.
- 4.8 Zamawiający może zarządzić dodatkowe negocjacje wśród wszystkich bądź wybranych Wykonawców biorących udział w postępowaniu. W tym celu Zamawiający zawiadamia Wykonawców o terminie i miejscu oraz formie przeprowadzonych negocjacji. W czasie negocjacji Wykonawcy składają propozycje dotyczące modyfikacji warunków złożonej Oferty.



Negocjacje mogą podlegać wszystkie elementy Oferty, w tym w szczególności elementy podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

4.9 Zamawiający w przypadku złożenia co najmniej 2 ważnych ofert przeprowadzi aukcję elektroniczną za pośrednictwem systemu elektronicznego, w celu ustalenia ostatecznych cen oferowanych przez Wykonawców i oferty najkorzystniejszej.

4.10 Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie logintrade.pl na zasadach określonych w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej

4.11 Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia postępowania w przypadku złożenia jednej ważnej Oferty.

4.12 Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie wydłużenia lub skrócenia terminu składania ofert, również po wszczęciu Postępowania.

## **5. Termin związania z ofertą.**

5.1 Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres **30 dni**.

5.2 Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **6. Wadium.**

6.1 W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

## **7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

7.1 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

## **8. Podwykonawstwo.**

8.1 Wykonawca będzie mógł powierzyć realizację zamówienia lub jego części podwykonawcom wyłącznie na zasadach i za pisemną zgodą Zamawiającego.

8.2 Wykonawca ma możliwość powołania się na potencjał podmiotu trzeciego w szczególności na poleganiu na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych wykonać Zamówienie.

## **9. Obowiązek informacyjny Enea Serwis sp. z o. o.- osoby fizyczne (pracownicy, współpracownicy) wskazane do kontaktu w ramach realizacji Postępowania (art.14. RODO)**

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Serwis sp. z o.o. z siedzibą Gronówko 30, 64-100 Lipno  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Enea Serwis sp. z o.o.- e-mail : [ese.iod@enea.pl](mailto:ese.iod@enea.pl)

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Postępowania " **Dostawa samochodu ciężarowego o DMC 26 t z zabudową skrzyniową z żurawiem zakabinowym**" zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

2. Kategoria przetwarzanych danych są dane pracowników Stron w zakresie : Imię i Nazwisko, Adres do korespondencji służbowy, numer telefonu służbowego, adres e-mailowy służbowy.

3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowo, transportowe, serwisowe.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

- a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
- b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
- c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
- d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
- e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
- f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

6. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: [ese.iod@enea.pl](mailto:ese.iod@enea.pl)

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

## **10. Załączniki do Warunków Zamówienia:**

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z treścią „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”

Załącznik nr 6 – Projekt Umowy

