

Znak sprawy: OAZ.OWH.K.AP.2111.13.2023

**Aktualizacja treści Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Malowanie konstrukcji jazu Okole”**

**Znak sprawy: OAZ.OWH.K.AP.2111.13.2023**

Zamawiający dokonał aktualizacji Załącznika nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Treść Załącznika nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia opublikowanego w dniu 21.06.2023r. jest obowiązująca z uwzględnieniem poniższych zmian.

**Pkt. 1 lit. f Załącznika nr 1 tj. Opis Przedmiotu Zamówienia**

**było:**

Wymienić podest drewniany kładki na kraty pomostowe (Wema 25x25x2 mm). Wymiar kratki Wema: 1000 x 1000 mm. Długość podestu: 74 m.

**Pkt. 1 lit. f Załącznika nr 1 tj. Opis Przedmiotu Zamówienia**

**otrzymuje brzmienie:**

Wymienić podest drewniany kładki na kraty pomostowe ( Wema 30x30x2 mm ). Wymiar kratki Wema:

- 1150 x 1150 mm nad konstrukcją Larsenów, długości: 31mb i 7,7mb,
- 1000 x 1000 mm nad zastawkami, długość: 35,2mb,
- 1600 x 150 mm nad zastawkami, szt. 22 – muszą być demontowalne.

**Ponadto Zamawiający rozszerzył Załącznik nr 1 tj. Opis Przedmiotu Zamówienia o następujące prace:**

- balustrada woda górna – zamontować na całej długości ( 74 mb ) panel ogrodzeniowy o wysokości 123cm i szerokości oczka 5cm, grubość drutu 4mm. Panel zamontować na zewnątrz balustrady,
- balustrada woda dolna – zdemontować balustradę na całej długości, wydłużyć słupki z wysokości 90cm do 120cm, zamontować balustradę, wykonać wzmocnienie słupków balustrady. Zamontować panel ogrodzeniowy na całej długości ( 74 mb ) o wysokości 123cm i szerokości oczka 5cm, grubość drutu 4mm. Panel zamontować na zewnątrz balustrady,
- kolor paneli dostosować do koloru malowanej konstrukcji.