

**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ „OFERTA”**

Nr .....  
 (nr Oferty nadany przez Wykonawcę, pieczęć firmowa)

z dnia .....  
 (data sporządzenia Oferty)

**Enea Wytwarzanie sp. z o.o.**  
**Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1**  
**26-900 Kozienice, Polska**


Nawiązując do ogłoszenia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. do złożenia Oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:** oświadczam/(y)\* że zapoznałem się/zapoznaliśmy się\* z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.



Oferujemy wykonanie całego zakresu Przedmiotu zamówienia, na który składamy ofertę dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zgodnie SWZ za łączną cenę:


..... zł (słownie: złotych .....

+ podatek VAT .....% w kwocie złotych .....

Razem cena brutto – zł ....., (słownie: złotych: .....

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*	
1	KOSZULKA POLO - bawełna czesana lub 90% i 10% wiskozy, - gramatura (gęstość tkaniny) minimum 180g/m2 (splot pigue), - krótki rękaw, - podwójne szwy koszulki wykończone szwem krytym płaskim (maszynowym), - w tkaninie zachowana nitka prosta, - koszulka w kolorze niebieskim lub granatowym, - zapinana na trzy guziki, - małe logo na lewej piersi, - rękawy zakończone ściągaczem z lycrą, - płaski kołnierzyk.	szt	1200			
2	UBRANIE OSTRZEGAWCZE – LETNIE UBRANIE OSTRZEGAWCZE – LETNIE Kurtka: - materiał poliester/bawełna, - gramatura min. 250 g/m <sup>2</sup> - tkanina o splocie skośnym - bluza dwukolorowa, kolor pomarańczowo/ ciemny granat - kontrastowe szwy - potrójne szwy w rękawach i po bokach, - wysoki kołnierz - zapięcie na kryty zamek błyskawiczny, - dwie kieszenie boczne, skośnie wpuszczane powyżej paska - kieszenie wewnętrzne - klapka sztormowa i ukryte zatrzaski - bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy - kieszenie na piersi z dwu kolorową klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi - zawieszka na klucze. - regulacja w talii na zatrzaski. - mankiety z regulacją na zatrzaski. - pionowe i poziome pasy odbłaskowe srebrne o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2, - dwa pasy odbłaskowe na rękawach bluzy - rękawy dwukolorowe 50% pomarańczowy kolor, 50% ciemny granat - na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO15797		kpl	30		

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	<p>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</p> <p><u>Spodnie do pasa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tkanina odporna na ścieranie o składzie poliester/bawełna i gramaturze min. 270 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>- kolor niebieski/ ciemny granat</li> <li>- zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny</li> <li>- potrójne szwy,</li> <li>- kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakolanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką.</li> <li>- solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie,</li> <li>- szerokie szlufki na pasek,</li> <li>- wzmocnione tylne kieszenie</li> <li>- kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich,</li> <li>- kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud,</li> <li>- gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie,</li> <li>- kieszeń na telefon zamykana na rzep,</li> <li>- kieszonka na długopis.</li> <li>- uchwyt do przypięcia kluczy,</li> <li>- dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep,</li> <li>- zwężane nogawki.</li> <li>- kontrastowe szwy</li> <li>- na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2</li> <li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</li> </ul> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadectwo kontroli jakości tkaniny,</li> <li>- deklaracja zgodności,</li> <li>- instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</li> </ul>				
3	<p><b>UBRANIE OSTRZEGAWCZE – ZIMOWE</b> <b>KURTKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA + SPODNI DO PASA OCIEPLANE OSTRZEGAWCZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gram.240 g/m<sup>2</sup>; skład: 65% PS / 35% CO</li> <li>- Podszewka:100% PES</li> <li>- kolor niebieski/ cpn zgodny z Księgą CI,</li> <li>- zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na zatrzaski</li> <li>- podkroj szyi wykończony podwyższonym kołnierzem</li> <li>- kaptur dopinany na zamek</li> <li>- dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami</li> <li>- jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek</li> <li>- w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta gumka</li> <li>- rękawy wykończone mankietem z gumą</li> <li>- dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem</li> <li>- kurczliwość do 2%,</li> <li>- temperatura prania i suszenia do 60 stopni;</li> <li>- możliwość suszenia w suszarkach bębnowych</li> <li>- długość kurtki ¾, zakończenie proste.</li> <li>- możliwość zakupu nietypowych rozmiarów,</li> <li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</li> <li>- spełniające normy EN-342:2006</li> <li>- podwójna taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm na rękawach i dookoła tułowia, certyfikowana zgodna z normą PN-EN 471</li> <li>- na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku</li> <li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego</li> <li>- spodnie do pasa zapinane na guzik</li> <li>- regulacja elastyczna w pasie</li> <li>- podwójna taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm na nogawkach</li> </ul>				
					
4	<p><b>UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyrób musi spełniać wymagania norm zharmonizowanych PN-EN ISO 13688:2013-12,</li> <li>- Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN, EN 1149-5:2009. Odzież ochronna, właściwości elektrostatyczne,</li> <li>- tkanina z siatką z włókien węglowych min. 250 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>- bluza prosta, spodnie do pasa,</li> <li>- kolor: granatowy,</li> <li>- naszywka z logo i napisem Enea na kieszeni górnej bluzy,</li> <li>- regulacja obwodu dołu nogawek spodni, aby zapewnić bezpośredni kontakt z obuwem antyelektrostatycznym, - kołnierz bluzy, regulacja mankieta, aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą na szyi i nadgarstkach, posiadające certyfikat kat. II trwale umieszczony na wyrobie.</li> </ul>	szt	10		
5	<p><b>KURTKA „SZTORMIAK”</b> Kurtka „Sztormiak” 3/4 z kapturem. Tkanina czarna, poliamidowa wodoodporna z podklejanymi szwami, zamek błyskawiczny kryty listwą samoszczepną. Z przodu dwie kieszenie z patkami. Rękawy wykończone ściągaczem. U dołu dwie taśmy ostrzegawcze (odblaskowe srebrne i żółte fluorescencyjne). Na wysokości piersi z przodu i z tyłu taśmy ostrzegawcze jw. Na lewej piersi powyżej taśm ostrzegawczych taśma samoszczepna o wym. 5x8 cm na nazwisko i imię, a poniżej na żółtej tkaninie o wym. 5x15 cm napis STRAŻ – mocowany taśmą samoszczepną. Z tyłu napis STRAŻ, o wym. 12x34 cm na żółtej tkaninie fluorescencyjnej mocowany taśmą samoszczepną.</p>				
				szt	20

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
6	<p><b>KOSZULKA T-SHIRT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bawełna (bawełna czesana lub ring-spun ) 90% i 10% wiskozy,</li> <li>- gramatura minimum 180g/m2 splot płócienny,</li> <li>- rękaw krótki, szwy koszulki wykończone szwem krytym płaskim (maszynowym),</li> <li>- dekolot wykończony ściągaczem z lycrą,</li> <li>- w tkaninie zachowana nitka prosta,</li> <li>- kolor niebieski lub granatowy,</li> <li>- logo firmy umieszczone na przedniej stronie koszulki z lewej strony na wysokości klatki piersiowej.</li> </ul>	szt	50		
7	<p><b>KURTKA WATOWANA/BLUZA OCIEPLANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- włóknina ocieplająca poliester 100% gramatura 200 g,</li> <li>- kurczliwość do 2%,</li> <li>- temperatura prania i suszenia do 60 stopni; - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych</li> <li>- Kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI,</li> <li>- kurtka zapinana na guziki,</li> <li>- dwie naszyte kieszenie boczne, - odpinany kaptur,</li> <li>- długość kurtki ¾, zakończenie proste</li> <li>- posiadające certyfikat CE kat. II trwale umieszczone na wyrobie,</li> <li>- możliwość zakupu nietypowych rozmiarów,</li> <li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe,</li> <li>- spełniające normy EN-342:2006,</li> <li>- taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN 471,</li> <li>- na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku , - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego.</li> </ul>	szt	300		
8	<p><b>KURTKA P/DESZCZOWA MĘSKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z tkaniny powlekanej PCV, - z wentylacją,</li> <li>- kaptur ściągnięty sznurkiem przy części twarzowej,</li> <li>- zapinany na zatrzaski lub suwak znajdujący się pod zakładką zapinaną na zatrzaski,</li> <li>- szyto - zgrzewane szwy,</li> <li>- kat. ochr. II,</li> <li>- oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami,</li> <li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego</li> </ul>	szt	100		
9	<p><b>KALESONY ROBOCZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kalesony termoaktywne pozbawione grubszych szwów,</li> <li>- elastyczne wykończenie w pasie i na końcach nogawek,</li> <li>- wykonane w 100% z oddychającego poliestru (cząsteczki jonu) 140 g.</li> </ul>	szt	750		
10	<p><b>KURTKA OSTRZEGAWCZA Z ODPINANYM POLAREM ( 7 w 1) S427</b></p> <p>Materiał wierzchni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poliester 100%,</li> <li>- wykończenie płamoodporne, wodoodporne, przeciwwiatrowe,</li> <li>- gramatura 190g/m2,</li> <li>- kolor żółty w całości (jak na przykładowym rysunku) -oddychająca, - formowalny kaptur (chowany w kołnierzu), zapewniający widoczność,</li> <li>- zamek błyskawiczny dwustronny zabezpieczony plisą ochronną,</li> <li>- podpinka/ocieplacz dwustronny wypinany w formie polaru z pasami z taśmy odbłaskowej,</li> <li>- na zewnątrz nylon siatka 60g, wewnątrz 100% poliester, gramatura min. 280 g/m2,</li> <li>- wodoszczelne zamki błyskawiczne,</li> <li>- odpinane rękawy zakończone mankietem z regulacją na rzep, Ocieplenie kurtki: dwustronna kamizelka, która z jednej strony może stanowić kamizelkę odbłaskową lub po odwróceniu jest pikowanym bezrękawnikiem. Kieszenie:</li> <li>- posiada 12 kieszeni, w tym kieszeń na telefon.</li> <li>- na piersi przezroczysta plakietka na identyfikator.</li> <li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego (również na kurtce wewnętrznej).</li> </ul> <p>EN ISO 20471 klasa 3, EN 343 klasa 3:3.</p> 	szt	450		
11	<p><b>CZAPKA ZIMOWA - BAWELNIANA POD HEŁM OCHRONNY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czapka pod hełm ocieplana polarem z dodatkową osłoną dla ochrony szyi przed zimnem Tkanina:</li> <li>- powłoka 100% poliester o gramaturze 48 g/m2, - wyściółka 100% poliester o gramaturze 120 g/m2, - podszywka 100% poliester o gramaturze 180 g/m2. Norma: PN-EN ISO 13688:2013-12</li> </ul>	szt	600		
12	<p><b>KOMINIARKA CHRONIĄCA PRZED PROMIENIEM.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kominiarka wykonana według wymogów normy EN 13911: 2004, aneks A i B, posiadająca właściwości antystatyczne. Konstrukcja chroniąca górną i tylną część głowy, twarz i szyję w przypadku nieprzewidzianego kontaktu z płomieniem, noszona w połączeniu z hełmem strażaka. Wykonana z tkaniny DF 7925. Gramatura tkaniny 250g/m<sup>2</sup>, o następującym składzie surowcowym: 73% - aramid, 21% - wiskoza FR, 4% - PA, 2 % - włókno antystatyczne; Kominiarka należy do trzeciej kategorii środków ochrony indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Jest zgodna z normą PN-EN 13911 – Odzież ochronna dla strażaków, wymogi i metody badania kominiarek strażackich. KOMINIARKA MUSI POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP.</li> </ul>	szt	20		
13	<p><b>GETRY DAMSKIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długie z klinem, - czarne.</li> </ul>	szt	50		
14	<p><b>FARTUCH BAWELNIANY BIAŁY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość do połowy łydki, - zapinany na guziki,</li> </ul>	szt	10		



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
na wykonanie zadania pn.:  
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea  
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:  
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- jedna kieszeń górna; dwie boczne dolne naszywane.				
15	FARTUCH PŁÓCIENNY PORTWEST LW63	szt	5		
16	OCIEPLACZ WATOWANY/KAMIZELKA - włóknina ocieplająca poliester 100% gramatura 200 g, - kurczliwość do 2%, - temperatura prania i suszenia do 60 stopni, - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych, - kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - kurtka zapinana na guziki, - dwie naszyte kieszenie boczne, - odpinany kaptur, - długość kurtki ¾, zakończenie proste, - posiadające certyfikat CE kat. II trwale umieszczony na wyrobie, - możliwość zakupu nietypowych rozmiarów, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe, - spełniające normy EN-342:2006, - taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07, - na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego.	szt	200		
17	CZAPKA DRELICH - gramatura min. 290 g/m2, - dżokejka, - wymagany usztywniony daszek i regulacja obwodu głowy, - napis i logo ENEA, - I kat. ochrony indywidualnej.	szt	100		
18	CZEPEK KELNERSKI BIAŁY - regulacja obwodu głowy. - kelnerski tiulowy biały,	szt	10		
19	UBRANIE NADZORU TECHNICZNEGO <b>Bluza:</b> - materiał 65% poliester/35% bawełna, - Tkanina o splocie skośnym. Kurczliwość 1-2%. - gramatura min. 245 g/m <sup>2</sup> - tkanina o splocie skośnym - bluza dwukolorowa, kolor niebieski/ ciemny granat - kontrastowe szwy - potrójne szwy w rękawach i po bokach, - wysoki kołnierz - zapięcie na kryty zamek błyskawiczny, - dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczane powyżej paska - kieszenie wewnętrzne - kłapka sztormowa i ukryte zatrzaski - Bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy - kieszenie na piersi z kłapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi - zawieszka na klucze. - regulacja w tali na zatrzaski. - mankiety z regulacją na zatrzaski. - na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 - na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO 15797 - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe. - Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1 <b>Spodnie do pasa:</b> - tkanina odporna na ścieranie o składzie 65% poliester i 35% bawełna i gramaturze min. 245 g/m <sup>2</sup> , - kolor niebieski/ ciemny granat - Tkanina o splocie skośnym. Kurczliwość 1-2%. - zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny - potrójne szwy, - kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakolanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone kłapką. - solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - szerokie szlufki na pasek, - wzmocnione tylne kieszenie - regulowane kieszenie na kolanach w kolorze ciemny granat - kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich, - kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud, - gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie, - kieszeń na telefon zamykana na rzep, - kieszonka na długopis, - uchwyt do przypięcia kluczy, - dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep,	kpl	10		



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
na wykonanie zadania pn.:  
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea  
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:  
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- zwężane nogawki. - kontrastowe szwy Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1				
20	<p><b>UBRANIE ROBOCZE MONTERSKE</b> Bluza: - materiał 65% poliester/35% bawełna, - gramatura min. 270 g/m<sup>2</sup>, - tkanina o splocie skośnym, - bluza dwukolorowa, kolor niebieski/ ciemny granat, - kontrastowe szwy, - potrójne szwy w rękawach i po bokach, - wysoki kołnier, - zapięcie na kryty zamek błyskawiczny, - dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczane powyżej paska, - kieszenie wewnętrzne, - klapka sztormowa i ukryte zatrzaski, - Bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy, - kieszenie na piersi z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi, - zawieszka na klucze, regulacja w talii na zatrzaski - mankiety z regulacją na zatrzaski, - na obydwu rękawach taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2, - na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO 15797, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</p> <p>Spodnie do pasa: - tkanina odporna na ścieranie o składzie 65% poliester i 35% bawełna i gramaturze min. 270 g/m<sup>2</sup>, - kolor niebieski/ ciemny granat, - zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny, - potrójne szwy, - kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakolanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką, - solidne ryglówki wzmocniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - szerokie szlufki na pasek, - wzmocnione tylne kieszenie, - kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich, - kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud, - gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie, - kieszeń na telefon zamykana na rzep, - kieszonka na długopis, - uchwyt do przypięcia kluczy - dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep, - zwężane nogawki, - kontrastowe szwy, - na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</p> <p>Wymagane dokumenty: - świadectwo kontroli jakości tkaniny, - deklaracja zgodności, - instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</p>	kpl	250		
21	<p><b>UBRANIE ROBOCZE DRELICH (bluza do pasa + spodnie do pasa)</b> - temperatura prania i suszenia 60°C, - kurczliwość do 2%, - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych, - logo i opis oznakowania zgodny z Księgą CI, - tkanina drelichowa bawełna 100% gramatura 250g-300g/m<sup>2</sup>, - kolor niebieski cpn zgodny z Księgą CI, - nici użyte do szycia w kolorze czarnym, granatowym lub niebieskim cpn, poliestrowo lub poliestrowo-celulozowe, - ubrania mają spełniać normy PN-P-84525:1998, - szwy kryte, podwójnie wzmocnione, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - guziki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne, - do mocowania guzików i wykonywania dziurek należy zastosować dwie warstwy materiału, - w ubraniu (w bluzie i w spodniach) wszytki określające rozmiar, skład materiału, temp. prania, nazwa producenta, - nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</p> <p>Bluza: - zapinana na guziki, - dwie kieszenie naszywane na klatce piersiowej z klapką, zapinane na guziki, - dwie kieszenie skośne naszyte powyżej paska, szwy, podwójnie wzmocnione, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie, - dół bluzy wykończony paskiem z dopasowującą gumą po bokach szer. ok 3 cm,</p>	KPL	500		



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
na wykonanie zadania pn.:  
**Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea**  
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:  
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	<ul style="list-style-type: none"><li>- długość bluzy zapewniająca osłonę linii nerek podczas schylania się,</li><li>- rękawy ujęte mankietem zapinane na guziki,</li><li>- kołnierzyk klasyczny wyłożony,</li><li>- możliwość suszenia w suszarkach bębnowych,</li><li>- na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku</li><li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wg załącznika,</li><li>- na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 naszyta wg załączonego wzoru.</li></ul> <p>Spodnie do pasa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- spodnie do pasa, ze szlufkami, z tyłu wszyta guma dopasowująca obwód pasa, zapinane na bokach z dwustopniową regulacją obwodu pasa,</li><li>- rozporek zapinany na guziki,</li><li>- dwie kieszenie naszyte z przodu poniżej pasa, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie,</li><li>- jedna kieszeń naszyta z tyłu po prawej stronie z klapą zapinana na guzik, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie,</li><li>- jedna kieszeń naszyta na prawej nogawce z boku na szwie (długa wąska szer. 10 cm, dł. 20 cm), ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie,</li><li>- na spodniach z boku lewej nogawki na wysokości uda dodatkowa kieszeń zapinana długość 18 cm, szerokość 10 cm, - spodnie z naszytymi ochronnymi łatami na kolana,</li><li>- wzmocnienia wszyte w kroku po wewnętrznej stronie nakrywające szwy,</li><li>- na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 naszyta wg załączonego wzoru,</li><li>- spodnie z klinem w kroku, szwy, podwójnie wzmocnione,</li><li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</li></ul> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- świadectwo kontroli jakości tkaniny,</li><li>- deklaracja zgodności,</li><li>- instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</li></ul>				
22	<p><b>KOSZULA FLANELA ROBOCZA</b> Jesienno - zimowa koszula z wysokiej jakości flaneli gatunek I, - 100% bawełna,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gramatura minimum 175g/m<sup>2</sup>,</li><li>- zapinana na guziki,</li><li>- długi rękaw, wykończone mankietem zapinanym na guzik, kołnierzyk nieuszytywniony,</li><li>- kieszeń po lewej stronie,</li><li>- nietypowe rozmiary koszul będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe,</li><li>- wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy, dokument potwierdzający spełnienie wymagań PN.</li></ul> <p>W uwagach odnośnie koszuli prosimy o podanie kolorów tkanin.</p>	szt	1000		
23	<p><b>UBRANIE KOSZAROWE STRAŻ POŻARNA</b> Czteroczęściowe (kamizelka, bluza, spodnie, czapka dżokejka, odpinane rękawy),</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bawełna 100% gr. min. 320g/m<sup>2</sup> impregnowana niepalna,</li><li>- napisy i taśmy fluorescencyjne, trudnopalne,</li><li>- spodnie wzmocnione na kolanach i z tyłu,</li><li>- spełniające normy: EN 340:2006, PN-EN ISO 11612:2011</li><li>- PN-EN ISO 15025:2005</li><li>- PN-EN ISO 6942:2005</li><li>- PN-EN ISO 25077:1998 i PN-EN ISO 6330:2002</li></ul>	KPL	10		
24	<p><b>PODKOSZULEK MĘSKI krótki rękaw</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolor: czarny,</li><li>- Materiał: bawełna 100%, - Gramatura: min. 180 gr.</li></ul>	szt	30		
25	<p><b>PODKOSZULEK BAWĘLNA DŁ. RĘKAW MĘSKI ROZM.UNIWERSALNY</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bawełna 100%,</li><li>- gr. min. 190- 220g/m<sup>2</sup>,</li><li>- długi rękaw.</li></ul>	szt	30		
26	<p><b>DRES TRENINGOWY LETNI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dwuczęściowy,</li><li>- polar gramatura 280 g/m<sup>2</sup>,</li><li>- kolor: granat,</li><li>- ściągacze przy rękawach i nogawkach.</li></ul>	KPL	15		
27	<p><b>TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE</b> II kategoria ochrony indywidualnej,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PN- EN ISO 20345:2012, środek ochrony indywidualnej kat. S3,</li><li>- spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne,</li><li>- antyelektrostatyczne, z podnoskiem kompozytowym,</li><li>- wkładka antyprzebiciowa niemetalowa (kevlarowa),</li><li>- podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, typu PU/PU antyelektrostatyczna, olejoodporna,</li><li>- wykonane ze skóry naturalnej bydlęcej, licowej,</li><li>- w pięcie poduszka powietrzna "antishock",</li><li>- odblaski na pięcie i obu stronach cholewki,</li><li>- stabilizator stopy w części skokowej,</li><li>- kołnierz ze skóry naturalnej,</li><li>- język ze skóry naturalnej,</li><li>- oczka obuwnicze niemetaliczne,</li><li>- wyściółka antibakteryjna na całej powierzchni wewnętrznej cholewki,</li><li>- podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami,</li><li>- oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwiu,</li></ul>	KPL	1000		





## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea

Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	<ul style="list-style-type: none"><li>- wkładki antystatyczne, przeciwpotne, właściwości higroskopijne, przeciwgrzybiczne, - data produkcji (rok) trwale umieszczona na podeszwie,</li><li>- rozmiar od 36 do 49</li></ul> Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.				
28	<p><b>BUTY OCIEPLANE MĘSKIE BEZPIECZNE</b></p> Kolor: czarny, II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012, środek ochrony indywidualnej kat. S3 - wierzchnia skóra naturalna licowa bydłęca, język ze skóry naturalnej licowej, kołnierz ze skóry naturalnej - skóra gat. I o zmniejszonej nasiąkliwości wody, - podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, - ocieplina typu Miś - spody PU/PU, odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, - podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, - oczko obuwnicze niemetaliczne - stabilizator stopy w czeski skokowej - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem - wkładka antyprzebiciowa niemetalowa - oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwiu, -wkładki antystatyczne, przeciwpotne, właściwości higroskopijne, przeciwgrzybiczne, - data produkcji (rok) trwale umieszczona na podeszwie - rozmiar od 36 do 49Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	20		
29	<p><b>BUTY - SAPERKI AB4060/9-K4SRCCI</b></p> - Wysokie, - wciągane obuwanie ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. - Podeszwa wykonana z podwójnej gęstości PU. - Podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - Masywne oblanie podnoska. - Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry. Właściwości elementy odbłaskowe, absorbcja energii w obcasie, podeszwa antypoślizgowa wodoodporna, cholewka skórzana z mikrowentylacją zapewniającą bardzo dobrą wentylację , podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa, olejoodporna podeszwa antystatyczna rozm: 39-50	KPL	35		
30	<p><b>BUTY SPAWALNICZE</b></p> - II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012; PN-EN ISO 13287: 2008; - wierzchy ze skóry naturalnej, - spody antyelektrostatyczne i przeciwpoślizgowe, odporne na oleje i smary oraz podwyższone temperatury do 300 0C (HRO), - posiadające system pochłaniania energii w części piętowej, - wkładka antyprzebiciowa chroniąca przed przebicciem z energią 1100 N, - podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - wysoki przesywany kołnierz wypełniony pianką, - oznaczenie CE- trwale umieszczone na obuwiu, - rok produkcji trwale umieszczony na podeszwie, - rozmiar od 39 do 49Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	20		
31	<p><b>TRZEWIKI ROBOCZE- SZTYBLETY</b></p> - wierzchy ze skór bydłęcych naturalnych, - spody olejoodporne, - system montażu- przesywano-dublowano-klejony, - podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - wymagany certyfikat CE, - PN-EN ISO 20345:2012 - PN-EN ISO 20347:2012 - rozmiar od 39 do 49Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	30		
32	<p><b>OBUWIE KĄPIELOWE</b></p> - kłapki kąpielowe- plastikowe - rozmiary 36- 48 - trepy (łaczki kąpielowe) kąpielowe- plastikowe, - materiał: PCV - specjalnie profilowane, podeszwa odprowadzająca wodę, tworzywo antypoślizgowe, anatomicznie wyprofilowana podeszwa.	KPL	710		
33	<p><b>PÓLBUTY MĘSKIE BEZPIECZNE</b></p> - cholewki wykonane ze skór welurowych oraz nubuku, - język z weluru miękko wypełniony pianką lateksową, - odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C,	KPL	300		



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
na wykonanie zadania pn.:  
**Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea**  
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:  
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- podeszwa PU/TPU dwu kolorowa o dobrych właściwościach, klasa SCR, - odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie - trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem z energią do 200J, - doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia, - wyściółka przeciwpotna o właściwościach przeciwwgrzybiczych, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 49 - PN- EN ISO 20345, 2012, S1, SCR.				
34	PÓLBUTY BEZPIECZNE WENTYLOWANE - cholewki wykonane ze skór welurowych oraz nubuku, - język z weluru miękko wypełniony pianką lateksową, - odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C, - podeszwa PU/TPU o dobrych właściwościach przeciwpoślizgowych – klasa SCR, - odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie - trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem z energią do 200J, - doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia, - wyściółka przeciwpotna o właściwościach przeciwwgrzybiczych, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 49 - PN- EN ISO 20345, S1, SCR.	kpl	40		
35	BUTY GUMOWE MĘSKIE - gat. I, - wykonanie z gumy wzmocnionej tkaniną, - kolor czarny, - wymagany certyfikat CE Oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami. - PN-ISO 2023:2000	KPL	100		
36	OBUWIE PROFILAKTYCZNE - kolor: biały, - wierzch ze skóry naturalnej, - chroniące przed poślizgiem, - antyelektrostatyczne, - rozmiary 36 do 45	KPL	50		
37	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE DRELICH T5-225 rękawice pięciopalcowe z anatomicznym układem kciuka, -rękawice są szyte nićmi bawełnianymi krawieckimi lub bawełniano – wiskozowymi, -produkowane w różnych rozmiarach, - ze strzałkami między palcowymi z drelichu, - masa powierzchniowa tkaniny bawełnianej min. 218 g/m2, - pełna wkładka bawełniana przeciwpotna od części chwytnej, - w przegubie od strony grzbietowej ściągnięte gumką, Oznakowanie: znak CE oraz zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: - potwierdzenie spełnienia wymagań PN. - PN-EN 388:2006	KPL	1160		
38	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE DRELICH OCIEPLANE - drelichowe, - 5 palcowe, - gramatura tkaniny min. 218 g/m2. - PN-EN 388:2006	KPL	90		
39	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE SKÓRA I TKANINA K5-112 - drelichowe o gramaturze min. 250g – palcowe - wzmocnione elastyczną skórą licową bydlęcą, o gr. 1,0 do 1,5mm, - część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, - główki kości śródreżca i czubki palców od strony grzbietowej są wzmocnione identyczną samą skórą jak część chwytana, - wzmocnione szycie i podwójne szwy, - grzbiet ściągnięty gumką w przegubie, - zakończenie podgumowanym, utwardzonym mankietem, - podszewka w części chwytnej, z tkaniny bawełnianej o gramaturze min. 130 g/cm2, - II kategoria ochrony, certyfikat CE, - zgodne z PN-EN 388:2006, EN 420:2003+A1:2009 - z anatomicznym układem kciuka, - odporne na ścierania, rozdarcia, rozcięcia i przekłucia, - zapewniające wygodę i komfort użytkowania. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	3500		
40	RĘKAWICE PIĘCIOPALCZASTE KP-101 - rękawica robocza monterska, - wykonanie części chwytnej ze skóry licowej koziej, - część chwytana w jednym kawałku, bez przeszywania, - bawełniana część grzbietowa, - zapięcie w nadgarstku na rzep, - elastyczny mankiet, Certyfikaty EN 388, EN 420 Kategoria II	KPL	7390		
41	RĘKAWICE OCHR. GOSPODARCZE GUMA	KPL	60		





**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
na wykonanie zadania pn.:  
**Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea**  
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:  
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	<p>Kategoria ochrony: kat. I Spełniane normy: EN420, EN388, EN374-2 Rękawice ochronne gumowe flokowane. - wykonane z lateksu i kauczuku naturalnego - gramatura 60 g - wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest flokiem (pyłem bawełnianym), co ułatwia wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie użytkowania - na części chwytnej chropowata struktura dzięki czemu rękawiczki zyskują lepszą przyczepność - odporne na rozciąganie - wysoka odporność na detergenty i środki piorące - doskonale w gospodarstwach domowych - wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych oraz w przemyśle spożywczym - każda para pakowana w osobną w torebkę, dzięki czemu świetnie się prezentują i są idealne na wszelkiego rodzaju prezentacje - mogą być stosowane w kontakcie z żywnością - wysoka odporność chemiczna zgodna z normą EN374-2 - zgodne z normą EN388 (poziomy odporności 1 0 0 0)</p>				
42	<p>REKAWICE OCHR. KWASOODPORNE GUMA - warstwa wewnętrzna flokowana bawełna, warstwa zewnętrzna pokryta nitylem. - długość do łokcia, - pięciopalcowe Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.</p>	KPL	160		
43	<p>REKAWICE HYCRON 27-810 Rękawice z bawełny dzersowej, w całości zanurzeniowo powlekane nitylem, Luźny, usztywniony długi mankiet chroni przedramię i umożliwia w razie konieczności szybkie wyjęcie ręki, Trzykrotnie trwalsza od ciężkich rękawic skórzanych, idealna do pracy z ostrymi bądź groźnymi obciążeniami elementami (odlewy, odkuwki) oraz narzędziami. Skuteczna zaporą dla olejów, smarów, brudu, nie wchłaniają cieczy, Wyjątkowy komfort - bezszwowe, modelowane palce i kciuk nie powodują zmęczenia dłoni podczas użytkowania, Mocne, wytrzymałe, nie ulegają degradacji jak skóra lub bawełna, Wykonane bez silikonu, gwarantują czystość w produkcji np. metali i silników, Właściwości antystatyczne zgodnie z normą EN1149, Przeznaczone do ciężkich prac w przemyśle samochodowym, mechanicznym, odlewniczym, stalowym, do prac w budownictwie, stolarstwie, przy produkcji części metalowych lub z tworzyw sztucznych, przy układaniu kabli wysokoenergetycznych, dla służb komunalnych, itp., Długość: 310mm,</p>	KPL	70		
44	<p>REKAWICE BAWEL.POKR.KAUCZ-POLIAKR. HYCRON 27-600 - materiał: szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitylem, - sztywny mankiet na nadgarstku, - odporne na czynniki mechaniczne i chemiczne, - rozmiar uniwersalny. - rękawice dziane zanurzeniowo powlekane nitylem, Bezszwowe, modelowane palce i kciuk - rękawice antystatyczne zgodnie z normą EN1149. Zakończona ściągaczem, powlekane wewnątrz dłoni.</p>	KPL	195		
45	<p>REKAWICE SPAWALNICZE - w całości wykonane ze skóry, całodłonicowe, - skóra licowa jasna, - pięciopalcowe, z wewnętrzną podszewką bawełnianą - PN-EN 388:2006 - II kategoria ochrony, - wykonanie zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz U. Nr 259, poz. 2173), Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12477:2005 + A1:2007 (EN 12477:2001 + A1:2005), PN-EN 388:2006 (EN 388:2003), PN-EN 407:2007 (EN 407:2004), - Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.</p>	KPL	645		
46	<p>REKAWICE CHEMOODPORNE - NEOX-9-924 - pięciopalcowe, - Odporność na działanie szerokiej gamy substancji chemicznych: ketonów, kwasów, węglowodorów, olejów i tłuszczów oraz rozpuszczalników organicznych, - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, - Wysokiej jakości powłoka neoprenowa, - Zgodność z normami: PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 374-1:2005 , PN-EN 388:2006.</p>	szt	60		
47	<p>REKAWICE CHEMOODPORNE PIĘCIOPALCOWE - Odporność na działanie szerokiej gamy substancji chemicznych: ketonów, kwasów, węglowodorów, olejów i tłuszczów oraz rozpuszczalników organicznych, - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, - Wysokiej jakości powłoka neoprenowa.</p>	KPL	70		
48	<p>REKAWICE PIĘCIOPALCZASTE TERMOODPORNE 250ST. Wykonane z różnych materiałów jak Kevlar®, bawełna, poliamid, skóra, para-aramid, włókno szklane czy stal. W celu podniesienia parametrów technicznych mogą być powlekane nitylem, nasączone materiałami niepalnymi, obszywane skórą, pokrywane folią aluminiową odbijającą promieniowanie cieplne. Norma EN-407. Odporność na przecięcie rozerwanie oraz przekłucie definiuje EN-388.</p>	KPL	15		



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
na wykonanie zadania pn.:  
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea  
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:  
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	Rękawica termoodporna polecana jest do prac w laboratoriach, przemyśle, intytutach badawczych, zakładach wytwórczych, przy obróbce metalu, szkła i tworzyw sztucznych i gumy.				
49	RĘKAWICE ROBOCZE POWL. GUMA Norma EN388 (1, 3, 3, 1), - 100% przędzy akrylowej, - powlekane szorstkowanym lateksem, - zakończone elastycznym ściągaczem, - rozmiar 8, 10, - zgrzewka 12.	KPL	5310		
50	RĘKAWICE DZIANE Z CZARNEGO NYLONU POWLEKANE LATEKSEM Rękawice ochronne wykonane z czarnego nylonu, powlekane poliuretanem w kolorze czarnym. Zakończone ściągaczem. Odporne na ścieranie i rozdarcia. Dobre czucie trzymanych rzeczy, pokrycie nie powoduje usztywnienia rękawicy. Doskonale dopasowują się do dłoni. Wyrób zgodny z normami: CE, KAT.2, EN 420, EN 388:03	kpl	2150		
51	RĘKAWICE OCHRONNE JOBMASTER 5-100PS3 wykonane z czarnego elastycznego włókna, pokrywane w części chwytnej czarnym, miękkim poliuretanem.	szt	830		
52	RĘKAWICE Z KAUCZUKU	KPL	60		
53	RĘKAWICE CHEMOODPORNE KCL-732 CAMATRIL VELOURS	KPL	20		
54	RĘKAWICE OCHR. PIĘCIOPALCZASTE LATEX	KPL	200		
55	RĘKAWICE NITRYLOWE JEDNORAZOWE WODOODPORNE	KPL	400		
56	RĘKAWICE SPAWALNICZE MOST TIGER	KPL	60		
57	RĘKAWICE SPAWALNICZE MOST HURON	KPL	240		
58	POCHŁANIACZ DO MASKI PRO2000 GF32A2 B2E2K2	szt	8		
59	RĘKAWICE SPAWALNICZE DO ARGONU PIĘCIOPALCZASTE - wykonanie części chwytnej i grzbietowej ze skóry licowej koziej, - wykonanie mankietu ze skóry dwoinowej bydlęcej, - bez podszewki, - długość ok. 35 cm (14"). Certyfikaty EN 388, EN 407, EN 420EN 12477+ A1 Kategoria II	KPL	50		
60	RĘKAWICE SKÓRZANE MOST DAKOTA - pełnoskórzana rękawica robocza, - wykonanie ze skóry licowej bydlęcej, - ściągacz w części grzbietowej, - obszycie mankietu, Certyfikaty EN 388, EN 420 Kategoria II	KPL	4078		
61	RĘKAWICE TIG JACKSON MOST LAMA ROZMIAR L/XL	szt	50		
62	PÓLMASKA Z WKŁADEM POCHŁANIAJĄCYM 3M-SERIA 7500 Półmaska oddechowa 3M serii 7500. - część twarzowa wykonana z miękkiego silikonu - wyposażona w system złączka bagnetowego - połączone filtry zapewniają komfort oddychania - zawór wydechowy 3M™ Cool Flow kierujący wydychane powietrze w dół zapewnia mniejsze opory wydechu i kumulowanie potu i ciepła.	szt	120		
63	PÓLMASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWOREM Półmaska przeciwpyłowa z zaworem FFP1. Produkt służący do ochrony układu oddechowego przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 4 x NDS.	szt	5970		
64	POCHŁANIACZ DO PÓLMASKI 3M ABEK 1	szt	320		
65	OCHRONNIKI SŁUCHU NA KASK	KPL	189		
66	OCHRONNIKI SŁUCHU NA GŁOWĘ	szt	40		
67	NAUSZNIKI O NISKIM UCISKU QB 3	szt	70		
68	NAUSZNIKI VIKING	szt	27		
69	ZATYCZKI DOUSZNE EAR SOFT	KPL	3800		
70	GOGLE CHEMOODPORNE 3M 2890A	szt	169		
71	ZASŁONA TWARZY CELULOZA	szt	30		
72	NAKOLANNIKI SKÓRA BLANKOWA ON-18 Materiał: Skóra bydlęca licowana/wewnątrz gruba włóknina, rozmiar uniwersalny, norma PN-EN 340 Odzież ochronna, wymagania ogólne, Certyfikat CE kat. I	KPL	4		
73	OKULARY PRZECIWOOPRYSKOWE UVEX NR KAT. 9170.060	szt	344		
74	OKULARY OCHRONNE ZINTEGROWANE Z HEŁMEM PELTOR V6 Lekkie, zintegrowane okulary ochronne można łatwo połączyć z więźbą helmów marki Peltor. Powinny dokładnie przylegać do twarzy i zapewniać doskonałą ochronę przed odpryskami, kurzem, substancjami chemicznymi. Materiał: Poliwęglan w pierwszej klasie optycznej, specjalna powłoka odporna na ścieranie i parowanie.	szt	140		
75	OKULARY PRZECIWOOPRYSKOWE O-22	szt	50		
76	FILTROPOCHŁANIACZ MSA 89 ABEK2-HG ST(NRD1070707) - TYPU A2B2E2K2-HG-P3RD	szt	10		
77	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FS-30 V FFP3	szt	300		
78	OSŁONA TWARZY PRZECIWOOPRYSKOWA OTN-10 POMET	szt	50		



## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea

Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:

Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	grubość minimum 1,5 mm, na głowę				
79	UBRANIE KWASOODPORNE - gramatura min 412 g/ m2, - spełniające normy PN-EN 14605+A1:2010 - Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	15		
80	UBRANIE SPAWALNICZE TRUDNOPALNE - dwuczęściowe, spodnie do pasa gramatura min. 320 g/m2, - spodnie z naszytymi ochronnymi łatami na kolana, - Środek ochrony indywidualnej kat II. - wykonane wg. norm PN-EN ISO 11611:2009 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	20		
81	UBRANIE WODOODPORNE - gramatura min 220 g/m2, - materiał wodoodporny oddychający, - wymagany certyfikat wyrobu, - środek ochrony indywidualnej kat II., - wykonanie: wg norm PN-EN 340:2006, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010 Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami	KPL	45		
82	UBRANIE SPAWALNICZE SKÓRZANE MOST Materiał: 100% bawełna trudnopalna, 285 g/m2, skóra bydlęca dwoinowa. Kolor: granatowy (bawełna), brązowy (skóra). Napy spinające. Wewnętrzne kieszenie. Komplet składający się ze spodni typu ogrodniczki i bluzy. Wykonanie skórzano-materiałowe Wysoki kołnierz.	KPL	6		
83	KOMBINEZON KWASOODPORNY - TYCHEM C Standard - zgodny z normą: - PN-EN 13034+A1:2010, PN-EN 14126:2005 - trzyzęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, ściągacze w pasie, elastyczne ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny przykryty patką (zaklejaną na taśmę), - dodatkowo przylepna patka uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą (100% szczelności). Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	szt	116		
84	KOMBINEZON OLEJODPORNY - TYVEX Clasic, biały, 1431N, 40g/m2. - PN- EN 340: 2006, - Środek ochrony indywidualnej kat III. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	szt	186		
85	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA CR-3 - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego - kolor: pomarańczowy - z dwoma taśmami ostrzegawczymi, - szerokość: min. 5 cm.	szt	580		
86	MASKA PEŁNOTWARZOWA SCOTT PROMASK SIL - Mocowanie elementów oczyszczających z boku za pomocą standardowego gwintu Rd 40 (40 mm) Odpowiada normie EN 148-1 - Część twarzowa jest wykonana z silikonu - Konstrukcja maski wewnętrznej zmniejsza do minimum zawartość dwutlenku węgla wewnątrz maski (<0,5 %) redukując jednocześnie zmęczenie - Łatwe dezynfekowanie, odkażanie i konserwacja - Maskę charakteryzuje się szerokim wizjerem gwarantującym pełne pole widzenia - Specjalna maska wewnętrzna jest wykonana z niealergizującego silikonu - Przepływu powietrza na wizjer sprawia, że szyba nie paruje - Zabezpieczona membrana głosowa umożliwia porozumiewanie się zwiększając bezpieczeństwo pracy - Pięciopunktowe, elastyczne paski mocujące maskę na głowie posiadają sprzączki szybkozwalniające, łatwe do nakładania i zdejmowania - Zawory wdechowe i wydechowe są proste w obsłudze, łatwo się je sprawdza i wymienia Zgodnie z EN 136. CE 0121	szt	5		
87	KOMBINEZON OCHRONNY 3M 4530, 2XL, TYP 5/6 - Doskonała ochrona przed pyłami i ograniczona ochrona przed rozbryzgiami ciekłych substancji chemicznych (oznaczenie CE typ 5/6) - Ochrona przez elektrycznością statyczną wg normy EN 1149-5:2008. Ochrona przed skażeniami promieniotwórczymi/ cząstkami promieniotwórczymi wg normy EN 1073-2:2002. Niskopłący materiał. - Dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką sztormową zapewniają wygodę i dodatkową ochronę. - Trójpanelowy kaptur dla lepszej kompatybilności z innymi środkami ochrony indywidualnej. Wzmocniony panel w kroku zapewnia większą wytrzymałość podczas pochylania i kucania. Elastyczny pas, nogawki oraz rękawy zapewniają swobodę ruchu. Materiał oddychający, niskopłący.	szt	10		
88	BUTY RYBACKIE GUMOWE	KPL	40		



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
na wykonanie zadania pn.:  
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea  
Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:  
Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena*	Wartość*
	- I kat. ochrony indywidualnej, - PN- EN 343:2006; PN-EN ISO 13688:2013-12, Oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami.				
89	NAGOLENNIKI Z NASTOPNIKAMI SKÓRA	KPL	4		
90	OKULARY PRZECIWSŁONECZNE	szt	70		
91	OKULARY OCHRONNE NEMESIS NEMESIS IRUN 5 DIN	szt	17		
92	OKULARY SPAWALNICZE 100-5	szt	30		
93	OKULARY SPAWALNICZE 5 DIN MOST 529 NR KAT. 7735929050	szt	51		
94	BUTY GUMOWE STRAŻACKIE - PN-EN 15090:2008 typ F2I, - PN-EN 50321 - odporne na przebicie prądem o napięciu do 1 kV - cholewy odporne na płomień i promieniowanie ciepłe - podeszwy odporne na działanie podwyższonych temperatur - podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią do 200 J - wkładki stalowe odporne na przebicie z siłą do 1100 N - podeszwy odporne na działanie olejów - absorbcja energii w części piętowej powyżej 20 J - podeszwy z urzeźbieniem zabezpieczającym przed poślizgnięciem - wyjmowane wkłady ocieplające z włókny wełnianej	KPL	2		

- \* **Uwaga:**
1. W pozycjach, na które jest składana oferta należy wpisać cenę i wartość.
  2. Pozycje, na które oferta nie jest składana, należy wykreślić.
  3. Na pozycje: ..... (Wykonawca wpisuje nr pozycji), przysługuje odpis na PFRON w wysokości ..... (Wykonawca wpisuje deklarowaną minimalną, gwarantowaną wysokość odpisu na PFRON w %), który będzie obowiązywał co najmniej w tej wysokości w okresie obowiązywania Umowy, tj. do 30.11.2023 r.

Zbiorcze opakowanie jest zamknięte w sposób trwały i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem.

- Zbiorcze opakowanie jest zaadresowane i oznakowane w sposób następujący:

**ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.**

**Świerże Górze, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice**

**Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok, znak: KZP-SJ.2110.103.2022 - oferta (wzory asortymentowe) nie OTWIERAĆ przed 25.01.2023 r. godz. 11:00 czasu polskiego.**

- Zbiorcze opakowanie zawiera ..... (podać ilość) oddzielne opakowania, zawierające jeden wzór pozycji asortymentowej. Opakowanie zawierające jeden wzór pozycji asortymentowej jest oznakowane (opisane) następująco:
  1. Nazwa Wykonawcy,
  2. Nr pozycji asortymentowej (jak w tabeli powyżej) oraz
  3. Nazwa pozycji asortymentowej,
  4. Nazwa producenta danego wyrobu (tam gdzie jest to wymagane). Do opakowania zawierającego wzór pozycji asortymentowej załączamy wymagane w opisie przedmiotu zamówienia dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności). Opis każdej pozycji asortymentowej jest trwale przypięty do danego wzoru.

**Wzory opisanych wyżej pozycji asortymentowych w liczbie ..... (podać ilość) części przedmiotu zamówienia składamy wraz z Ofertą.**

**UWAGA!** Wzory dostarczone do przetargu odbierzemy na własny koszt w terminie do 30 dni, licząc od daty wysłania powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu. Po tym terminie nieodebrane wzory mogą zostać przez Zamawiającego zlikwidowane.

Dodatkowo oświadczamy, że mamy pełne i niezaprzeczone prawo do świadczenia usług na terenie Polski i ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia, roszczenia te przejmuje Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawnych.

**1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:**

- 1.1. posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 1.2. posiadamy uprawnienia do wykonania określonych prac i czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 1.3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia wydane przez UDT do wytwarzania elementów ciśnieniowych urządzeń podległych UDT, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- 1.4. znajdujemy się w sytuacji finansowej i prawnej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 1.5. akceptujemy warunki płatności: przelew 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Zamawiającego ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, zawierającej w swej treści m.in. nr umowy, numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących umowę/zlecenie – jeśli nie ma numeru umowy/zlecenia, nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy, oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy,



- 1.6. akceptujemy - pod rygorem nieważności - zakaz dokonywania przez Wykonawcę cesji należności na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. **Potwierdzamy**, że cena skalkulowana jest w złotych polskich (PLN),
3. **Potwierdzamy** termin realizacji zamówienia określony w pkt 12 SWZ (wymagania formalno-prawne),
5. **Oświadczamy**, że zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania Oferty.
6. **Oświadczamy**, że:
6. 1. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie zachodzi w stosunku do nas żadna z przesłanek wymienionych w pkt 21.1 SWZ.
- 6.2. nie posiadamy powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przez nas (przeze mnie) podmiot Przedmiotu zamówienia.
7. **Potwierdzamy**, że okres związania Ofertą wynosi **60 dni** od dnia upływu terminu składania Ofert.
8. **Oświadczamy**, że składamy Ofertę, jako: samodzielny Wykonawca\*/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i załączamy Umowę Konsorcjum/stosowne Oświadczenie\*.
9. **Oświadczamy**, że poza dokumentami wymaganymi w SWZ dla Ofert, na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym przez Zamawiającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w Ofercie zobowiązań i oświadczeń.
10. **Oświadczamy**, że faktury będziemy przysyłać w **formie elektronicznej\*/papierowej\***; *Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przysyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.*
11. **Oświadczamy**, że posiadamy rachunek bankowy na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do rachunku jest przypisany rachunek VAT, a faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności” oraz że wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
12. **Oświadczamy**, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania, w przypadku wyboru naszej oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - Załącznik Nr 2 do niniejszej SWZ – dotyczy zamówienia o wartości netto powyżej 200 000,00 PLN.
13. **Oświadczamy\***, że ograniczamy zasadę jawności w stosunku do informacji zawartych na stronach nr od [•] do [•] stanowiących tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone informacje zamieszczamy w oddzielnej części Oferty oznakowanej, jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a w odpowiednich miejscach Oferty zamieściliśmy stosowną informację.
- Jednocześnie przedkładamy uzasadnienie dla utajnienia określonych w Ofercie informacji, wykazując zaistnienie łącznie trzech przesłanek warunkujących możliwość objęcia danych informacji zakresem tajemnicy przedsiębiorstwa.\*
14. **Oświadczamy\***, że nie ograniczamy zasady jawności naszej Oferty.\*
15. **Oświadczamy**, że w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, zobowiązujemy się do zapoznania naszych pracowników, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia z treścią wskazaną w pkt 27 SWZ.
16. **Oświadczamy**, że nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
17. **Oświadczamy**, że kompletna Oferta składa się z ..... (*uzupełni Wykonawca*) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki:
- Załącznik Nr 1** aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy zagraniczni zamiast w/w dokumentu składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, przez tłumacza przysięgłego,
- Załącznik Nr 2** zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Załącznik Nr 3** zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Załącznik nr 4** dowód wniesienia wadium
- Załącznik nr 5\*** „Tajemnica przedsiębiorstwa”,\*
- Załącznik nr 6\*** uzasadnienie dla utajnienia określonych w Ofercie informacji.\*
- Załącznik nr 7** Zaakceptowany Projekt Umowy Nr KZP-SJ.2110.103.2022 (w przypadku gdy wartość netto oferty składanej przez Wykonawcę jest większa niż 200 000,00 PLN)



14. Informujemy, że osobą/ami\* odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem jest/są\*:

imię i nazwisko - .....

nr tel. .... adres email: .....

imię i nazwisko - .....

nr tel. .... adres email: .....

.....  
(data, podpis/(y), pieczęć/(ci) osoby/(ób) uprawnionych do składania woli w imieniu Wykonawcy)

**\*niepotrzebne skreślić**





**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Projekt Umowy**

**Nr KZP-SJ.2110.103.2022**  
**Nr zamówienia w IFS .....**

zawarta w dniu ..... w Świerżach Górnych pomiędzy:

**ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.** z siedzibą w Świerżach Górnych, pod adresem: Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000536267, o kapitale zakładowym 2.046.049.500,00 zł, REGON: 670908367, NIP: 812-00-05-470; reprezentowaną przez:

.....  
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a

.....  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a oddzielnie „Stroną”

**PREAMBUŁA**

Niniejsza Umowa (zwana dalej: „Umową”) zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „**Dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok:**”, znak sprawy KZP-SJ.2110.103.2022, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień i Zawierania Umów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

**§ 1**  
**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego **odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok** - pozycje z Oferty Wykonawcy (zwany dalej „Przedmiot Umowy”).

Lp.	Nazwa pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (netto w zł)	Wartość razem (netto w zł)
1					
2					
...					

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostawy poszczególnych asortymentów w okresie realizacji zamówienia, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Faktycznie dostarczona ilość poszczególnych asortymentów może ulec zmianie  $\pm 10\%$  w stosunku do ilości określonej w pozycjach powyżej. Zmniejszenie ilości dostaw o ilość wskazaną w zdaniu poprzednim, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym roszczeń odszkodowawczych.



3. Przedmiot Umowy powinien być zgodny z opisem zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także powinien spełniać Polskie Normy, normy zakładowe, posiadać atesty dopuszczające dostawy na rynek polski, świadectwa, certyfikaty oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

## § 2

### WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI DOSTAW

1. Przedmiot Umowy będzie oryginalny, fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany, wykonany i dostarczany przez Wykonawcę do magazynu Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy posiada wszelkie atesty wymagane zgodnie z polskimi przepisami.
2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie do **30.11.2023 r.** (na podstawie pisemnego (e-mailowego) zapotrzebowania na daną pozycję asortymentową lub jej część, w którego treści podana będzie m.in. ilość, rozmiar pozycji, kolor oraz adres dostawy); termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od dnia otrzymania zapotrzebowania przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi pełną, związaną z Przedmiotem Umowy, odpowiedzialność i ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Przedmiotu Umowy w całości lub w części, aż do momentu określonego w ust. 9.
4. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentacji Postępowania, w tym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ponadto Przedmiot Umowy powinien spełniać inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a ponadto być wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
5. Odbiór Przedmiotu Umowy dokonany będzie w siedzibie Zamawiającego. Termin dostawy Przedmiotu Umowy powinien zostać uzgodniony przez przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 10.
6. Odbiór Przedmiotu Umowy wymaga pisemnego potwierdzenia złożonego na dowodzie WZ.
7. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia Przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia jego braków, w tym braku dołączenia wymaganych prawem lub umową dokumentów.
8. W przypadku niewłaściwych parametrów dostarczonego Przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Zamawiający wstrzymuje zapłatę należności za dostawę Przedmiotu Umowy do czasu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, tj. do czasu dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zgodnego z wymaganymi (właściwymi) parametrami.
9. Ryzyko związane z dostarczaniem Przedmiotem Umowy oraz jego przypadkową utratą lub uszkodzeniem przechodzi na Zamawiającego z chwilą pokwitowania jego odbioru.
10. Do dokonywania uzgodnień organizacyjnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy upoważnieni są:
  - 1) ze strony Zamawiającego:
    - a) Katarzyna Jezuita, tel. 48 614 10 31, e-mail: [katarzyna.jezuita@enea.pl](mailto:katarzyna.jezuita@enea.pl)
    - b) Irmína Kamińska, tel. 48 614 10 51, e-mail: [irmina.kaminska@enea.pl](mailto:irmina.kaminska@enea.pl)
  - 2) ze strony Wykonawcy:  
....., tel. ...., e-mail:.....

## § 3

### ROZLICZENIA FINANSOWE

1. Łączna wartość Przedmiotu Umowy wynosi:
  - 1) Cena Przedmiotu Umowy netto (bez podatku VAT): .....
  - (słownie: .....).
  - 2) Cena Przedmiotu Umowy brutto (z podatkiem VAT): .....
  - (słownie:.....).
2. Zapłata wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy (w tym § 2 ust. 8 Umowy), nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres Zamawiającego określony w ust. 7, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, lub dzień wolny od pracy u Zamawiającego, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
3. Podstawą do wystawienia faktury dla każdej dostawy Przedmiotu Umowy, będzie dokument odbioru dokonanego zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 § 2 Umowy.
4. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę w terminie do 7 dni od daty odbioru Przedmiotu Umowy.
5. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez dokumentu odbioru potwierdzającego odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, nie rodzi obowiązku zapłaty (termin płatności rozpoczyna bieg od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury).
6. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument zawierający oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, także następujące informacje:
  - a. numer umowy,
  - b. numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy,
  - c. numer MPK/imię i nazwisko osoby/osób podpisujących umowę/zlecenie – jeśli nie ma numeru umowy/zlecenia,
  - d. nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy,
  - e. oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru) – jeśli dotyczy.
7. Faktura, o której mowa w ustępach powyżej zostanie skierowana przez Wykonawcę na następujący adres:  
**Enea Wytwarzanie sp. z o.o.**

**Centrum Zarządzania Dokumentami  
ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra**

Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres [faktury\\_elektroniczne@enea.pl](mailto:faktury_elektroniczne@enea.pl) w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury) ze skrytki pocztowej ..... Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.

8. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (za każdy dzień opóźnienia).
10. Cena skalkulowana jest w PLN, na bazie formuły handlowej DAP Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, według INCOTERMS 2010, tzn. Wykonawca ponosi koszty i ryzyko związane ze sprowadzeniem Przedmiotu Umowy do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu do miejsca przeznaczenia leży po stronie Wykonawcy.
11. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT. a faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące Przedmiotem Umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
14. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).
16. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 13.  
W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 2 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim
18. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 13 oraz 16 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.
19. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

#### § 4

#### GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy opisany w § 1 na okres **12 miesięcy** od daty dostawy.
2. Gwarancja na Przedmiot Umowy jest obowiązująca, jeżeli informacja o wadzie została przekazana w ciągu 7 dni od daty jej wykrycia przez Zamawiającego i nie wykonano żadnych prób naprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 4.
3. Wykonawca, zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie, do usunięcia wad lub dostarczenia nowego Przedmiotu Umowy lub części Przedmiotu Umowy bez wad. Termin usunięcia wad może być wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie dostarczy nowego Przedmiotu Umowy lub części Przedmiotu Umowy bez wad, w terminie wskazanym w ust. 3 lub uzgodnienie tego terminu nie będzie możliwe w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o wadzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może podjąć konieczne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, nie tracąc żadnych uprawnień (w tym wynikających z rękojmi i gwarancji), jakie Zamawiający może mieć wobec Wykonawcy, a wynikających z Umowy i przepisów prawa.
5. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości Wykonawcy.

## § 5 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości:
  - a) w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotów objętych Przedmiotem Umowy w stosunku do każdego terminu wskazanego zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto Przedmiotu Umowy. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni Zamawiający w terminie do dnia 31.01.2024 r. może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu - odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym - według swojego wyboru w całości lub w części - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym ustępie. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w tym ustępie, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze,
  - b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminów wynikających z Umowy lub wskazanych przez Zamawiającego - kwotę stanowiącą równowartość 0,2% wartości brutto wadliwego Przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto Przedmiotu Umowy. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady powyżej 30 dni Zamawiający w terminie do dnia 31.01.2024 r. może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu - odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym - według swojego wyboru w całości lub w części - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym ustępie. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których w tym ustępie, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze,
  - c) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - kwotę stanowiącą równowartość 100% Ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2.Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 100% Ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Przedmiotu Umowy lub usunięcia jego wad lub usterek.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.

## § 6 SIŁA WYŻSZA

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrzne w stosunku do Stron, którego wystąpieniu i skutkom żadna ze Stron nie mogła zapobiec nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, o ile zdarzenie to uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.  
Pod warunkiem spełnienia przesłanek powyższej definicji, do zdarzeń siły wyższej Strony zaliczają:
  - 1) nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje, terroryzm, strajki o charakterze ogólnokrajowym z wyłączeniem strajków ograniczonych do zakładów Wykonawcy lub Podwykonawców),
  - 2) wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem skażenia,
  - 3) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej.
3. Siły wyższej nie stanowią warunki pogodowe (w szczególności deszcz, śnieg, temperatura) dla strefy klimatycznej lokalizacji Zamawiającego.
4. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące:
  - 1) Strona, która doświadczyła działania siły wyższej powinna zgłosić powstanie i ustanie „siły wyższej” drugiej Stronie. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od powstania „siły wyższej”,
  - 2) W przypadku zgłoszenia telefonicznego druga strona powinna niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej,
  - 3) Strona, która doświadczyła działania siły wyższej zobowiązana jest przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej oraz jej bezpośredni wpływ na realizację zobowiązań wynikających z Umowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez drugą

Stronę otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.

5. Jeśli w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy.
6. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 - dniowego okresu wypowiedzenia.

## § 7

### KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej Enea mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania niniejszej Umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania i parametrów techniczno-ekonomicznych oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji związanych z niniejszą umową, których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe którejkolwiek ze Stron (informacje chronione).
3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych, tj. informacji, o których mowa w ust. 2 swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie.
4. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje chronione, w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące w szczególności zakaz publikacji i udostępniania informacji chronionych osobom trzecim.
5. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał.
6. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron w ujawnieniu informacji, która była im już znana przed zawarciem niniejszej Umowy i nie została wyraźnie uznana za chronioną.
7. Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

## § 8

### RODO

W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych pracowników i współpracowników, których dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony odpowiednio postanawiają:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią Załącznika nr 1;
- 2) Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią Załącznika nr 2.

## § 9

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść swoich praw i obowiązków w zakresie całości lub części Umowy na osobę trzecią, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem przypadków wskazanych w treści Umowy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Załączniki do Umowy są jej integralnymi składnikami.
  - 1) Załącznik nr 1: Obowiązek informacyjny Zamawiającego
  - 2) Załącznik nr 2: Obowiązek informacyjny Wykonawcy
  - 3) Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku konfliktu interesów.
  - 4) Załącznik nr 4: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 Ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZA ZAMAWIAJĄCEGO:**

**ZA WYKONAWCĘ:**





**Załącznik nr 1 do Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022**

**Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022 z dnia .....  
(art.13 i art. 14 RODO):**

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: **ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Koźmierz, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1**, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: **Arkadiusz Zalewski, adres email: ewsa.iod@enea.pl**
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr **KZP-SJ.2110.103.2022** z .....dotyczącej „**Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok**” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3. Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie : imię, nazwisko, służbowy adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe.  
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  - 1) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  - 2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  - 3) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  - 4) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  - 5) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  - 6) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
6. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl).
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podpis Zamawiającego:

.....





Załącznik nr 2 do Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022

**Obowiązek informacyjny Wykonawcy dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022 z dnia .....  
(art.13 i art. 14 RODO):**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  
  
(dane Administratora danych Wykonawcy)  
.....  
.....  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: .....
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022 z .....dotyczącej „**Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na 2023 rok**” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4. Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie : imię, nazwisko, służbowy adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy.
5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowo, transportowe, serwisowe.  
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
7. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  - 1) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  - 2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  - 3) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  - 4) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  - 5) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  - 6) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
8. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: .....
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podpis Wykonawcy:

.....



**Załącznik nr 3 do Umowy nr KZP-SJ.2110.103.2022**

**Oświadczenie o braku konfliktu interesów**

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami wyrażonymi w „Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA” dostępnych na stronie internetowej Spółki\* w treści aktualnej na dzień podpisania umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania w relacjach biznesowych z Grupą ENEA w szczególności:

Oświadczam, iż w dniu podpisania umowy nie pozostaje (zgodnie z moją najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mi znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na mają rzetelność, bezstronność i jakość wykonywania umowy.

.....  
(podpis wykonawcy)

\*<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow>



Znak sprawy: KZP-SJ.2110.103.2022

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1  
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU  
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

My, niżej podpisani

\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy):

\_\_\_\_\_

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie

zamówienia na: „.....”

oświadczamy, że wobec \_\_\_\_\_<sup>1)</sup> nie zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

\_\_\_\_\_

*miejsowość i data*

\_\_\_\_\_

*podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  
Wykonawcy*

<sup>1)</sup> Nazwa wykonawcy