

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II**

Poznań, dnia 10.09.2018 r.

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000074206
Sygnatura pisma: DL/LZ/KK/2018/1211

Dotyczy: Dostawa i instalacja urządzeń wielofunkcyjnych

Działając na podstawie pkt. 1.9 Warunków Zamówienia (WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz modyfikuje zapisy dokumentacji do przedmiotowego postępowania.

Lp	Treść pytania i odpowiedzi
Pytania dotyczy urządzenie a3 standard	
1.	<p>PYT: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o rozdzielczości 1200x 1200 dpi co daje nam w sumie 1.440.000 punktów a 1800x600 daje 1.080.000 punktów czyli mniej?</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p> <p>JEST: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p>
2.	<p>PYT: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem pierwszego wydruku 8,1s/9,2s?</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzenia, którego czas pierwszego wydruku wynosi 8,1s/9,2s.</p>
3.	<p>PYT: Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które w swoich broszurach nie posiadają informacji o czasie nagrzewania ? Firma HP ze względu na szeroko rozwinięty system zabezpieczeń oraz świadomość dużego zużycia energii elektrycznej wymaganej do szybkiego nagrzewania wycofało ten parametr z broszur informacyjnych. Dodatkowo czas nagrzewania urządzeń w przypadku urządzeń w sieci jest okazjonalny, ponieważ wszystkie urządzenia w sieci w większości przypadków są zostawiane w trybie „oczekiwania” w związku z powyższym ten element nie powinien być dla Państwa bardzo istotny. Dodatkowo czas nagrzewania jest równy z czasem osiągnięcia pierwszej kopii, ponieważ urządzenie nagrzane wymaga jeszcze czasu na komunikację z serwerem i systemem wydruku podążającego.</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzeń, które w swoich broszurach nie posiadają informacji o czasie nagrzewania.</p>
4.	<p>PYT: Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające język XPS? Język XPS jest w obecnych czasach rzadko stosowany, większość firm korzysta z języka PCL lub postscript, które nasze urządzenia posiadają.</p>

	<p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzeń, które nie posiadają języka XPS.</p>
5.	<p>PYT:</p> <p>Urządzenia HP posiadają wbudowany serwer www wraz z interfejsem użytkownika oparty o technologie HTML, czy tą funkcjonalność uznają Państwo za tożsamą z wymaganym interfejsem użytkownika opartym o HTML?</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż wskazana przez Wykonawcę funkcjonalność zostanie uznana za tożsamą z wymaganym przez Zamawiającego interfejsem użytkownika opartym na HTML.</p>
<p>Pytania dotyczy urządzenie a3 rozszerzone</p>	
6.	<p>PYT:</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie o rozdzielczości 1200x 1200 dpi co daje nam w sumie 1.440.000 punktów a 1800x600 daje 1.080.000 punktów czyli mniej?</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p> <p>JEST: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p>
7.	<p>PYT:</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem pierwszego wydruku cz7,2/k8,3?</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzenia, którego czas pierwszego wydruku wynosi 7,2s/8,3s.</p>
8.	<p>PYT:</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które w swoich broszurach nie posiadają informacji o czasie nagrzewania? Firma HP ze względu na szeroko rozwinięty system zabezpieczeń oraz świadomość dużego zużycia energii elektrycznej wymaganej do szybkiego nagrzewania wycofało ten parametr z broszur informacyjnych. Dodatkowo czas nagrzewania urządzeń w przypadku urządzeń w sieci jest okazjonalny, ponieważ wszystkie urządzenia w sieci w większości przypadków są zastanawiane w trybie „oczekiwania” w związku z powyższym ten element nie powinien być dla Państwa bardzo istotny. Dodatkowo czas nagrzewania jest równy z czasem osiągnięcia pierwszej kopii, ponieważ urządzenie nagrzane wymaga jeszcze czasu na komunikację z serwerem i systemem wydruku podążającego.</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzeń, które w swoich broszurach nie posiadają informacji o czasie nagrzewania.</p>
9.	<p>PYT:</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające język XPS? Język XPS jest w obecnych czasach rzadko stosowany, większość firm korzysta z języka PCL lub postscript, które nasze urządzenia posiadają.</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzeń, które nie posiadają języka XPS.</p>
10.	<p>PYT:</p> <p>Urządzenia HP posiadają wbudowany serwer www wraz z interfejsem użytkownika oparty o technologie HTML, czy tą funkcjonalność uznają Państwo za tożsamą z wymaganym interfejsem użytkownika opartym o HTML?</p>

	<p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż wskazana przez Wykonawcę funkcjonalność zostanie uznana za tożsamą z wymaganym przez Zamawiającego interfejsem użytkownika HTML.</p>
<p>Pytania urządzenie a4 w konfiguracji</p>	
11.	<p>PYT:</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające język XPS? Język XPS jest w obecnych czasach rzadko stosowany, większość firm korzysta z języka PCL lub postscript, które nasze urządzenia posiadają.</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzeń, które nie posiadają języka XPS.</p>
12.	<p>PYT:</p> <p>URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE A3 (standard) Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o prędkości skanowania w kolorze i czerni 80 str./min (oryginałów na minutę).</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o prędkości skanowania w kolorze i czerni 80 str./min (oryginałów na minutę).</p> <p>Zamówienie dotyczy urządzeń skanujących dwustronnie i dlatego należy posługiwać się parametrem liczby obrazów na minutę. Określenie prędkości skanowania tylko w liczbie stron na minutę nie wskazuje jednoznacznie, że jest to skaner dwustronny.</p>
13.	<p>PYT:</p> <p>Dotyczy urządzenia MFP A3 kolor (standard) – Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość drukowania w rozdzielczości 600x600 oraz 1200x1200 dpi zamiast określonych w rozdziale II szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 1800x600 dpi i 1200x1200 dpi?</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Urządzenie, które będzie posiadać możliwość drukowania w rozdzielczości 600 x 600 dpi musi również posiadać rozdzielczość 1200 x 1200 dpi.</p> <p>W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p> <p>JEST: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p>
14.	<p>PYT:</p> <p>Dotyczy urządzenia MFP A3 kolor (rozszerzone) – Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość drukowania w rozdzielczości 600x600 oraz 1200x1200 dpi zamiast określonych w rozdziale II szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 1800x600 dpi i 1200x1200 dpi? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z prędkością drukowania i kopiowania wynoszącą 40 stron / minutę (mono i kolor) zamiast określonych w rozdziale II szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – min. 42 kopie na minutę?</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Urządzenie, które będzie posiadać możliwość drukowania w rozdzielczości 600 x 600 dpi musi również posiadać rozdzielczość 1200 x 1200 dpi.</p> <p>W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p>

	<p>JEST: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)“</p> <p>Ponadto Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego drukującego z prędkością minimum 40 kopii na minutę w automatycznym trybie dwustronnym w kolorze oraz w czerni.</p> <p>W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 rozszerzone) w konfiguracji: (...)-szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 42 kopie na minutę - szybkość druku A3 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 20 kopie na minutę(..)“</p> <p>JEST: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 rozszerzone) w konfiguracji: (...)-szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 40 kopii na minutę - szybkość druku A3 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 20 kopie na minutę(..)“</p>
15.	<p>PYT: Dotyczy urządzeń MFP A3 kolor (standard i rozszerzone) oraz MFP A4 kolor – Zamawiający umieścić w specyfikacji technicznej zapisy: Urządzenie musi mieć możliwość zaimplementowania terminala Q-vision, oraz posiadać certyfikat zgodności z systemem Q-vision, wystawiony przez producenta systemu oraz punkt 1.7 Rozdziału II Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Wszystkie dostarczane urządzenia będące przedmiotem zamówienia, wraz z czytnikami do kart zbliżeniowych, Wykonawca zainstaluje i włączy do systemu kontroli kosztów Q-vision w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. W związku z tymi wymaganiami prosimy o udzielenie informacji zgodnie z poniższymi pytaniami: Czy Zamawiający posiada licencje niezbędne do podłączenia urządzeń do systemu Q-vision. Do podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego do systemu Q-vision, taka licencja jest wymagana i jeśli Zamawiający nie ma wystarczającej liczby takich licencji, to trzeba je zakupić u producenta systemu Q-vision. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku braku licencji na podłączenie nowych urządzeń dostarczy je Zamawiający? Czy Zamawiający dysponuje licencjami terminalowymi do podłączenia nowych urządzeń? Czy Zamawiający będzie dysponował „paczkami” do wgrania terminala aplikacyjnego na wszystkich urządzeniach wspieranych przez system Q-Vision?</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, że posiada niezbędne licencje do podłączenia urządzeń do systemu Q-Vision i licencje terminalowe do podłączenia nowych urządzeń, pod warunkiem, że urządzenia te mają możliwość zaimplementowania terminala Q-Vision. Zamawiający będzie dysponował „paczkami” do wgrania terminala aplikacyjnego dla dostarczonych urządzeń, pod warunkiem że są one wspierane przez system Q-Vision.</p>
16.	<p>PYT: Dotyczy Rozdział I, Punkt 6, podpunkt 6.1b - Czy Zamawiający dopuści stosowne referencje zgodnie z opisem w punkcie 6.1. b) spełniające wszystkie postawione tam wymagania jednak w oparciu o inny system zarządzania wydrukami niż wymagany Q-Vision?</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, że nie uzna referencji dotyczących innego systemu zarządzania wydrukami niż Q-Vision.</p>
17.	<p>PYT: Dotyczy Rozdział I, Punkt 6, podpunkt 6.1c – Zamawiający w Rozdziale I, Punkt 6, podpunkt 6.1c, określił wymóg posiadania odpowiedniego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. wskazał listę specjalistów Wykonawcy, którzy będą wykonywać przedmiot Umowy i będą dostępni przez cały okres realizacji Umowy, obejmujący nie mniej niż 2 osoby wraz z certyfikatami bądź innymi dokumentami, potwierdzającymi uprawnienia do: a. Konfiguracji i instalacji urządzeń producenta oferowanych urządzeń, b. Instalacji i konfiguracji urządzeń, terminali i oprogramowania monitorującego prace urządzeń</p>




	<p>z systemem Q-Vision</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie wymogu posiadania takich osób, z powodu tego, że firma Qube – właściciel praw majątkowych do oprogramowania Q-Vision – przeprowadza wszystkie instalacje, dostarczanego przez siebie oprogramowania, samodzielnie, bez udziału podwykonawców. Wynika to z chęci zachowania staranności w procesie wdrożenia systemu. Prosimy ewentualnie o zmianę wymogu na przedstawienie oświadczenia firmy Qube Technologies, potwierdzające współpracę urządzeń wielofunkcyjnych producenta oferowanych maszyn z systemem Q-Vision oraz potwierdzenie, że Oferent jest autoryzowanym Partnerem firmy Qube Technologies w zakresie implementacji systemu Q-Vision.</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu posiadania takich osób.</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie tylko firma Qube – właściciel praw majątkowych do oprogramowania Q-Vision – jako jedyna przeprowadza samodzielnie, bez udziału podwykonawców, wszystkie instalacje dostarczanego przez siebie oprogramowania. Instalacje i konfiguracje systemu Q-Vision w urządzeniach wielofunkcyjnych wykonują również przeszkoleni i posiadający odpowiednie certyfikaty serwisanci producentów i dostawców urządzeń wielofunkcyjnych spoza firmy Qube.</p>
18.	<p>PYT:</p> <p>Dotyczy urządzenia MFP A4 kolor – Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które będzie posiadało język opisu strony PCL 5c zamiast określonego w rozdziale II szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia PCL 5e/c? Język PCL 5e jest przeznaczony dla urządzeń monochromatycznych.</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które będzie posiadało język opisu strony PCL 5c.</p> <p>W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „3. Urządzenia wielofunkcyjne A4 w konfiguracji: (...)-języki opisu strony: PCL 5e/c, PostScript 3, XPS, PDF 1.7(..)”</p> <p>JEST: „3. Urządzenia wielofunkcyjne A4 w konfiguracji: (...)-języki opisu strony: PCL 5c, PostScript 3, XPS, PDF 1.7(..)”</p>
19.	<p>PYT:</p> <p>Czy przedmiotem tego postępowania jest również dostawa systemu kontroli kosztów i dostępu Q-Vision?</p> <p>1.2.Elementem integralnym infrastruktury wydruku są:</p> <ol style="list-style-type: none"> urządzenia autoryzujące dostęp do urządzeń wielofunkcyjnych, system kontroli kosztów i dostępu Q-Vision, elementy peryferyjne (np. podajniki, dodatkowe kasety na papier, itp.) <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż przedmiotem niniejszego postępowanie nie jest dostawa systemu kontroli kosztów i dostępu Q-Vision.</p>
20.	<p>PYT:</p> <p>Prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac związanych z podłączeniem urządzeń do systemu Q-Vision.</p> <p>1.7.Wszystkie dostarczane urządzenia będące przedmiotem zamówienia, wraz z czytnikami do kart zbliżeniowych, Wykonawca zainstaluje i włączy do systemu kontroli kosztów Q-Vision w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż zakres prac związanych z podłączeniem urządzeń do systemu Q-Vision obejmuje wgranie terminala Q-Vision i uruchomienie urządzenia w istniejącym systemie.</p>
21.	<p>PYT:</p> <p>Kto ponosi odpowiedzialność za podłączenie urządzeń do funkcjonującego u Zamawiającego systemu Q-Vision?</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność za podłączenie urządzeń do funkcjonującego u</p>




	Zamawiającego systemu Q-Vision ponosi Wykonawca.
22.	<p>PYT: Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością licencji systemu Q-Vision, które mogą zostać użyte do podłączenia urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania?</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż dysponuje wystarczającą liczbą licencji systemu Q-Vision, które mogą zostać użyte do podłączenia urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania.</p>
23.	<p>PYT: Czy Zamawiający posiada aktywne wsparcie producenta na oprogramowanie Q-Vision?</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż posiada aktywne wsparcie producenta oprogramowania Q-Vision.</p>
24.	<p>PYT: Czy Zamawiający dopuści urządzenia, w których nie ma możliwości wyświetlania loga Zamawiającego podczas uruchamiania, ale jest możliwość umieszczenia loga jako tło ekranu nawigacyjnego?</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzeń na których podczas uruchamiania nie ma możliwości wyświetlania logo Zamawiającego.</p>
25.	<p>PYT: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu: Język opisu strony: XPS? Większość producentów oferuje ten język jako dodatkowo płatną opcję. Na dzień dzisiejszy bardzo wąskie grono producentów ma w swoich urządzeniach język opisu strony XPS w standardzie co stawia ich w uprzywilejowanej sytuacji. (dot. Urządzenie wielofunkcyjne A3, standard; Urządzenie wielofunkcyjne A3, rozszerzone; Urządzenie wielofunkcyjne A4)</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzeń bez zaimplementowanego języka opisu strony XPS.</p>
26.	<p>PYT: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające „rozdzielczości druku 1200x1200 dpi”? (dot. Urządzenie wielofunkcyjne A3, standard; Urządzenie wielofunkcyjne A3, rozszerzone)</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p> <p>JEST: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (...)”</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p> <p>JEST: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p>
27.	<p>PYT: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie nagrzewania max 26 sek. od momentu włączenia (wymóg: nie dłużej niż 25 sek.)? - Czas ten jest niewiele dłuższy niż oczekiwany i zarazem krótszy niż ten wymagany w urządzeniu wielofunkcyjnym A3, rozszerzonym (nie dłużej niż 28 sek.).</p>

	(dot. Urządzenie wielofunkcyjne A3, standard)
	<p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaferowanie urządzenia „A3 (standard)” o czasie nagrzewania maks. 26s.</p> <p>W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)-czas nagrzewania urządzenia od momentu włączenia: nie dłużej niż 25 s(..)”</p> <p>JEST: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)-czas nagrzewania urządzenia od momentu włączenia: nie dłużej niż 26 s(..)”</p>
28.	<p>PYT:</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w mniejszą niż oczekiwana pamięć podręczną 2 GB (wymóg min. 4 GB), ale za to z większym twardym dyskiem tj. 320 GB? Urządzenia oferowane przez naszą firmę dzielą proces przesyłu i obróbki danych do druku oraz skanu między dysk twardy, pamięć RAM, szybki procesor Intel oraz zaawansowany układ kooprocesorów. Sama katalogowa pojemność pamięci RAM nie przekłada się w żaden sposób na szybkość procesowania danych, realizacji funkcji drukowania, kopiowania, czy skanowania. Zapis w tej postaci nie ma żadnego uzasadnienia biznesowego i jest jedynie ograniczeniem konkurencji. (dot. Urządzenie wielofunkcyjne A3, rozszerzone)</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaferowania urządzenia, który jest wyposażony w pamięć podręczną mniejszą niż 4GB.</p>
29.	<p>PYT:</p> <p>Czy zapis „czytnik musi działać z następującymi producentami urządzeń w trybie zintegrowanym: Ricoh, Konica Minolta, Toshiba” oznacza, że Zamawiający ma zamiar wykorzystać zakupione czytniki w urządzeniach innych niż te kupione w ramach tego postępowania? Prosimy o wyjaśnienia. (dot. Czytniki kart zbliżeniowych)</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż zakupione czytniki kart zbliżeniowych nie będą wykorzystywane w innych urządzeniach, niż urządzenia dostarczone w ramach przedmiotowego postępowania.</p> <p>W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia, poprzez wykreślenie powyższego punktu ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>„(...) 4. Czytnik kart zbliżeniowych: (...) b) Czytnik musi działać z następującymi producentami urządzeń w trybie zintegrowanym: Ricoh, Konica Minolta, Toshiba(...)”</p>
30.	<p>PYT:</p> <p>Rozdział I – Informacja dla Wykonawców, ust 6, pkt 6.1 ppkt b - Czy Zamawiający dopuści w ramach wykazania się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, realizację projektów podobnych, polegających na dostawie urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich podłączeniem do systemu wydruku innego niż Q-Vision?</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza w ramach wykazania się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w realizacji projektów podobnych wykazania projektów, które dotyczyły dostaw urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich podłączeniem do systemu wydruku innego niż Q-Vision.</p>
31.	<p>PYT:</p> <p>Rozdział I – Informacja dla Wykonawców, ust 6, pkt 6.1 ppkt c – Zamawiający w Rozdziale I, Punkt 6, podpunkt 6.1c, określił wymóg posiadania odpowiedniego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. wskazać listę specjalistów Wykonawcy, którzy będą wykonywać przedmiot Umowy i będą dostępni przez cały okres realizacji Umowy, obejmujący nie mniej niż 2 osoby wraz z certyfikatami bądź innymi dokumentami, potwierdzającymi uprawnienia do:</p>

	<p>- instalacji i konfiguracji urządzeń, terminali i oprogramowania monitorującego prace urządzeń z systemem Q-Vision</p> <p>Czy Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu odnośnie certyfikatów bądź innych dokumentów imiennych dla 2 osób dotyczących systemu Q-vision i ograniczy się tylko do wymagania, że oferowane urządzenia mają mieć możliwość zaimplementowania terminala Q-vision oraz posiadać certyfikat zgodności z systemem Q-vision wystawiony przez producenta systemu?</p> <p>Przedmiot zamówienia nie dotyczy dostawy licencji, tylko dostawy urządzeń w związku z powyższym wymagania dotyczące certyfikatów dla inżynierów systemowych jest w tej sytuacji nadmiarowe i taka instalacja powinna odbyć się przy asyście inżynierów Producenta systemu, wraz z udostępnieniem odpowiednich licencji terminalowych na oferowane urządzenia (dla każdego Producenta będą to innego rodzaju licencje z racji specyfiki urządzeń).</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na odstąpienie od wymagań dotyczących specjalistów Wykonawcy, którzy będą wykonywać przedmiot Umowy.</p> <p>Ponadto Zamawiający informuje, iż instalacje urządzeń w systemie Q-Vision nie muszą odbywać się przy asyście inżynierów producenta systemu.</p>
32.	<p>PYT:</p> <p>Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie z Podwykonawców na etapie realizacji umowy i w trakcie jej trwania?</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza korzystania z podwykonawców na etapie realizacji umowy oraz w trakcie jej trwania.</p>
33.	<p>PYT:</p> <p>Rozdział II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1 urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard). Czy Zamawiający dopuści urządzenia wielofunkcyjne z możliwością drukowania w rozdzielczości 1200x1200 dpi bez wymaganej 1800x600 dpi?</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p> <p>JEST: „1. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (...)”</p>
34.	<p>PYT:</p> <p>Rozdział II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) – Czy Zamawiający dopuści urządzenia wielofunkcyjne z prędkością druku w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym min: 40 kopii na minutę? Pragniemy zaznaczyć, że prędkość druku w A3 stanowi połowę prędkości wydruku w A4, w związku z tym skoro Zamawiający wymaga w A3 20 kopii na minutę to poprzez analogię należałoby się spodziewać w A4 40 kopii na minutę.</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego drukującego z prędkością minimum 40 kopii na minutę w automatycznym trybie dwustronnym w kolorze oraz w czerni.</p> <p>W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia.</p> <p>Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</p> <p>BYŁO: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji: (...)-szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 42 kopie na minutę - szybkość druku A3 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie</p>




	<p><i>dwustronnym: min. 20 kopie na minutę(..)”</i></p> <p>JEST: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 rozszerzone) w konfiguracji: (...)-szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 40 kopii na minutę - szybkość druku A3 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 20 kopie na minutę(..)”</p>
35.	<p>PYT: Rozdział II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2 urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) – Czy Zamawiający dopuści urządzenia wielofunkcyjne z możliwością drukowania w rozdzielczości 1200x1200 dpi bez wymaganej 1800x600 dpi?</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia. Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BYŁO: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)” JEST: „2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji: (...)- rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi(..)”</p>
36.	<p>PYT: Rozdział II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3 urządzenia wielofunkcyjne A4 – Czy Zamawiający dopuści język opisy strony PCL5c? Język PCL5e jest charakterystyczny i dedykowany do urządzeń monochromatycznych, które nie są przedmiotem zamówienia w tej grupie.</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które będzie posiadało język opisu strony PCL 5c. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia. Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BYŁO: „3. Urządzenia wielofunkcyjne A4 w konfiguracji: (...)-języki opisu strony: PCL 5e/c, PostScript 3, XPS, PDF 1.7(..)” JEST: „3. Urządzenia wielofunkcyjne A4 w konfiguracji: (...)-języki opisu strony: PCL 5c, PostScript 3, XPS, PDF 1.7(..)”</p>
37.	<p>PYT: Rozdział II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4 czytnik kart zbliżeniowych ppkt b – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że dostarczony czytnik musi działać z producentami innych urządzeń wielofunkcyjnych tam wymienionych? Pragniemy zauważyć, że czytniki mają współpracować z urządzeniami, które są przedmiotem tego postępowania, w związku z tym tak postawione wymagania jest nadmiarowe.</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na odstępianie od wymogu określonego w pkt. 4 (Czytnik kart zbliżeniowych) ppkt b, tj. Czytnik musi działać z następującymi producentami urządzeń w trybie zintegrowanym: Rocoh, Konica Minolta, Toshiba. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy Warunków Zamówienia, poprzez wykreślenie powyższego punktu ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Rozdział II, tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia „(...) 4. Czytnik kart zbliżeniowych: (...) b) Czytnik musi działać z następującymi producentami urządzeń w trybie zintegrowanymi Rocoh, Konica Minolta, Toshiba(...)”</p>

38.	<p>PYT: Rozdział II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4 czytnik kart zbliżeniowych – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że dostarczony czytnik musi posiadać certyfiakt zgodności z systemem Q-vision? Zamawiający w ppkt a określił standardy kart jakimi dysponuje i w naszej ocenie to rolą Dostawcy jest, propozycja i dobór odpowiedniego czytnika, który spełni postawione wymagania.</p> <p>ODP: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na odstępianie od wymogu posiadania przez zaoferowany czytnik certyfikatu zgodności z systemem Q-Vision.</p>
39.	<p>Zamawiający informuje o modyfikacji Warunków Zamówienia, poprzez dodanie Załącznika nr 10, tj. Informacji o Administratorze Danych Osobowych.</p> <p>W związku z tym Zamawiający modyfikuje następujące zapisy Warunków Zamówienia:</p> <p><u>Rozdział I, pkt. 7.1. WZ (tj. Wymagane dokumenty i oświadczenia)</u></p> <p>ZOSTAJE DODANY NASTĘPUJĄCY PODPUNKT: o) podpisanej informacji o Administratorze Danych Osobowych (Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia)</p> <p><u>Rozdział III, Wykaz załączników</u></p> <p>ZOSTAJE DODANY NASTĘPUJĄCY ZAŁĄCZNIK:</p> <p>10) Załącznik nr 10 – Informacja o Administratorze Danych Osobowych</p>

Reszta zapisów Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z poważaniem


Prezes Zarządu
Sławomir Jankiewicz

Załączniki: Rozdział II – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji

 Załącznik nr 10 – Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Otrzymują: adresat, a/a

Rozdział II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PO MODYFIKACJI

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i instalacja urządzeń współpracujących z systemem kontroli kosztów i dostępu Q-Vision wraz z czytnikami do kart zbliżeniowych zgodnymi z Q-vision.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w tabeli poniżej

L.p.	Opis	Ilość
1.	<p>Urządzenia wielofunkcyjne A3 (standard) w konfiguracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 30 kopii na minutę – szybkość druku A3 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 15 kopie na minutę – szybkość skanowania w kolorze oraz w czerni : min 150 obrazów/min – czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk w czerni : max 6 s – czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk w kolorze : max 8 s – czas nagrzewania urządzenia od momentu włączenia: nie dłużej niż 26 s – rozdzielczość kopiowania : 600 x 600 dpi – rozdzielczość druku : 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi – rozdzielczość skanowania : 600 x 600 dpi – języki opisu strony: PCL 5c, PCL6 (PCL XL3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7 – pamięć podręczna : min 2 GB – dysk twardy : min 250 GB – zainstalowane podajniki papieru : min 4 x 500 arkuszy – obsługiwana gramatura papieru: min 256 g m2 – zainstalowany podajnik ręczny : min 100 arkuszy – urządzenie musi mieć możliwość zaimplementowania terminala Q-Vision oraz posiadać certyfikat zgodności z systemem Q-Vision, wystawiony przez producenta systemu (Zamawiający nie zezwala na użycie terminala zewnętrznego) – Urządzenie z interfejsem użytkownika opartym o technologię HTML i wbudowanym serwerem WWW – podstawa na kółkach – skanowanie do : e-mail, FTP, HDD – port Ethernet 1000 Mbit/s – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD – język menu : Polski 	100 szt

f

Kopyła

<p>2. Urządzenia wielofunkcyjne A3 (rozszerzone) w konfiguracji:</p> <ul style="list-style-type: none">– szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 40 kopii na minutę– szybkość druku A3 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 20 kopie na minutę– szybkość skanowania w kolorze oraz w czerni : min 110 obrazów/min– czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk w czerni i kolorze : max 6 s– czas nagrzewania urządzenia od momentu włączenia: nie dłużej niż 28s– rozdzielczość kopiowania : 600 x 600 dpi– rozdzielczość druku : 1800 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi– rozdzielczość skanowania : 600 x 600 dpi– języki opisu strony: PCL 5c, PCL6 (PCL XL3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7– pamięć podręczna : min 4 GB– dysk twardy : min 250 GB– zainstalowane podajniki papieru : min 4 x 500 arkuszy– obsługiwana gramatura papieru: min 256 g m²– zainstalowany podajnik boczny : min 100 arkuszy– zainstalowany podajnik automatyczny : min 250 dokumentów– Urządzenie musi mieć możliwość zaimplementowania terminala Q-Vision oraz posiadać certyfikat zgodności z systemem Q-Vision, wystawiony przez producenta systemu (Zamawiający nie zezwala na użycie terminala zewnętrznego)– Urządzenie z interfejsem użytkownika opartym o technologię HTML i wbudowanym serwerem WWW– podstawa na kółkach– skanowanie do : e-mail, FTP, HDD– port Ethernet 1000 Mbit/s– kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD– język menu : Polski	<p>3 szt.</p>
---	--------------------------

3.	<p>Urządzenia wielofunkcyjne A4 w konfiguracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – szybkość druku A4 w kolorze oraz w czerni oraz w automatycznym trybie dwustronnym: min. 30 kopii na minutę – szybkość skanowania w kolorze oraz w czerni : min 35 obrazów/min – czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk w czerni i kolorze : max 11 s – rozdzielczość kopiowania : 600 x 600 dpi – rozdzielczość druku : 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi – rozdzielczość skanowania : 600 x 600 dpi – języki opisu strony: PCL 5c, PostScript 3, XPS, PDF 1.7 – pamięć podręczna : min 2 GB – dysk twardy : min 160 GB – zainstalowane podajniki papieru : min 2 x 500 arkuszy – zainstalowany podajnik ręczny : min 100 arkuszy – Urządzenie musi mieć możliwość zaimplementowania terminala Q-Vision oraz posiadać certyfikat zgodności z systemem Q-Vision, wystawiony przez producenta systemu (Zamawiający nie zezwala na użycie terminala zewnętrznego) – podstawa na kółkach – skanowanie do : e-mail, FTP, HDD – port Ethernet 1000 Mbit/s – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD – język menu : Polski 	60 szt.
4.	<p>Czytnik kart zbliżeniowych:</p> <p>a) musi obsługiwać następujące standardy:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. HID iCLASS ii. Mifare iii. Unique <p>b) – Czytnik musi działać z następującymi producentami urządzeń w trybie zintegrowanym: Ricoh, Konica Minolta, Toshiba</p> <p>Czytnik musi posiadać certyfikat zgodności z systemem Q-Vision wraz z deklaracją zgodności kompatybilności ze sprzętem producenta. Certyfikat musi być wystawiony przez producenta oprogramowania.</p>	163 szt.
5.	<p>Wymagania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Administrator systemu, do którego zostaną wpięte urządzenia, musi mieć możliwość konfiguracji przycisków wyświetlanych na panelu po zalogowaniu do Urządzenia. Układ przycisków jest przypisywany do urządzenia i może różnić się w zależności od udostępnianych opcji. – Urządzenie musi mieć możliwość definiowania graficznego logo GK Enea podczas uruchamiania i wybudzania urządzenia. 	

1.1. Wyspecyfikowane urządzenia muszą zostać dostarczone jako gotowe do pracy, **wyposażone w pełnowartościowe materiały eksploatacyjne** (z pominięciem papieru) oraz niezbędne wyposażenie konieczne do uruchomienia urządzenia (m.in. kable podłączeniowe, podstawę z kółkami umożliwiającą swobodne przesuwanie urządzenia). **Pod pojęciem pełnowartościowych materiałów eksploatacyjnych** Zamawiający rozumie produkty:

- a) fabrycznie nowe, tj. wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku,
- b) oryginalne tj. producenta urządzenia, w którym dany materiał eksploatacyjny będzie używany,
- c) niepowodujące uszkodzenia urządzeń, w których będą eksploatowane oraz nie mogą powodować utraty gwarancji producenta urządzenia,
- d) niepowodujące ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzeń,
- e) nieograniczające pełnej współpracy z programem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,
- f) posiadające na opakowaniu indywidualny kod materiału eksploatacyjnego oraz wykaz typów urządzeń, do których dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony,
- g) posiadające indywidualny kod producenta umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta,
- h) posiadające oznaczenie terminu ważności lub datę produkcji z okresem używalności; termin ważności dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 3 miesiące licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego do użycia licząc od dnia dostarczenia.
- i) jeżeli producent oferuje tonery o różnych pojemnościach, to Wykonawca jest zobowiązany wycenić i dostarczyć w każdym przypadku toner o największej pojemności wyrażonej w ilości drukowanych stron.

1.2. Elementem integralnym infrastruktury wydruku są:

- a) urządzenia autoryzujące dostęp do urządzeń wielofunkcyjnych,
- b) system kontroli kosztów i dostępu Q-Vsion,
- c) elementy peryferyjne (np. podajniki, dodatkowe kasety na papier, itp.)

1.3. Urządzenia, o których mowa w pkt. 1.1. muszą pochodzić z oficjalnego źródła dystrybucji w Polsce,

1.4. Czytniki o których mowa w pkt. 1.1. muszą realizować dostęp do urządzeń wielofunkcyjnych, z uwzględnieniem rodzaju stosowanych przez Zamawiającego kart i należy je dostarczyć i zainstalować we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

1.5. Udzielenie gwarancji dla urządzeń, o których mowa w pkt. 1.1. na okres min. 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego.

1.6. Przygotowania i przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników końcowych w miejscach lokalizacji urządzeń wielofunkcyjnych.

- 1.7. Wszystkie dostarczane urządzenia będące przedmiotem zamówienia, wraz z czytnikami do kart zbliżeniowych, Wykonawca zainstaluje i włączy do systemu kontroli kosztów Q-Vision w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego
- 1.8. Dostarczenia dokumentacji dla użytkownika w postaci instrukcji użytkownika.
- 1.9. Przekazanie Zamawiającemu gwarancji producenta dla urządzeń, o których mowa w pkt. 1.1. (tabela)
- 1.10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu na okres realizacji Przedmiotu Umowy zespół składający się przynajmniej z 2 specjalistów posiadających dokumenty potwierdzające autoryzacje producentów sprzętu/oprogramowania będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
- 1.11. Miejsce Dostaw:
Koronowo, Białystok, Świerże Górne, Warszawa, Poznań, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Bydgoszcz, Połaniec.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innej lokalizacji na obszarze RP.

- 1.12. Zamawiający zastrzega sobie dostawę pierwszej partii urządzeń w ilości 4 sztuk formatu A4 oraz 8 sztuk formatu A3 (standard) w terminie do 30.11.2018r.**

II. WARUNKI GWARANCJI I WSPARCIA TECHNICZNEGO

- 2.1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na urządzenie wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.
- 2.2. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji oświadczając się w tej kwestii w Formularzu ofertowym.
- 2.3. Podany przez Wykonawcę okres gwarancji nie będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

2.4. W przypadku ewentualnego nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady lub usterki przez innego wykonawcę.

2.5. Szczegóły realizacji założeń wsparcia technicznego i gwarancyjnego opisane w pkt. 5.1. do 5.5.

Pkt.	Warunki	Opis
5.1	Wsparcie techniczne	Autoryzowany przez producenta serwis.
5.2	Gwarancja	min. 36 miesięcy on-site od daty podpisania Protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego z opcją pozostawienia u Zamawiającego uszkodzonego dysku twardego w przypadku ewentualnego nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady lub usterki przez innego Wykonawcę.
5.3	Czas reakcji	Czas, w jakim Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi gwarancyjnej liczony w okresie gotowości od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego - jeden dzień roboczy
5.4	Czas naprawy	Czas, w jakim Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy, liczony od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego – trzy dni robocze
5.5	Gotowość	Stan polegający na pozostawianiu Wykonawcy w gotowości do przyjęcia Zgłoszenia serwisowego; Gotowość obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 – 16.00 (dni robocze).

III. Warunki serwisu

Zamawiający nie wymaga świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

N

Kyppe

ZAŁĄCZNIK NR 10. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, NIP 777-000-28-43, REGON 630770227 (dalej: **Administrator**).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ecn.iod@enea.pl
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w postępowaniu 1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000074206 - **Dostawa i instalacja urządzeń wielofunkcyjnych** oraz po jego zakończeniu w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu oraz realizacji usługi.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej ENEA.
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, serwisowe.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyboru wykonawcy w postępowaniu 1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000074206 - **Dostawa i instalacja urządzeń wielofunkcyjnych**. Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 - a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 - b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ecn.iod@enea.pl.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Potwierdzam zapoznanie się zamieszczoną powyżej informacją Enei Centrum, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że dopełniłem obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Data, podpis Wykonawcy

