

Poznań, 28.06.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW III
MODYFIKACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III**

Sygnatura postępowania: 4600/MW00/ZO/KZ/2023/0000044306

Sygnatura pisma: DL/LZ/MS/2023/955

**Zakup 2 samochodów osobowych oraz 3 samochodów brygadowych
dla ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.**

Działając na podstawie rozdz. I. pkt 1.10 – 1.11. Warunków Zamówienia z dnia 19.06.2023 r. (dalej: WZ), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje modyfikacji WZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie, odpowiedź i modyfikacje WZ	
I.	<p>[dot. części 3 i 4 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód ze ścianką działową z oknem szczelną zamocowaną na stałe?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu ze ścianką działową z oknem szczelną zamocowaną na stałe.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału III i IV w podrozdziale „Parametry techniczne” pkt. 1.1. lit. i).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
II.	<p>[dot. części 3 i 4 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód z szybami II rzędu wklejane na stałe z okienkiem odsuwającym?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu z szybami II rzędu wklejane na stałe z okienkiem odsuwającym.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału III i IV w podrozdziale „Parametry techniczne” pkt. 1.1. lit. j).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
III.	<p>[dot. części 3 i 4 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód o rozstawie osi 3 750 mm ?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu o rozstawie osi 3 750 mm.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału III i IV w podrozdziale „Parametry techniczne” pkt. 1.2. lit. d).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
IV.	<p>[dot. części 3 i 4 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód o długości przestrzeni ładunkowej mierzoną po podłodze do przegrody 2 488 mm?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu o długości przestrzeni ładunkowej mierzoną po podłodze do przegrody 2 488 mm.</p>

	<p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału III i IV w podrozdziale „Parametry techniczne” pkt. 1.2. lit. g).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
V.	<p>[dot. części 3 i 4 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający wymaga wyłożenia przestrzeni ładunkowej podłogi sklejką antypoślizgową, zabezpieczenia nadkoli, oraz wyłożenie ścian, drzwi tylnych na całej wysokości pojazdu sklejką laminowaną?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że wymaga wyłożenia przestrzeni ładunkowej podłogi sklejką antypoślizgową, zabezpieczenia nadkoli, oraz wyłożenie ścian, drzwi tylnych na całej wysokości pojazdu sklejką laminowaną.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału III w podrozdziale „Parametry techniczne” pkt. 1.6., poprzez dodanie lit. i) Wyłożenie przestrzeni ładunkowej sklejką laminowaną (podłoga, ściany, drzwi tylne, na całej wysokości pojazdu, zabezpieczenie nadkoli) oraz modyfikację Rozdziału IV w podrozdziale „Parametry techniczne” pkt. 1.6., poprzez dodanie lit. h) Wyłożenie przestrzeni ładunkowej sklejką laminowaną (podłoga, ściany, drzwi tylne, na całej wysokości pojazdu, zabezpieczenie nadkoli).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
VI.	<p>[dot. części 5 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód z klapą tylną z wycieraczką i ogrzewaną szybą?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu z klapą tylną z wycieraczką i ogrzewaną szybą.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału V w podrozdziale „Dane techniczne” pkt. 1.1. lit. f).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
VII.	<p>[dot. części 5 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód ścianki działowej z siatką materiałową do siedzeń a poniżej mocowaną pasami?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu z ścianką działową z siatką materiałową mocowaną do siedzeń a poniżej mocowaną pasami.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału V w podrozdziale „Dane techniczne” pkt. 1.1. lit. h).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
VIII.	<p>[dot. części 5 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód o pojemności przestrzeni ładunkowej za 2 rzędem siedzeń 1 50 l do rolety i 1 900 l do dachu?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu o pojemności przestrzeni ładunkowej za 2 rzędem siedzeń 1 50 l do rolety i 1 900 l do dachu.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału V w podrozdziale „Wymiary, masy” pkt. 1.2. lit. g).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej</p>

IX.	<p>[dot. części 5 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód z wyłożoną podłogą przestrzeni ładunkowej wykładziną + mata bagażnika?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu z wyłożoną podłogą przestrzeni ładunkowej wykładziną + mata bagażnika.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału V w podrozdziale „Dodatkowe wyposażenie” pkt. 1.6. lit. a).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
X.	<p>[dot. części 5 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający rezygnuje z zapisu: Ruchoma przegroda/krata z otworem na długie przedmioty?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że rezygnuje z zapisu: Ruchoma przegroda/krata z otworem na długie przedmioty w pkt. 1.6. lit. c) podrozdziału Dodatkowe wyposażenie w Rozdziale V Opisu Przedmiotu Zamówienia.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje wykreślenia zapisu pkt. 1.6. lit. c) „Ruchoma przegroda/krata z otworem na długie przedmioty” podrozdziału Dodatkowe wyposażenie w Rozdziale V Opisu Przedmiotu Zamówienia.</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
XI.	<p>[dot. części 5 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód z podgrzewaną szybą przednią tylko w dolnej części?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu z podgrzewaną szybą przednią tylko w dolnej części.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału V w podrozdziale „Dodatkowe wyposażenie” pkt. 1.6. lit. e) [po zmianie numeracji].</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
XII.	<p>[dot. części 5 Zamówienia]</p> <p>Proszę o uściślenie czy wykonawca ma dostarczyć ładowarkę ścienną trójfazową czy kabel do ładowania trójfazowy?</p>
Odp.	<p>Zamawiający oczekuje aby auto można było ładować z obwodu 3-fazowego (np. gniazdo 3-fazowe) – jeżeli do ładowania wystarczy sam przewód 3-fazowy, który po podłączeniu bezpośrednio do elektrycznego gniazda 3-fazowego będzie w stanie ładować pojazd, to w zupełności wystarczy sam 3-fazowy kabel do ładowania, w przeciwnym razie należy przewidzieć i dostarczyć kompletne urządzenie podłączone do sieci 3-fazowej służące do ładowania pojazdu.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału V w podrozdziale „Dodatkowe wyposażenie” pkt. 1.6. lit. j) [po zmianie numeracji].</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
<p>Treść Rozdziału III, IV i V w Rozdziale II WZ (OPZ) po modyfikacji [zmiany zostały oznaczona kolorem żółty]</p>	
<p>III. CZĘŚĆ 3 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA OWH-J (TURBO DIESEL)</p> <p>Specyfikacja samochodu (minimalne wymagania):</p> <p>Pojazd musi być przystosowany do:</p> <p>1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od -25°C do + 50°C,</p>	

2. przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,
3. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.
4. wymagania techniczne pojazdu: pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, z przebiegiem nie większym niż 50 km, uprzednio nierejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.
5. pojazd zostanie dostarczony obrandowany w logo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarejestrował samochody zgodnie ze wskazaniem lokalizacji przez Zamawiającego.

Parametr techniczny wymagany przez zamawiającego

1. Dane techniczne:

1.1. Ogólne:

- a) Rok produkcji: min. 2022
- b) Typ nadwozia – Towos / Furgon L3H2 podwójna kabina
- c) Przystosowany do ruchu prawostronnego
- d) Kolor: biały, granatowy
- e) Szyby atermiczne
- f) Liczba miejsc siedzących: 6-7
 - i. Pierwszy rząd - 3 miejsca – kierowca + podwójna ławka pasażera przód.
 - ii. Drugi rząd – 3-4 miejsca – trzy fotele z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa
- g) Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez przeszklenia
- h) Drzwi boczne: przesuwane przeszklone (strona prawa)
- i) Ścianka działowa bez okna/z oknem szczelna zamocowana na stałe
- j) Szyby II-go rzędu wklejane stałe z okienkiem odsuwanym
- k) Koła stalowe ogumieniem sezonowym (letnim lub zimowym) – nie dopuszcza się ogumienia całosezonowego

1.2. Wymiary, masy

- a) D.M.C. do 3 500 Kg
- b) Długość w zakresie od 5900 mm do 6300 mm
- c) Wysokość w zakresie od 2200 mm do 2650 mm
- d) Rozstaw osi: 3750 mm < 4500 mm
- e) Szerokość samochodu bez lusterek/ z lusterkami – 2000mm < 2070mm/2380mm < 2480 mm
- f) Min. ładowność: 1000 kg
- g) Długość przestrzeni ładunkowej po zabudowie ma wynosić od 2488mm <
- h) Zbiornik Paliwa: min 70l

1.3. Napęd

- a) Silnik: Turbo Diesel o pojemności 1900 ccm³ < 2500 ccm³
- b) Moc: min. 130 KM
- c) DPF: Tak
- d) Norma emisji spalin: EURO 6
- e) Rodzaj paliwa: ON
- f) Skrzynia biegów: 6 biegowa manualna
- g) Napęd: oś przednia FWD / oś tylna RWD

1.4. Bezpieczeństwo (min. wymagania)

- a) ABS

- b) System awaryjnego hamowania
- c) Poduszka powietrzna kierowcy
- d) ESP+

1.5. Wyposażenie (min. wymagania)

- a) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
- b) Wspomaganie kierownicy
- c) Selektywny centralny zamek
- d) Elektryczne szyby przód
- e) Radio odtwarzacz fabrycznie zamontowany + zestaw głośnomówiący (BLUETOOTH)
- f) Sterowanie radiem w kierownicy
- g) Podłokietnik fotela kierowcy
- h) Fotel kierowcy z pełną regulacją
- i) Regulacja kolumny kierowniczej
- j) Klimatyzacja
- k) Tempomat
- l) Komputer pokładowy
- m) Przednie i tylne światła przeciwmgielne, sygnał ostrzegawczy przy cofaniu
- n) Czujniki parkowania tył
- o) Immobiliser
- p) Obrotomierz

1.6. Dodatkowe wyposażenie

- a) Zaczepy do pasów ładunkowych
- b) 2 komplet kół sezonowych (letnie/zimowe) tj. 4 szt. opon zimowych osadzonych na felgach stalowych lub 4 szt. opon letnich osadzonych na felgach stalowych w zależności od rodzaju ogumienia zainstalowanego na dostarczonym pojeździe.
- c) Chłapacze tył
- d) Dywaniki gumowe na pierwszy i drugi rząd siedzeń
- e) Hak holowniczy automatyczny (dopuszcza się hak demontowany)
- f) Pokrowce na siedzenia
- g) Pełnowymiarowe koło zapasowe
- h) Bagażnik dachowy
- i) Wyłożenie przestrzeni ładunkowej sklejką laminowaną (podłoga, ściany, drzwi tylne, na całej wysokości pojazdu, zabezpieczenie nadkoli)

1.7. Gwarancja

- a) Minimum 36 miesięcy gwarancji mechanicznej z limitem minimum 100.000,00 kilometrów,
- b) Minimum 24 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,
- c) Minimum 96 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia,
- d) Minimum 36 miesięcy gwarancji na oznakowanie pojazdu.
- e) Warunki i okres gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego modelu pojazdu, danej marki.

1.8. Miejsce dostawy pojazdów:

ENEA Nowa Energia sp. z o. o., Samociążek ul. Kamienna 71; 86-010 Koronowo

Dostawa pojazdów wyłącznie na tzw. lawecie/lorra, tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy pojazdu na miejsce odbioru z wykorzystaniem własnego napędu.

CZĘŚĆ 4 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA OWH-K (TURBO DIESEL)

Specyfikacja samochodu (minimalne wymagania):

Pojazd musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od -25°C do + 50°C,
2. przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,
3. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.
4. wymagania techniczne pojazdu: pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, z przebiegiem nie większym niż 50 km, uprzednio nierejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.
5. pojazd zostanie dostarczony obrandowany w logo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarejestrował samochody zgodnie ze wskazaniem lokalizacji przez Zamawiającego.

Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego

1. Dane techniczne:

1.1. Ogólne:

- a) Rok produkcji min: 2022
- b) Typ nadwozia – Towos / Furgon L3H2 podwójna kabina
- c) Przystosowany do ruchu prawostronnego
- d) Kolor: biały, granatowy
- e) Szyby atermiczne
- f) Liczba miejsc siedzących: 6-7
 - i. Pierwszy rząd - 3 miejsca – kierowca + podwójna ławka pasażera przód.
 - ii. Drugi rząd – 3-4 miejsca – trzy fotele z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa
- g) Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez przeszklenia
- h) Drzwi boczne: przesuwane przeszkłone (strona prawa)
- i) Ścianka działowa bez okna/ z oknem szczelna zamocowana na stałe
- j) Szyby II-go rzędu wklejane stałe z okienkiem odsuwającym
- k) Koła stalowe ogumieniem sezonowym (letnim lub zimowym) – nie dopuszcza się ogumienia całosezonowego

1.2. Wymiary, masy

- a) D.M.C. do 3 500 Kg
- b) Długość w zakresie od 5900 mm do 6300 mm
- c) Wysokość w zakresie od 2200 mm do 2650 mm
- d) Rozstaw osi: 3750 mm < 4500 mm
- e) Szerokość samochodu bez lusterek/ z lusterkami – 2000mm < 2070mm/2380mm < 2480 mm
- f) Min. ładowność: 1000 kg
- g) Długość przestrzeni ładunkowej po zabudowie ma wynosić od 2488mm <
- h) Zbiornik Paliwa: min 70l

1.3. Napęd

- a) Silnik: Turbo Diesel o pojemności 1900 ccm³ < 2500 ccm³

- b) Moc: min. 130 KM
- c) DPF: Tak
- d) Norma emisji spalin: EURO 6
- e) Rodzaj paliwa: ON
- f) Skrzynia biegów: 6 biegowa manualna
- g) Napęd: oś przednia FWD / oś tylna RWD

1.4. Bezpieczeństwo (min. wymagania)

- a) ABS
- b) System awaryjnego hamowania
- c) Poduszka powietrzna kierowcy
- d) ESP+

1.5. Wyposażenie (min. wymagania)

- a) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
- b) Wspomaganie kierownicy
- c) Selektywny centralny zamek
- d) Elektryczne szyby przód
- e) Radio odtwarzacz fabrycznie zamontowany + zestaw głośnomówiący (BLUETOOTH)
- f) Sterowanie radiem w kierownicy
- g) Podłokietnik fotela kierowcy
- h) Fotel kierowcy z pełną regulacją
- i) Regulacja kolumny kierowniczej
- j) Klimatyzacja
- k) Tempomat
- l) Komputer pokładowy
- m) Przednie i tylne światła przeciwmgielne, sygnał ostrzegawczy przy cofaniu
- n) Czujniki parkowania tył
- o) Immobiliser
- p) Obrotomierz

1.6. Dodatkowe wyposażenie

- a) Zaczepy do pasów ładunkowych
- b) 2 komplet kół sezonowych (letnie/zimowe) tj. 4 szt. opon zimowych osadzonych na felgach stalowych lub 4 szt. opon letnich osadzonych na felgach stalowych w zależności od rodzaju ogumienia zainstalowanego na dostarczonym pojeździe.
- c) Chłapacze tył
- d) Dywaniki gumowe na pierwszy i drugi rząd siedzeń
- e) Hak holowniczy automatyczny (dopuszcza się hak demontowany)
- f) Pokrowce na siedzenia
- g) Pełnowymiarowe koło zapasowe
- h) Wyłożenie przestrzeni ładunkowej sklejką laminowaną (podłoga, ściany, drzwi tylne, na całej wysokości pojazdu, zabezpieczenie nadkoli)

1.7. Gwarancja

- a) Minimum 36 miesięcy gwarancji mechanicznej z limitem minimum 100.000,00 kilometrów,
- b) Minimum 24 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,
- c) Minimum 96 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia,
- d) Minimum 36 miesięcy gwarancji na oznakowanie pojazdu.
- e) Warunki i okres gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego modelu pojazdu, danej marki.

1.8. Miejsce dostawy pojazdów:

Enea Nowa Energia sp. z o. o., Samociążek ul. Kamienna 71; 86-010 Koronowo
Dostawa pojazdów wyłącznie na tzw. lawecie/lorra, tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy pojazdu na miejsce odbioru z wykorzystaniem własnego napędu.

**CZĘŚĆ 5 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA OWH-P (KOMBIVAN)
(SILNIK ELEKTRYCZNY)**

Specyfikacja samochodu (minimalne wymagania):

Pojazd musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od -25°C do + 50°C,
2. przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,
3. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.
4. wymagania techniczne pojazdu: pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, z przebiegiem nie większym niż 50 km, uprzednio nieregistrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.
5. pojazd zostanie dostarczony obrandowany w logo zgodnie z wymaganiami zamawiającego
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarejestrował samochody zgodnie ze wskazaniem lokalizacji przez Zamawiającego.

Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego:

1. Dane techniczne:

1.1. Ogólne:

- a) Rok produkcji.: 2022
- b) Typ nadwozia – Kombivan
- c) Przystosowany do ruchu prawostronnego
- d) Kolor: biały, granatowy
- e) Liczba miejsc siedzących: 5-6
 - iii. Pierwszy rząd - 2 miejsca – kierowca + 1 pasażer
 - iv. Drugi rząd – 3-4 miejsca – wyposażone w pasy bezpieczeństwa
- f) Drzwi tylne dwuskrzydłowe lub z klapą tylną wyposażone w wycieraczkę i ogrzewanie szyby.
- g) Drzwi boczne: przesuwane (strona prawa i strona lewa)
- h) Ścianka działowa z siatki lub ścianka działowa z siatki materiałowej mocowaną do siedzeń poniżej mocowana pasami
- i) Koła stalowe 16" z ogumieniem sezonowym (letnim lub zimowym) – nie dopuszcza się ogumienia całosezonnego

1.2. Wymiary, masy

- a) D.M.C. do 3500 kg
- b) Długość w zakresie od 4400 mm do 4800 mm
- c) Wysokość w zakresie od 1600 mm do 1900 mm
- d) Rozstaw osi: 2800mm < 3100 mm
- e) Szerokość samochodu ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami – 1800mm < 2000mm/2000mm < 2250 m
- f) Min. ładowność: 500 kg
- g) Pojemność przestrzeni ładunkowej 2m³ < 5m³

1.3. Napęd

- a) Silnik elektryczny
- b) Paliwo - Energia elektryczna

- c) Moc: min. 100 kW / 136 KM
- d) Minimalny zasięg (WLTP), cykl miejski: 300km, cykl mieszany: 200km
- e) Skrzynia biegów: Elektroniczna przekładnia redukcyjna o stałym przełożeniu
- f) Napęd: jedna oś

1.4. Bezpieczeństwo (min. wymagania)

- a) ABS
- b) Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera
- c) ESP

1.5. Wyposażenie (min. wymagania)

- a) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
- b) Wspomaganie kierownicy
- c) Przednie szyby sterowane elektrycznie
- d) Radio odtwarzacz fabrycznie zamontowany
- e) Sterowanie radiem w kierownicy
- f) Fotel kierowcy z pełną regulacją
- g) Fotel kierowcy z podłokietnikiem
- h) Regulacja kolumny kierowniczej
- i) Klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa
- j) Tempomat elektroniczny z ogranicznikiem prędkości
- k) Hamulec postojowy sterowany elektronicznie
- l) Komputer pokładowy
- m) Immobiliser
- n) Koło zapasowe stalowe 16"

1.6. Dodatkowe wyposażenie

- a) Podłoga przestrzeni ładunkowej pokryta sklejką lub wykładzina + mata
- b) Czujnik ciśnienia w oponach
- c) Tylna kanapa składana w proporcji 60/40
- d) Automatyczny włącznik świateł
- e) Podgrzewana szyba przednia (min. dolna część)
- f) Podgrzewane fotele przednie
- g) Punkty mocowania ładunku w podłodze
- h) 2 komplet kół sezonowych (letnie/zimowe) tj. 4 szt. opon zimowych osadzonych na felgach stalowych 16" lub 4 szt. opon letnich osadzonych na felgach stalowych 16" w zależności od rodzaju ogumienia zainstalowanego na dostarczonym pojeździe.
- i) Dywaniki gumowe na pierwszy i drugi rząd siedzeń
- j) Dodatkowa ładowarka 3-fazowa (oczekuje się aby auto można było ładować z obwodu 3-fazowego (np. gniazdo 3-fazowe) – jeżeli do ładowania wystarczy sam przewód 3-fazowy, który po podłączeniu bezpośrednio do elektrycznego gniazda 3-fazowego będzie w stanie ładować pojazd, to w zupełności wystarczy sam 3-fazowy kabel do ładowania, w przeciwnym razie należy przewidzieć i dostarczyć kompletne urządzenie podłączone do sieci 3-fazowej służące do ładowania pojazdu)

1.7. Gwarancja



ENEA Centrum sp. z o.o.
Pl. Władysława Andersa 7
61-894 Poznań

NIP 777 00 02 843
REGON 630770227
www.enea.pl

- a) Minimum 36 miesięcy gwarancji mechanicznej z limitem minimum 100.000,00 kilometrów,
- b) Minimum 24 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,
- c) Minimum 96 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia,
- d) Minimum 36 miesięcy gwarancji na oznakowanie pojazdu.
- e) Warunki i okres gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego modelu pojazdu, danej marki.

1.8. Miejsce dostawy pojazdów:

ENEA Nowa Energia sp. z o. o., Samociążek ul. Kamienna 71; 86-010 Koronowo

Dostawa pojazdów wyłącznie na tzw. lawecie/lorra, tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy pojazdu na miejsce odbioru z wykorzystaniem własnego napędu.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ.

W pozostałym zakresie WZ nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a