

Poznań, 30.06.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW IV
MODYFIKACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IV**

Sygnatura postępowania: 4600/MW00/ZO/KZ/2023/0000044306

Sygnatura pisma: DL/LZ/MS/2023/1000

**Zakup 2 samochodów osobowych oraz 3 samochodów brygadowych
dla ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.**

Działając na podstawie rozdz. I. pkt 1.10 – 1.11. Warunków Zamówienia z dnia 19.06.2023 r. (dalej: WZ), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje modyfikacji WZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie, odpowiedź i modyfikacje WZ	
I.	<p>[dot. części 3 i 4 Zamówienia]</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do postępowania samochód który posiada w II rzędzie ławkę czteromiejscową?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie samochodu, który posiada w II rzędzie ławkę czteromiejscową.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału II WZ (Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”) poprzez modyfikację Rozdziału III i IV w podrozdziale „Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego” pkt. 1.1. lit. f) tir. ii.</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
II.	<p>[dot. części 3 Zamówienia]</p> <p>Dotyczy bagażnika dachowego Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: Bagażnik dachowy na zapis: Relingi dachowe min 3 szt z systemem mocowania drabiny z siłownikami gazowymi wspomagającymi opuszczanie i podnoszenie platformy do mocowania drabiny. Wykonany z wytrzymałego stopu aluminium z zabezpieczeniem w czasie transportu.?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt. 1.6. lit. h) w podrozdziale „Parametr techniczny wymagany przez zamawiającego” rozdziału III w Rozdziale II WZ (OPZ).</p> <p>Zmieniona treść OPZ w powyższym zakresie została przedstawiona w tabeli poniżej.</p>
<p>Treść Rozdziału III i IV w Rozdziale II WZ (OPZ) po modyfikacji [zmiany zostały oznaczona kolorem żółty]</p>	
<p>III. CZĘŚĆ 3 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA OWH-J (TURBO DIESEL)</p> <p>Specyfikacja samochodu (minimalne wymagania):</p> <p>Pojazd musi być przystosowany do:</p> <ol style="list-style-type: none">1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od -25°C do + 50°C,2. przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,3. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.4. wymagania techniczne pojazdu: pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, z przebiegiem nie większym niż 50 km, uprzednio nieregistrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.5. pojazd zostanie dostarczony obrandowany w logo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarejestrował samochody zgodnie ze wskazaniem lokalizacji przez Zamawiającego.	

Parametr techniczny wymagany przez zamawiającego

1. Dane techniczne:

1.1. Ogólne:

- a) Rok produkcji: min. 2022
- b) Typ nadwozia – Towos / Furgon L3H2 podwójna kabina
- c) Przystosowany do ruchu prawostronnego
- d) Kolor: biały, granatowy
- e) Szyby atermiczne
- f) Liczba miejsc siedzących: 6-7
 - i. Pierwszy rząd - 3 miejsca – kierowca + podwójna ławka pasażera przód.
 - ii. Drugi rząd – 3-4 miejsca – trzy fotele lub ławka czteromiejscowa z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa
- g) Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez przeszklenia
- h) Drzwi boczne: przesuwane przeszklone (strona prawa)
- i) Ścianka działowa bez okna/z oknem szczelna zamocowana na stałe
- j) Szyby II-go rzędu wklejane stałe z okienkiem odsuwającym
- k) Koła stalowe ogumieniem sezonowym (letnim lub zimowym) – nie dopuszcza się ogumienia całosezonowego

1.2. Wymiary, masy

- a) D.M.C. do 3 500 Kg
- b) Długość w zakresie od 5900 mm do 6300 mm
- c) Wysokość w zakresie od 2200 mm do 2650 mm
- d) Rozstaw osi: 3750 mm < 4500 mm
- e) Szerokość samochodu bez lusterek/ z lusterkami – 2000mm < 2070mm/2380mm < 2480 mm
- f) Min. ładowność: 1000 kg
- g) Długość przestrzeni ładunkowej po zabudowie ma wynosić od 2488mm <
- h) Zbiornik Paliwa: min 70l

1.3. Napęd

- a) Silnik: Turbo Diesel o pojemności 1900 ccm³ < 2500 ccm³
- b) Moc: min. 130 KM
- c) DPF: Tak
- d) Norma emisji spalin: EURO 6
- e) Rodzaj paliwa: ON
- f) Skrzynia biegów: 6 biegowa manualna
- g) Napęd: oś przednia FWD / oś tylna RWD

1.4. Bezpieczeństwo (min. wymagania)

- a) ABS
- b) System awaryjnego hamowania
- c) Poduszka powietrzna kierowcy
- d) ESP+

1.5. Wyposażenie (min. wymagania)

- a) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
- b) Wspomaganie kierownicy
- c) Selektywny centralny zamek
- d) Elektryczne szyby przód
- e) Radio odtwarzacz fabrycznie zamontowany + zestaw głośnomówiący (BLUETOOTH)

- f) Sterowanie radiem w kierownicy
- g) Podłokietnik fotela kierowcy
- h) Fotel kierowcy z pełną regulacją
- i) Regulacja kolumny kierowniczej
- j) Klimatyzacja
- k) Tempomat
- l) Komputer pokładowy
- m) Przednie i tylne światła przeciwmgielne, sygnał ostrzegawczy przy cofaniu
- n) Czujniki parkowania tył
- o) Immobiliser
- p) Obrotomierz

1.6. Dodatkowe wyposażenie

- a) Zaczepy do pasów ładunkowych
- b) 2 komplet kół sezonowych (letnie/zimowe) tj. 4 szt. opon zimowych osadzonych na felgach stalowych lub 4 szt. opon letnich osadzonych na felgach stalowych w zależności od rodzaju ogumienia zainstalowanego na dostarczonym pojeździe.
- c) Chłapacze tył
- d) Dywaniki gumowe na pierwszy i drugi rząd siedzeń
- e) Hak holowniczy automatyczny (dopuszcza się hak demontowany)
- f) Pokrowce na siedzenia
- g) Pełnowymiarowe koło zapasowe
- h) Relingi dachowe min 3 szt z systemem mocowania drabiny z siłownikami gazowymi wspomagającymi opuszczanie i podnoszenie platformy do mocowania drabiny. Wykonany z wytrzymałego stopu aluminium z zabezpieczeniem w czasie transportu.
- i) Wyłożenie przestrzeni ładunkowej sklejką laminowaną (podłoga, ściany, drzwi tylne, na całej wysokości pojazdu, zabezpieczenie nadkoli)

1.7. Gwarancja

- a) Minimum 36 miesięcy gwarancji mechanicznej z limitem minimum 100.000,00 kilometrów,
- b) Minimum 24 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,
- c) Minimum 96 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia,
- d) Minimum 36 miesięcy gwarancji na oznakowanie pojazdu.
- e) Warunki i okres gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego modelu pojazdu, danej marki.

1.8. Miejsce dostawy pojazdów:

ENEA Nowa Energia sp. z o. o., Samociążek ul. Kamienna 71; 86-010 Koronowo

Dostawa pojazdów wyłącznie na tzw. lawecie/lorra, tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy pojazdu na miejsce odbioru z wykorzystaniem własnego napędu.

IV. CZĘŚĆ 4 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA OWH-K (TURBO DIESEL)

Specyfikacja samochodu (minimalne wymagania):

Pojazd musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturach otoczenia od -25°C do + 50°C,
2. przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,

3. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

4. wymagania techniczne pojazdu: pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, z przebiegiem nie większym niż 50 km, uprzednio nierejestrowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku.

5. pojazd zostanie dostarczony obrandowany w logo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarejestrował samochody zgodnie ze wskazaniem lokalizacji przez Zamawiającego.

Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego

1. Dane techniczne:

1.1. Ogólne:

- a) Rok produkcji min: 2022
- b) Typ nadwozia – Towos / Furgon L3H2 podwójna kabina
- c) Przystosowany do ruchu prawostronnego
- d) Kolor: biały, granatowy
- e) Szyby atermiczne
- f) Liczba miejsc siedzących: 6-7
 - i. Pierwszy rząd - 3 miejsca – kierowca + podwójna ławka pasażera przód.
 - ii. Drugi rząd – 3-4 miejsca – trzy fotele **lub ławka czteromiejscowa** z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa
- g) Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez przeszklenia
- h) Drzwi boczne: przesuwane przeszklone (strona prawa)
- i) Ścianka działowa bez okna/ z oknem szczelna zamocowana na stałe
- j) Szyby II-go rzędu wklejane stałe z okienkiem odsuwającym
- k) Koła stalowe ogumieniem sezonowym (letnim lub zimowym) – nie dopuszcza się ogumienia całosezonowego

1.2. Wymiary, masy

- a) D.M.C. do 3 500 Kg
- b) Długość w zakresie od 5900 mm do 6300 mm
- c) Wysokość w zakresie od 2200 mm do 2650 mm
- d) Rozstaw osi: 3750 mm < 4500 mm
- e) Szerokość samochodu bez lusterek/ z lusterkami – 2000mm < 2070mm/2380mm < 2480 mm
- f) Min. ładowność: 1000 kg
- g) Długość przestrzeni ładunkowej po zabudowie ma wynosić od 2488mm <
- h) Zbiornik Paliwa: min 70l

1.3. Napęd

- a) Silnik: Turbo Diesel o pojemności 1900 ccm³ < 2500 ccm³
- b) Moc: min. 130 KM
- c) DPF: Tak
- d) Norma emisji spalin: EURO 6
- e) Rodzaj paliwa: ON
- f) Skrzynia biegów: 6 biegowa manualna
- g) Napęd: oś przednia FWD / oś tylna RWD

1.4. Bezpieczeństwo (min. wymagania)

- a) ABS
- b) System awaryjnego hamowania
- c) Poduszka powietrzna kierowcy
- d) ESP+

1.5. Wyposażenie (min. wymagania)

- a) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
- b) Wspomaganie kierownicy
- c) Selektywny centralny zamek
- d) Elektryczne szyby przód
- e) Radio odtwarzacz fabrycznie zamontowany + zestaw głośnomówiący (BLUETOOTH)
- f) Sterowanie radiem w kierownicy
- g) Podłokietnik fotela kierowcy
- h) Fotel kierowcy z pełną regulacją
- i) Regulacja kolumny kierowniczej
- j) Klimatyzacja
- k) Tempomat
- l) Komputer pokładowy
- m) Przednie i tylne światła przeciwmgielne, sygnał ostrzegawczy przy cofaniu
- n) Czujniki parkowania tył
- o) Immobiliser
- p) Obrotomierz

1.6. Dodatkowe wyposażenie

- a) Zaczepy do pasów ładunkowych
- b) 2 komplet kół sezonowych (letnie/zimowe) tj. 4 szt. opon zimowych osadzonych na felgach stalowych lub 4 szt. opon letnich osadzonych na felgach stalowych w zależności od rodzaju ogumienia zainstalowanego na dostarczonym pojeździe.
- c) Chłapacze tył
- d) Dywaniki gumowe na pierwszy i drugi rząd siedzeń
- e) Hak holowniczy automatyczny (dopuszcza się hak demontowany)
- f) Pokrowce na siedzenia
- g) Pełnowymiarowe koło zapasowe
- h) Wyłożenie przestrzeni ładunkowej sklejką laminowaną (podłoga, ściany, drzwi tylne, na całej wysokości pojazdu, zabezpieczenie nadkoli)

1.7. Gwarancja

- a) Minimum 36 miesięcy gwarancji mechanicznej z limitem minimum 100.000,00 kilometrów,
- b) Minimum 24 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,
- c) Minimum 96 miesięcy gwarancji na perforację nadwozia,
- d) Minimum 36 miesięcy gwarancji na oznakowanie pojazdu.
- e) Warunki i okres gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego modelu pojazdu, danej marki.

1.8. Miejsce dostawy pojazdów:

ENEA Nowa Energia sp. z o. o., Samociążek ul. Kamienna 71; 86-010 Koronowo

Dostawa pojazdów wyłącznie na tzw. lawecie/lorra, tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy pojazdu na miejsce odbioru z wykorzystaniem własnego napędu.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ.

W pozostałym zakresie WZ nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1) Strona internetowa prowadzonego postępowania

2) a/a