

PROJEKT/WZÓR

Umowa nr ZZ/..../___/4100/ _____ / _____ /2023/ _____

(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu _____ 2023 roku pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713.500.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, REGON 830273037, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

1. _____

2. _____

a

....., z siedzibą, zarejestrowana w Sądzie w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP, wysokość kapitału zakładowego: zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują:

1. _____

2. _____

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani też postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się z Kodeksem Kontrahentów Grupy Enea, akceptuje jego brzmienie i będzie przestrzegał jego postanowień. Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA dostępny jest na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
4. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
5. Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”) zamieszczone na stronie internetowej:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf

stanowią integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

6. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **wykonanie modernizacji wentylacji rozdzielni P-3-4 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.** (dalej „Usługi”).
1. Szczegółowy zakres Usług został określony w Załączniku nr 2 do Umowy.

§2. TERMIN WYKONANIA

1. Strony ustalają termin wykonania Usługi: 30.04.2024 r.

§3. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług jest teren Enea Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

§4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie przekroczy kwoty zł (słownie: złotych 00/100) **netto** [tj. zł (słownie: złotych/100) **brutto**] (dalej „Wynagrodzenie”).
2. Strony ustalają podział Wynagrodzenia zgodnie z etapami stanowiącymi odrębne przedmioty odbioru i rozliczeń:
 - 1) Wykonanie prac budowlanych – wynagrodzenie w kwocie zł netto,
 - 2) Dostawa urządzeń – wynagrodzenie w kwocie zł netto,
 - 3) Montaż i uruchomienie instalacji – wynagrodzenie w kwocie zł netto,
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Usługi. Zamawiający, oprócz zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z §4 ust. 1 Umowy, nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek wydatków, kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, bądź zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego lub uzupełniającego wynagrodzenia.
4. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1, Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi Protokół Odbioru (sporządzony wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy), podpisany przez koordynatorów umowy wskazane w §9. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za prace, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.
6. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym Protokołem odbioru świadczonych usług. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia faktury VAT na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.




7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury.polaniec@enea.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca korzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur, wtedy nie ma obowiązku przesyłania faktury w formie papierowej.
8. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, otwartych w związku z prowadzoną przez MP działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg ust. 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujące się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
12. Wykonawca oświadcza, iż na Usługi składają się czynności/prace, które posiadają następujące numery PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług): _____
13. Wykonawca oświadcza że Usługi podlega/nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP.
14. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy należne jest tylko wynagrodzenie za czynności należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

§5. PROCEDURA ODBIORU PRAC

1. Wykonanie Usługi będzie potwierdzane stosownym Protokołem Odbioru (dalej „**Protokół**”).
2. Protokół sporządzany będzie przez Zamawiającego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Jeśli Zamawiający uzna wykonanie Usługi za wadliwe, Pełnomocnicy Stron uzgodnią dodatkowy termin na usunięcie wad. Termin ten nie będzie stanowić przedłużenia terminu wykonania Usług uzgodnionego uprzednio zgodnie § 2 Umowy.
4. Z biegu terminów odbiorów wyłącza się soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Odbiór Przedmiotu Umowy dokonany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w Przedmiocie Umowy ujawnione po odbiorze.
6. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację wykonanych prac w terminie 7 dni od ich dostarczenia. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej lub emailiem i należycie uzasadniona.

§6. GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIETYTUŁOWE WYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Zakupu Usług Zamawiającego – wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”).

§8. NIEZALEŻNOŚĆ ORAZ KONFLIKT INTERESÓW

1. Wykonawca oświadcza, że ze strony osób wchodzących w skład zespołu wyznaczonego przez Wykonawcę do realizacji Usług objętych Umową nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Usług, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy lub jakość Usług. Wykonawca oświadcza również, że Wykonawca oraz osoby, którym ze strony Zamawiającego powierzono czynności związane ze sporządzeniem, zawarciem, realizacją Umowy nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności a także, że pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe, w tym powiązania pomiędzy Wykonawcą a osobami ze strony Zamawiającego, które prowadziły lub będą prowadziły działania dotyczące zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do konfliktu interesów.
2. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu interesów choćby potencjalnie wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca o zaistniałym ryzyku powiadomi Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi interesów w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz – o ile ma to zastosowanie – obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować należytą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.
3. Naruszenie powyższego postanowienia Strony uznają za rażące naruszenie Umowy skutkujące prawem Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania Umowy za pisemnym oświadczeniem.

§9. KOORDYNATORZY ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ UMOWY

1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

Ryszard Chmielewski - tel.: +48 15 865 67 89 lub +48 600278124

email: chmielewski.ryszard@enea.pl

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Koordinator Zamawiającego**"). Koordinator Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

2. Wykonawca wyznacza niniejszym:

_____, e-mail: _____, tel.: _____, kom. _____

jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Koordinator Wykonawcy”). Koordinator Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

3. Zmiana Koordynatorów stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.

§10. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - a. Gwarancję (Zabezpieczenie) Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy (dalej „Zabezpieczenie”) nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w §4 ust. 1 Umowy, w wartości brutto (wraz z podatkiem VAT) – to jest kwotązł w jednej z form określonych w ust. 2, obowiązującą w okresie wykonywania Usług oraz w okresie gwarancji lub rękojmi. Zabezpieczenie powinno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejścia Umowy w życie.

2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 jest udzielane i przedkładane Zamawiającemu w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
 - 1) pieniężnej – przelewem odpowiedniej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
 - 2) gwarancji bankowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego,
 - 3) gwarancji ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Projekt Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
5. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie jest wnoszone przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu w formie wskazanej w Załączniku nr 3 do Umowy.
6. Zabezpieczenie obowiązuje od dnia podpisania umowy. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonawcy (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu), lub bankowi/gwarantowi (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w postaci niepieniężnej) w następujących częściach i terminach:
 - 1) w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia, tj. kwotę w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane, przez co rozumie się podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
 - 2) w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia, tj. kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji/rękojmi.

§11. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez siebie działalnością, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium Polski i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę, na kwotę minimum **1.000.000 zł** (słownie: jeden milion złotych).
2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

§12. WARUNKI ORGANIZACYJNE DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA USŁUGI

1. Podczas wykonywania Usługi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wykonywania Usług.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) bieżąca współpraca z Wykonawcą, bezzwłoczne udzielanie informacji,
 - 2) udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej,
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) skierowanie do wykonywania Usług na terenie Zamawiającego pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.
- 2) dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokumentów przed rozpoczęciem wykonywania Usług (dokumenty Z-1, Z-6) w wymaganych terminach,
- 3) dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.
4. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
5. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
6. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych. Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
9. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
10. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

§13. CESJA WIERZYTELNOŚCI

1. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Wykonawcę warunków:
 - 1) pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA;
 - 2) pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;
 - 3) wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego określonego w Załączniku nr 3 do Umowy.

§14. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

1. Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:
 - 1) ust. 2.16. OWZU otrzymuje brzmienie:

„2.16. PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)”,
 - 2) Ust. 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„10.1. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Jeżeli okres polisy nie obejmuje całego okresu realizacji zamówienia oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu polisy OC

przedłużającej okres obowiązywania ubezpieczenia OC, której okres obowiązywania nie pokrywa okresu realizacji Umowy lub nowej polisy obowiązującej do końca okresu realizacji umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w terminie 60 dni od dnia następującego po dacie wymagalności wezwania Wykonawcy do dostarczenia ww. przedłużenia lub nowej polisy (w wezwaniu zostanie wskazany 7 dniowy termin (dni robocze)) od daty doręczenia tego wezwania, na dostarczenie powyższych dokumentów”.

§15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane i świadczyć Usługi określone w Umowie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:
 - 1) Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),
 - 2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).
2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a RODO, moc wiążącą należy przyznać RODO.
3. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych osób, wskazanych w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantów, pełnomocników oraz wspólników, współpracowników i pracowników drugiej Strony odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązuje się udostępnić te dane drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) nr PESEL w przypadku pełnomocników.
4. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób drugiej Strony, o których mowa w ust. powyżej, w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących m.in. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi.
5. Strony są zobowiązane poinformować osoby o których mowa w ust. 3 o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę, określonych odpowiednio w Załączniku nr 6 (obowiązek informacyjny Zamawiającego) bądź Załączniku nr 7 (obowiązek informacyjny Wykonawcy) celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zgodnie z RODO.
6. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści obowiązku informacyjnego osobom o których mowa w ust. 3.
7. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu obowiązek informacyjny stanowiący informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupełnienia treści Załącznika nr 7 przedmiotowej Umowy i zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.
8. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO.

§16. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że: przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>, z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi w niżej wymienionych dokumentach i zobowiązuje się przestrzegać wymogów określonych w tych dokumentach:
 - 1) Ogólne Warunki Zakupu Usług,
 - 2) Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej,
 - 3) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy,




- 4) Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań,
- 5) Instrukcja Postępowania z Odpadami,
- 6) Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego,
- 7) Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów,
- 8) Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu,
- 9) Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 2.

§17. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zawarcia aneksu do niniejszej umowy nie wymagają:
 - 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.
 - 2) zmiana danych teleadresowych.
3. Wskazane powyżej zmiany są skuteczne względem drugiej Strony z chwilą poinformowania jej o takiej zmianie w formie pisemnej przez osoby wskazane w §9.
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 do Umowy – OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług
 - 2) Załącznik nr 2 do Umowy – OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
 - 3) Załącznik nr 3 do Umowy – Cesja wierzytelności wynikających z umowy
 - 4) Załącznik nr 4 do Umowy – Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Umowy
 - 5) Załącznik nr 5 do Umowy – Kopia Polisy OC
 - 6) Załącznik nr 6 do Umowy – Obowiązek informacyjny Zamawiającego
 - 7) Załącznik nr 7 do Umowy – Obowiązek informacyjny Wykonawcy
 - 8) Załącznik nr 8 do Umowy – Informacje chronione
 - 9) Załącznik nr 9 do Umowy – Wykaz podwykonawców – jeżeli Umowa jest wykonywana przy udziale podwykonawców.
 - 10) Załącznik nr 10 do Umowy – Wzór protokołu odbioru.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Załącznik nr 1 do Umowy nr

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO



OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG

ENEA POŁANIEC S.A.
28-230 POŁANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zakres prac -wykonanie modernizacji wentylacji rozdzielni elektrycznych P 3,4 w Enea Połaniec S.A.

- 1 . Wykonanie modernizacji wentylacji rozdzielni elektrycznych P 3,4 w Enea Połaniec S.A. zgodnie z „Projektem modernizacji instalacji wentylacji rozdzielni P 3-4”
2. Przedmiar prac dołączony w wersji elektronicznej.
3. Projekt do wglądu u inwestora.
4. Celem złożenia oferty konieczna jest wizja lokalna
5. W skład modernizacji wchodzi:
 - Wykonanie instalacji wody lodowej
 - Wykonanie instalacji ciepła technologicznego
 - Wykonanie instalacji elektrycznych
 - Wykonanie przebudowy istniejących kanałów wentylacyjnych
 - Wykonanie niezbędnych prac budowlanych objętych projektem.
6. Wykonawca musi mieć opracowaną własną instrukcję bezpiecznego wykonywania robot (IBWR).

Enea Powłaniec Went

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-17 d.1 0205-03	DEMONTAŻ CZĘŚCIOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Demontaż Wentylatory osłowe o średnicy otworu ssącego do 500 mm z wirnikiem na wał silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 150 kg)	szt.		
			szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
2	KNR-W 2-17 d.1 0209-04	Demontaż Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 2600 mm	szt.		
			szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
3	KNR-W 2-17 d.1 0210-04	Demontaż Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 500 mm	szt.		
			szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
4	KNR-W 2-17 d.1 0310-08	Demontaż-Filtry olejowe dzielkowe typ C z wirnikami stalowymi o liczbie dziłek 8	szt.		
			szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
5	KNR-W 2-17 d.1 0321-03	Demontaż-Nagrzewnice ramowe typ W i Pk dwurzędowe o wielkości 6 (powierzchnia grzewcza do 13.62 m ²)	szt.		
			szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
6	KNR-W 2-17 d.1 0102-06 z.o. 3.7. 9906-1 z.o.3.8. 9906	Demontaż-Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - montaż w maszynowni - montowane na betonie lub żelbetcie	m ²		
			m ²	8 640	
				RAZEM	8 640
7	KNR-W 4-02 d.1 0506-06 z.o. 2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm	m		
			m	12 000	
				RAZEM	12 000
8	KNR-W 4-02 d.1 0513-04 z.o. 2.9.	Demontaż demolacyjny zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kolnierkowym o śr. 50 mm	szt.		
			szt.	4 000	
				RAZEM	4 000
9	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport żelazem samochodem ciężarowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
			t	1 200	
				RAZEM	1 200
2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ADAPTACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WENTYLATORNI			
10	KNR BO-12 d.2 0367-02	Mechaniczne rozkucie otworów gł. ponad 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
			m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
11	KNR-W 2-02 d.2 1217-03	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm 1180x800 mm w ścianie murowanej	m		
			m	0,800	
				RAZEM	0,800
12	KNR-W 4-01 d.2 0901-01	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych wyciętych ze ścian	m		
			m	7,200	
				RAZEM	7,200
13	KNR-W 2-02 d.2 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 z zamkiem antypanicznym dwustronne o powierzchni ponad 2 m ² 150 x 210 cm	szt.		
			szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
14	KNR-W 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3,0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
15	KNR 4-04 d.2 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm (fundament wentylatora)	m ³		
			m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
16	KNR-W 4-01 d.2 0211-05	Wycucie otworu w stropie z betonu żwirowego przy grubości do 15 cm	m ²		
			m ²	1,920	
				RAZEM	1,920
17	KNR BO-12 d.2 0358-05	Mechaniczne rozkucie otworów o pow. do 0,05 m ² w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegły	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
18	KNR-W 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Atas



ENEA POWŁANIEC WENT

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis Wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		2*8*0,8)*2	m ³	19 200	
19	Analiza wycena indywidualna	Dostawa wyposażenia wentylatorów w gaśnicę GP4x-1szt	kpl.	RAZEM	19 200
		2	kpl.	2,000	
3		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH PŁACÓW ORAZ BUDOWA FUNDAMENTU POD CHILLER		RAZEM	2,000
20	KNR 2-31 d.3 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 35 cm głębokości koryta	m ²		
		(9,30*7,35*0,4)*2	m ²	54,684	
				RAZEM	54,684
21	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		54,684	m ²	54,684	
				RAZEM	54,684
22	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/315 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		54,684	m ²	54,684	
				RAZEM	54,684
23	KNR 2-31 d.3 0308-01 0308-02	Nawierzchnia betonowa C-wa 25/30 (B 33) warstwa o grubości 20 cm	m ²		
		54,684	m ²	54,684	
				RAZEM	54,684
24	KNR-W 2-01 d.3 0201-03 0210-04	Roboty ziemne pod fundament chлера wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ w gruncie kat. IV z transportem łożka samochodami samowytładowczymi na odległość 15 km	m ³		
		3,5*2,5*1,8	m ³	15,750	
				RAZEM	15,750
25	KNR-W 2-18 d.3 0507-02	Deskowania ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNR-W 2-02 d.3 0251-01	Fundamenty pod maszyny - podłoża betonowe o grubości 10 cm i powierzchni do 5 m ² - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-02 d.3 0259-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty zbrojenia o śr. do 7 mm	t		
		0,26	t	0,260	
				RAZEM	0,260
28	KNR-W 2-02 d.3 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne żalbetowe o objętości ponad 2,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		2,79*1,55	m ³	4,283	
				RAZEM	4,283
29	KNR-W 2-18 d.3 0613-01	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni muruwanych i betonowych z emulsją lub rozwaru asfaltowego (gruntowania) - pierwsza warstwa	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
30	KNR-W 2-18 d.3 0613-02	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni muruwanych i betonowych z emulsją lub rozwaru asfaltowego (gruntowania) Abizol	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
31	KNR 1 d.3 0214-02 analogia	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektywnych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - - kat.gr. I-III - współczynnik zagęszczenia J _s =0,96	m ³		
		((140,34*0,15)+84,38+257,524)-(70,65+84,78+9,42))*0,96	m ³	108,883	
				RAZEM	108,883
32	KNR-W 4-01 d.3 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³		
		54	m ³	54,000	
				RAZEM	54,000
33	KNR-W 4-01 d.3 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowytładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	54,000	
		Poz.32	m ³	54,000	
				RAZEM	54,000
34	KNR 4-04 d.3 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowytładowczym na odległość 1 km	m ³		
		6,7	m ³	6,70	
				RAZEM	6,70

ENEA POWŁANIEC WENT

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-04 d.3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 10 km odwozu Krotność = 10 poz.34	m ³		
			m ³	6,70	
				RAZEM	6,70
36	Własna d.3 Własna Własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku poz.35	m ³		
			m ³	6,70	
				RAZEM	6,70
MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ					
37	KNR-W 2-15 d.4 0504-01(Analogia)	Montaż centrali wentylacyjnej BS -3(50) o wydajności 8000 m ³ /h, mocy grzewczej 100 kW, mocy chłodniczej 50 kW wraz z tablicą zasilająco-sterującą i automatyką prod/ VBW 2	kpl.		
			kpl.	2 000	
				RAZEM	2 000
38	KNR-W 2-15 d.4 0617-01	Uruchomienie centrali wentylacyjnej 2	kpl.		
			kpl.	2 000	
				RAZEM	2 000
39	KNR-W 2-17 d.4 0102-06 z.o. 3.3. 9902 z. o.3.7. 9905-1 z.o.3.8. 9906	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ AVI o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane - montaż w magazynach - montowane na betonie lub żelbetonie 1	m ²		
			m ²	1 000	
				RAZEM	1 000
40	KNR-W 2-17 d.4 0130-06 z.o. 3.3. 9902	Kłapa ppoż. jednopłaszczyznowa stalowa prostokątne, typ KVVP-L 800x500 zasilanie elektryczne słownika z termowyzwalaczem 220 V gotowa do współpracy z instalacją SSP do przewodów o obwodzie do 2600 mm - obiekty modernizowane 1	szt.		
			szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
41	KNR 7-08 d.4 0301-02	Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepuszczeniem lub rezytorem - prace inżynierski rozruchowa urządzeń automatyki 2	układ		
			układ	2	
				RAZEM	2
MONTAŻ INSTALACJI WODY LODOWEJ ZASILANIA CHŁODNICZEGO PROJEKTOWANYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH VBW					
42	KNR-W 2-15 d.5 0504-01(Analogia)	Montaż wytwornicy wody lodowej Chiller typ CHA/K 363-P moc chłodnicza 100 kW prod.CLINT wraz z tablicą zasilająco-sterującą i automatyką 1	kpl.		
			kpl.	1 000	
				RAZEM	1 000
43	KNR-W 2-15 d.5 0403-06	Rurociągi w instalacjach wody lodowej, stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach (19*10+3*8)*2	m		
			m	80,000	
				RAZEM	80,000
44	KNR-W 2-15 d.5 0403-07	Rurociągi w instalacjach wody lodowej, stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8 000
45	KNR 2-05 d.5 0206-01	Konstrukcja podparć, zawieszonych i osłon o masie elementu do 5 kg. Profil montażowy typ C 8	m		
			m	8,00	
				RAZEM	8 00
46	KNR 7-12 d.5 0101-05	Czyszczenie przez szpikowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 22,10	m ²		
			m ²	22,100	
				RAZEM	22 100
47	KNR 7-12 d.5 0209-05	Malowanie pędzlem farbami powierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm 22,1	m ²		
			m ²	22,100	
				RAZEM	22 100
48	KNZ-15 30- d.5 04	Montaż otulin termozolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8 000
49	KNZ-15 32- d.5 04	Montaż otulin termozolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 40 mm 80	m		
			m	80,000	
				RAZEM	80 000
50	KNR BO-12 d.5 0356-05	Mechaniczne przebiecie otworów o pow. do 0,05 m ² w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł pod rurociągi i kable 0,1	m ³		
			m ³	0,100	
				RAZEM	0,100

ENEA POWŁANIEC WENT

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
51	Analiza włas- d.5 na	Uszczelnienie ppoż.masą ognioodporną EI120 HILTI przejść instalacyjnych ru- rociągów i kabli przez ściany wydzielenia ppoż 12	szt szt	12,000	12,000
52	KNR 2-01 d.5 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ na od- kład w gruncie kat.III 6,2	m ³ m ³	6,200	6,200
53	KNR 1 d.5 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głębo- kości do 1,5 m w gruncie kat. III ręczne 6,2	m ³ m ³	6,200	6,200
54	KNR-W 2-18 d.5 0511-02 analogia	Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka 0,93	m ³ m ³	0,930	0,930
55	KNR-W 2-18 d.5 0511-03 analogia	Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich gr. 20 cm - obсыпка 1,22	m ³ m ³	1,220	1,220
56	KNR-W 2-20 d.5 0501-02 analogia	Montaż rur preizolowanych podwójnych o średnicy do 2x76.1/225 mm (grubość m ścianki 2.9 mm) - z alarmem impulsowym 5,6	m m	5,600	5,600
57	KNR-W 2-20 d.5 0503-02 analogia	Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 76.1/140 mm (gru- bość ścianki 3.2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- diologicznie 10	złącz. złącz.	10,000	10,000
58	KNR 0-10 d.5 0218-11 analogia	Kolano preizolowane 2 x DN 65/225; 76,1mm; 90 st. 1,0m x 1,0m 6	szt. szt.	6,000	6,000
58	KNR-W 2-20 d.5 0508-01	Mufa termokurczliwa sieciowana DN 250 mm kompletna z planką 12	muf. muf.	12,000	12,000
60	analiza włas- d.5 na kalk. własną	Dostawa i montaż pierścieni gumowych na rurę fi 225 2	szt szt	2,000	2,000
61	KNR-W 2-20 d.5 0505-04	Uszczelka końcowa termokurczliwa na rurę DN65/225 1	szt szt	1,000	1,000
62	KNR-W 2-20 d.5 0405-02	Zawory kulowe kołnierzowe 1.565 ZETKAMA o śr. 50-65 mm 10	szt. szt.	10,000	10,000
63	KNR-W 2-20 d.5 0405-02	Złączka amortyzacyjna typu FAF5000 o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
64	KNR BO-12 d.5 0356-05	Mechaniczne przebiecie otworów o pow. do 0,05 m ² w ścianach z cegieł na ze- prawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł 0,05	m ² m ²	0,050	0,050
65	KNR-W 2-20 d.5 0405-02	Odpowietznik instalacji PNEUMATEX ZEPARO o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
66	KNR-W 2-15 d.5 0510-01	Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego REFLEX NG o pojemności całkowitej do 12 l + szybkozłecze SU 1	szt. szt.	1,000	1,000
67	KNR-W 2-15 d.5 0526-01	Zawory bezpieczeństwa membranowe SYR 1915 dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 15-20mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
68	KNR-W 2-20 d.5 0207-01	Próby szczelności rurociągów wody lodowej o średnicy do 150 mm 104	m m	104,000	104,000

ENEA POWLANIEC WENT

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz.	Razem
69	KNP 05 d.5 1235-02.01	Napełnienie rurociągów wody lodowej glikolem 39% o śr. 65 mm	m	RAZEM	104,000
		22	m	22,000	
70	KNR-W 2-20 d.5 0208-01	Uruchomienie rurociągów wody lodowej- odcinek do 100 m	szt.	RAZEM	22,000
		1	szt.	1,000	
71	KNR-W 2-15 d.5 0517-01	Uruchomienie wytwornicy wody lodowej	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
72	Anałyza wś- d.5 na wycena indy- widualna	Oznakowanie przepływu czynnika grzewczego wysokich i niskich parametrów.	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
6		MONTAŻ INSTALACJI GLIKOLU ZASILANA NAGRZEWNIC PROJEKTOWANYCH CENTRAL WENTYLACYJ- NYCH VBW		RAZEM	1,000
73	KNR-W 2-15 d.6 0514-03	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie	m		
		16	m	16,000	
74	KNR-W 2-15 d.6 0514-04	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek do 3.65 mm łączonych przez spawanie	m		
		6	m	6,000	
75	KNR 2-05 d.6 0208-01	Konstrukcja podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg- Profil montażowy typ C	m		
			m	8,00	
76	KNR 7-12 d.5 0101-04	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		2,82	m ²	2,820	
77	KNR 7-12 d.6 0209-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - warstw. 1	m ²		
		2,82	m ²	2,820	
78	KNZ-15 28- d.6 03	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurocią- gów o śr. 40 mm, gr. izolacji 30 mm	m		
		16	m	16,000	
79	KNZ-15 30- d.6 04	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurocią- gów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm	m		
		6	m	6,000	
80	KNZ-15 32- d.6 04	Izolacja istniejących rurociągów wody gorącej 110/70 CMontaż otulin termoizo- lacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izo- lacji 40 mm	m		
		24	m	24,000	
81	KNR 7-07 d.6 0102-01	Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasłania wymienników oraz obiegowe do wody chłodzącej o masie 0.05 i GRUNDFOSMAGNA 3 25100	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
82	KNR-W 2-20 d.6 0405-02	Zawory kulowe kołnierzone 1.585 ZETKAMA o śr.40-50 mm	szt.		
		5*2	szt.	10,000	
83	KNR-W 2-20 d.6 0412-02	Zawory regulacyjne temperatury bezpośredniego działania DANFOSS typ AV- TA o śr. -25 mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa	szt.		
		2	szt.	2,000	
84	KNR-W 2-20 d.6 0412-02	Zawory równoważące DANFOSS typ LENO MSV-B o śr. -25-32 mm z kielicha- mi gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa	szt.		
		2	szt.	2,000	
85	KNR 2-15 d.6 0407-03	Filtry siatkowe kołnierzone typ FS-1 o śr. 40-60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
86	KNR-W 2-15 d.6 0510-01	Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego REFLEX NG o pojemności całkowitej do 12 l + szybkozłazce SU	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Aut

J

ENEA POWŁANIEC WENT

OSMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
			1		
87	KNR-W 2-15 d.6 0528-01	Zawory bezpieczeństwa membranowe SYR 1816 dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 15-20mm	szt.	1,000	1,000
			1		
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 2-15 d.6 0131-01	Zawory kulowe wbudowane zwolne z połączeniem na dwuzłączkę+ wężyk w oplocie metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000	1,000
			2		
				RAZEM	2,000
89	KNR-W 2-15 d.6 0530-04	Manometry montowane z kurkiem f.525 wraz z wykonaniem tulei	szt.	5,000	5,000
			5		
				RAZEM	5,000
90	KNR-W 2-15 d.6 0530-01	Termometry montowane w gólowej tulei	szt.	2,000	2,000
			2		
				RAZEM	2,000
91	KNR-W 2-20 d.6 0207-01	Próby szczelności rurociągów wody lodowej o średnicy do 150 mm	m	104,000	104,000
			104		
				RAZEM	104,000
92	KNP 05 d.6 1235-02.01	Napełnienie rurociągów wody lodowej glikolem 38% o śr. 65 mm	m	6,000	6,000
			6		
				RAZEM	6,000
93	Analiza wia- d.6 na wycena indy- widualna	Oznakowanie przepływu czynnika grzewczego wysokich i niskich parametrów.	kpl.	1,000	1,000
			1		
				RAZEM	1,000
7		MONTAŻ INSTALACJI GLIKOLU ZASILANIA NAGRZEWNIC ISTNIEJĄCYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH			1,000
		VTS			
94	KNR-W 2-15 d.7 0614-02	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie	m	16,000	16,000
			16		
				RAZEM	16,000
95	KNR-W 2-15 d.7 0514-03	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie	m	8,000	8,000
			8		
				RAZEM	8,000
96	KNR 7-12 d.7 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	2,820	2,820
			2,82		
				RAZEM	2,820
97	KNR 7-12 d.7 0208-04	Malowanie podłaz farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - warstwa 1	m ²	2,820	2,820
			2,82		
				RAZEM	2,820
98	KNZ-16 27- d.7 02	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm	m	16,000	16,000
			16		
				RAZEM	16,000
99	KNZ-16 28- d.7 03	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm	m	8,000	8,000
			8		
				RAZEM	8,000
100	KNR 7-07 d.7 0102-01	Pompy wrotne odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania wymienników oraz obiegowe do wody chłodzącej o masie 0.05 t GRUNGFOS MAGNA 3 25-80	kpl.	2,000	2,000
			2		
				RAZEM	2,000
101	KNR-W 2-20 d.7 0405-02	Zawory kulowe kolnierzone f.565 ZETKAMA o śr.25-32 mm	szt.	10,000	10,000
			10		
				RAZEM	10,000
102	KNR-W 2-20 d.7 0412-02	Zawory równoważące DANFOSS typ LENO MSV-B o śr.15 mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa	szt.	2,000	2,000
			2		
				RAZEM	2,000
103	KNR-W 2-20 d.7 0412-02	Zawory regulacyjne temperatury bezpośredniego działania DANFOSS typ AV-TA o śr. -25 mm z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1.6 MPa	szt.	2,000	2,000
			2		
				RAZEM	2,000
104	KNR 2-15 d.7 0407-03	Filtry siatkowe kolnierzone typ FS-1 o śr. 32 mm	szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000

Jaw

Jaw

ENEA POWŁANIEC WENT

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
105	KNR-W 2-15 d.7 0505-03	Wymienniki płytowe typu LA14-20-3/4" HEXONIC moc 35 kW z króćcami koj. nierzutowymi	szt.	RAZEM	2,000
		2	szt.	2,000	
106	KNR-W 2-15 d.7 0526-01	Zawory bezpieczeństwa, membranowe SYR 1915 dla ciśień 0.6 MPa o śr. nominalnej 15 - 20mm	szt.	RAZEM	2,000
		1	szt.	1,000	
107	KNR-W 2-15 d.7 0131-01	Zawory kulowe wbudowane zwrótnie z połączeniem na dwuzłączkę+ wężyk w oplocie metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1,000
		2	szt.	2,000	
108	KNR-W 2-15 d.7 0530-04	Manometry montowane z kurkiem 1.525 wraz z wykonaniem tulei	szt.	RAZEM	2,000
		5	szt.	5,000	
109	KNR-W 2-15 d.7 0530-01	Termometry montowane w głowicy tulei	szt.	RAZEM	5,000
		2	szt.	2,000	
110	KNR-W 2-20 d.7 0207-01	Próby szczelności rurociągów wody lodowej o średnicy do 150 mm	m	RAZEM	2,000
		104	m	104,000	
111	KNR-W 4-03 d.7 0303-03	Wymiana tablic zasilająco-sterujących centrali istniejącej VTS (dostawa producenta VTS)	szt.	RAZEM	104,000
		2	szt.	2,000	
112	KNR 4-02 d.7 0518-01	Wymiana nagrzewnicy centrali VTS moc 35 kW (dostawa producenta VTS)	szt.	RAZEM	2,000
		2	szt.	2,000	
113	KNP 05 d.7 1235-02.01	Napełnianie rurociągów wody lodowej glikolem 39% o śr. 65 mm	m	RAZEM	2,000
		6	m	6,000	
114	Analiza włas- d.7 na wycena indy- widualna	Oznakowanie przepływu czynnika grzewczego wysokich i niskich parametrów.	kpl.	RAZEM	6,000
		1	kpl.	1,000	
8		INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z CENTRAL WENTYLACYJNYCH		RAZEM	1,000
115	KNR 7-07 d.8 0107-01	Pompa skroplin typ CONAQUA IBO z węzłem PE 3/8" osadzona w posadzce	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
116	KNR BO-12 d.8 0358-05	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w stropie	m ²	RAZEM	2,000
		0,01	m ²	0,010	
117	KNR 2-01 d.8 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na oddział w gruncie kat. III	m ³	RAZEM	0,010
		2,5	m ³	2,500	
118	KNR 1 d.8 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-III ręczne	m ³	RAZEM	2,500
		2,5	m ³	2,500	
119	KNR-W 2-18 d.8 0109-02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 75 mm	m	RAZEM	2,500
		4	m	4,000	
120	Analiza włas- d.8 na	Uszczelnienie ppoz. masą ognioodporna EI 120 przejść instalacyjnych przez ściany	szt.	RAZEM	4,000
		4	szt.	4,000	
121	KNR-W 2-18 d.8 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - bezodpływowa H=1,5 m	szt.	RAZEM	4,000
		1	szt.	1,000	
8		INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA PROJEKTOWANYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH		RAZEM	1,000
122	KNR-W 5-08 d.9 0307-07	Montaż na gołowym podłożu rozłączników bezpiecznikowych R 303 + wkładki 16A	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Aut

Maj

Załącznik nr 3 do Umowy nr

Wzór Zabezpieczenia (Gwarancji) Należytego Wykonania Umowy

.....
Pieczęć firmowa banku/ TU [●]

Miejscowość, rok-mm-dd

Beneficjent:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26

28-230 Połaniec

ZABEZPIECZENIE (GWARANCJA) NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY nr [□]

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] (dalej: „Wykonawca”), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] (dalej: „Umowa”) na kwotę wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) netto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „Bank”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłacić każdą kwotę do wysokości:

[●] zł

(słownie: [●] złotych [●] /100)

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające:

- 1) oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy,
- 2) zawierające kwotę roszczenia wraz z oświadczeniem, że żądana kwota jest należna z tytułu Zabezpieczenia w związku z tym, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Banku/Gwaranta na adres: [●], za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu.

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszego Zabezpieczenia są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

Zabezpieczenie obowiązuje od dnia [●]. Beneficjent zwróci Bankowi/Gwarantowi Zabezpieczenie w następujących terminach:

- 1) po upływie Terminu Ważności Zabezpieczenia – to jest;

- a. w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia – to jest kwotę - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany. Zwrot tej części Zabezpieczenia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego jej wykonania; za stwierdzenie należytego wykonania umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
 - b. w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia – to jest kwotę (stanowiącego kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
- 3) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę Zabezpieczenia;
 - 4) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszej Zabezpieczenia przed upływem Terminu Ważności Zabezpieczenia.
(dalej: „Termin Ważności Zabezpieczenia”).

Wypłata z tytułu niniejszego Zabezpieczenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bank/Gwaranta żądania wypłaty spełniającego wymagania określone w Zabezpieczeniu.

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszego Zabezpieczenia, kwota naszego zobowiązania z tytułu niniejszego Zabezpieczenia zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty.

Niniejsza Zabezpieczenie wygasa automatycznie w przypadku:

- 1) gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Ważności Zabezpieczenia, nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony Bankowi/ Gwarantowi;
- 2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zwalniającego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Zabezpieczeniu przed upływem Terminu Ważności Zabezpieczenia;
- 3) gdy świadczenia Banku/ Gwaranta, z tytułu niniejszego Zabezpieczenia, osiągną kwotę Zabezpieczenia;
- 4) zwrócenia do Banku/ Gwarantowi oryginału niniejszego Zabezpieczenia przed upływem Terminu Ważności Zabezpieczenia.

Niniejsze Zabezpieczenie powinno być zwrócone do Banku/ Gwarantowi:

- 1) po upływie Terminu Ważności Zabezpieczenia;
- 2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę Zabezpieczenia;
- 3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszego Zabezpieczenia przed upływem Terminu Ważności Zabezpieczenia.

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszego Zabezpieczenia jest możliwe tylko za zgodą Banku/Gwaranta.

Zabezpieczenie zostało sporządzone według przepisów prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tego Zabezpieczenia stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory wynikające z Zabezpieczenia będą rozstrzygane przez [●]

.....

[●]

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Banku/ Gwaranta]

Załącznik nr 4 do Umowy nr

.....
(nazwa i adres Cesjonariusza)

L. dz. nr

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – **pod warunkiem pisemnego przyjęcia przez** z siedzibą w ("Cedent") oraz z siedzibą w („Cesjonariusz”) **zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1–3 poniżej** – na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („Dłużnik wierzytelności”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu:

Umowy nr (ZZIO/4100/...../2023/...../...../.....)

z dnia

na dostawę / wykonanie usług (...) („Umowa”)

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania usług w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanyymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.
Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.
Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz wstrzymaniem płatności.
2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny.
3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy.

.....
.....
Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 – 3 niniejszego pisma.

.....
.....
w imieniu Cesjonariusza

Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy

**Obowiązek informacyjny Zamawiającego (Enea Elektrownia Połaniec S.A.)
związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/____/90000____/20____/_____
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do
kontaktów i realizacji Umowy)**

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: **RODO**), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
 - a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,
 - b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem 'IOD'.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciężących na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciężącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy.
6. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani pełnomocnikiem.
7. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
 - a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 - b) podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA,
 - c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową, administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowość, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego

okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 - a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Umowy),
 - b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
12. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu i przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu wyszczególnionymi w pkt. 2.
13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 7 do Umowy nr

Obowiązek informacyjny Wykonawcy (.....)
związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/____/90000____/20____/____
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Zamawiającego wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)



Klauzula „Informacje chronione”**dla Wykonawcy****związana z realizacją Umowy****1. INFORMACJE CHRONIONE**

- 1.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:
- 1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,
 - 1.1.2. Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).
- 1.2. Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego.
- 1.3. Strony zobowiązują się:
- 1.3.1. zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości,
 - 1.3.2. zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych,
 - 1.3.3. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanyymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,
 - 1.3.4. ograniczyć dostęp do informacji chronionych do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w pust.. 1.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,
 - 1.3.5. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,
 - 1.3.6. nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiegokolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
 - 1.3.7. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanyymi przez Strony,
 - 1.3.8. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.
- 1.4. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy

udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.

- 1.5. Postanowienia ust. 1.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
 - 1.5.1. opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,
 - 1.5.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie 1.4. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.7.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

Wykaz podwykonawców – jeżeli Umowa jest wykonywana przy udziale podwykonawców

LISTA PODWYKONAWCÓW

Lp.	Nazwa i adres Firmy - podwykonawcy	Zakres Usług

Handwritten signature

Handwritten signature

Wzór protokołu odbioruZAMAWIAJĄCY: **Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec**

WYKONAWCA:

ZAWADA, dnia2023

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI nr/2023 („Protokół”)

zrealizowanych w ramach Umowy nr
z dnia roku („Umowa”)
za okres od dnia2023 roku do dnia2023 roku

1. Przedmiot odbioru:

Wykonanie usług/robót budowlanych

2. Opis zakresu usług/robót budowlanych**Komisja odbiorowa w składzie:**

<u>ZAMAWIAJĄCY</u>		<u>WYKONAWCA</u>	
STANOWISKO	Imię i nazwisko	STANOWISKO	Imię i nazwisko
1		1	
2		2	

2.1. Potwierdza prawidłowe wykonanie powyższych usług. Usługi objęte niniejszym protokołem odbioru są wykonane zgodnie z warunkami powyższej Umowy i Strony nie wnoszą zastrzeżeń. Załącznikami do protokołu odbioru są dokumenty:

- 2.1.1. Kosztorys powykonawczy
- 2.1.2. Zestawienie materiałów
- 2.1.3. Dokumenty jakościowe
- 2.1.4. Dokumentacja z pomiarów
- 2.1.5.
- 2.1.6.

2.2. Komisja odstępuje od odbioru z powodów:

- 2.2.1. Niekompletne wykonanie
- 2.2.2. Brak dokumentów
- 2.2.3. Inne.....

3. Zestawienie pozycji wynagrodzenia dla wykonanych usług/robót budowlanych:

Rodzaj usług/robót budowlanych:				
	ilość wykonana	Cena jedn. zł netto	Wartość zł netto	Wartość zł brutto

4. Oświadczenie Wykonawcy o podleganiu lub nie podleganiu pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 października 2019 r. w sprawie zakresu danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaży oraz w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988), dotyczącego nowych plików JPK V7 dla dostaw i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dla których stosowany jest MPP w przypadku faktur o wartości powyżej 15 000 zł brutto.

Oświadczamy że przedmiotowa dostawa/usługa:	Kod PKWU
4.1. podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP – na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT	
4.2. nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP	
*niepotrzebne skreślić	

5. Podpisy Komisji:

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA	
Imię i nazwisko	podpis	Imię i nazwisko	podpis
1		1	
2		2	

