



ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. Zamknięcie klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 - drzwi D1, D2, D3, D4, D5
2. Wymiana drzwi do piwnicy na drzwi o odporności ogniowej EI30 - drzwi D1
3. Obudowa schodów zewnętrznych (spód i boki) płytami GKF o klasie odporności ogniowej EI60 - np. 2x15mm lub 3x12,5mm zależnie od przyjętego systemu
4. Lakierowanie drewnianych elementów schodów oraz balustrady lakierem pielęgnacyjnym, np. EXPANDER
5. Wszystkie projektowane i istniejące drzwi (z wyjątkiem drzwi do pom. higieniczno-sanit.) wyposażać w samozamykacz
6. Wymiana na drogach ewakuacyjnych oraz biegach schodowych wykładziny PCV w klasie Bfl-s1 (trudnozapałność)
7. Wyposażenie budynku w gaśnice gaśnice proszkowe, np. GP 6x 4kg po jednej na każdej kondygnacji (wymóg 4,0kg na 100m²)
8. Umieszczenie w każdym z pokoi hotelowych apelu do gości odnośnie zakazu używania własnych urządzeń el. oraz palenia świeczek i tytoniu w pokoju
9. Umieszczenie w każdym z pokoi hotelowych wycinka rzutu kondygnacji ze wskazaniem miejsca przebywania oraz wymaganego kierunku ewakuacji
10. Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku na drzwi o szer. użytkowej 90cm

ZADASZONY TARAS

PRZYLEGLY BUDYNEK NA DZ. NR 307/1

APART. HOTELOWY NR 2
Pow. użytkowa = 20,40 m²

APART. HOTELOWY NR 1
Pow. użytkowa = 18,33 m²

BIURO ADM. OBIEKTÓW
Pow. użytkowa = 6,95 m²

APART. HOTELOWY NR 3
Pow. użytkowa = 18,67 m²

APART. HOTELOWY NR 4
Pow. użytkowa = 21,37 m²

UWAGA: ORMIAR ORAZ OBICZENIE POWIERZCHNI DOKONANO WG PN-ISO 9836:1997

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	NR NA RYS.	POW. UŻYTK. (m²)
1.	HOL WEJŚCIOWY	1.01	14,93
2.	KLATKA SCHODOWA	1.02	11,31
3.	ZEJŚCIE DO PIWNICY	1.03	1,50
4.	HOL	1.04	1,66
5.	POKÓJ HOTELOWY	1.05	16,95
6.	ŁAZIENKA	1.06	2,76
7.	HOL	1.07	2,39
8.	ŁAZIENKA	1.08	3,26
9.	POKÓJ HOTELOWY	1.09	13,02
10.	HOL	1.10	1,70
11.	POKÓJ HOTELOWY	1.11	15,84
12.	ŁAZIENKA	1.12	2,86
13.	HOL	1.13	1,63
14.	ŁAZIENKA	1.14	2,98
15.	POKÓJ HOTELOWY	1.15	13,72
16.	POKÓJ BIUROWY ADM. OBIEKTU	1.16	4,19
17.	ZAPLECZE SANITARNE - WC	1.17	2,76
18.	JADALNIA	1.18	34,23
19.	KUCHNIA	1.19	22,54
OGÓLEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			154,45 m²

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 200 r. NR. 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

EL-BB
mgr inż. Bogdan Bączkiewicz
ul. Podgórna 7, 62-052 Chomęcice
NIP: 181-154-08-86

TEMAT: DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELOWEGO NR 1 DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ DECYZJAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ADRES: Budynek hotelowy Dziwnów, ul. Mickiewicza 8 dz. nr ewid. 318/3, obręb ewidencyjny 0002 - Dziwnów

INWESTOR: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8 60-198 Poznań

BRANŻA: ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY

PRZEDMIOT: RZUT PARTERU

OPRACOWAŁ: inż. Czesław Pluskota
upr. arch. nr 1347/89/Lo
upr. konstr. nr 412/81/Pw

PODPIS:

DATA: Wrzesień, 2023r.
NR RYS.: AK-01