

# ZESIĄWIENIE SIŁLARKI DRZWIOWEJ

	Drzwi metalowe o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem	Drzwi drewniane wejściowe do lokali o odporności ogniowej EI30, np. PORTA - w okleinie drewnopodobnej z ościeżnicą drewn. Drzwi z samozamykaczem	Drzwi wewnętrzne profilowe stalowe, np. Jansen, lub aluminiowe o odporności ogniowej EI 30 przeszklone ze szprosem poziomym przeszklone. Drzwi z samozamykaczem	Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe na profilach ALU przeszklone z samozamykaczem		
Oznaczenie na rysunku	D1L	D2L	D3L/P	D4L	D5	D6P
wymiary Sz x Hz (cm) (wymiary otworu w stanie surowym muru)	820x 2100	710x 1800	920x 2100	1020x 2120	1360x 2120	1020x 2120
wymiary Sz x Hz (cm) (wymiary w świetle ościeżnicy)	700 x 2000	600 x 1800	800 x 2000	900 x 2000	90+30 x 2000	900 x 2000
schemat	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30
Piwnice	-	-	-	-	-	-
Parter	1	-	2	3	1	1
I piętro	-	-	-	4	-	-
Poddasze	-	1	-	-	1	-
ilość sztuk	1	1	9	1	1	1

## OKNO WEWNĘTRZNE NA PROFILACH PCV O ODPORNOŚCI

### POŻAROWEJ EI 30, WYMIARY: 63X170cm

<b>EL-BB</b> mgr Inż Bogdan Baczkiewicz ul. Podgórna 7, 62-052 Cholepcice NIP: 181-154-08-86		BRANŻA: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY	
TEMAT: DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELOWEGO NR 1 DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ DECYZJAMI PANSIOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		PRZEDMIOT: ZESTAWIENIE PROJ. STOLARKI	
ADRES: Budynek hotelowy Działów, ul. Mickiewicza 8 dz. nr ewid. 318/3, obręb ewidencyjny 0002 - Działów		OPRACOWAŁ: Inż Czesław Puskota upr. arch. nr 1347/89/L.O upr. konstr. nr 41281/Pw	
INWESTOR: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8 60-198 Poznań		DATA: Wrzesień, 2023r. SKALA: -	
		NR RYS: AK-05	