

**CZĘŚĆ TRZECIA OGŁOSZENIA – PROJEKT UMOWY****Projekt umowy**

Umowa nr ZZ/O/...../4100/...../2024/...../.....  
(zwana dalej "Umową")  
zawarta w Zawadzie w dniu ..... 2024 roku,

pomiędzy:

**Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna** (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, REGON 830273037 zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

1. ....

2. ....

a

.....

.....

..... zwanymi dalej „Wykonawcą”,

którą reprezentują:


1. ....

2. ....

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

**Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:**

- Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani też postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się z Kodeksem Kontrahentów Grupy Enea, akceptuje jego brzmienie i będzie przestrzegał jego postanowień. Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA dostępny jest na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
- Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
- Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”) zamieszczone na stronie internetowej: <https://www.enea.pl/grupaenea/o-grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf> stanowią integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.
- Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.



W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

### § 1 Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **wykonanie remontu stropodachów w osiach F-G, w budynku głównym, bloków nr 3,4,6,7 i 8, w Enea Elektrownia Połaniec S.A.** (dalej: „Robota budowlana” lub „Usługa”).
2. Szczegółowy zakres Usług został określony w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ].

### § 2 Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usług w terminie: **od dnia zawarcia Umowy do dnia 05.09.2024 r.**
2. Wykonawca będzie realizował Usługi zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem.

### § 3 Miejsce świadczenia Robót Budowlanych

1. Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług jest teren Enea Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

### § 4 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Podstawą rozliczeń Usług będących przedmiotem Umowy będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o rzeczywisty obmiar i wynagrodzenie jednostkowo-ryczałtowe netto (bez podatku od towarów i usług – VAT).
2. Zasady obmiaru i rozliczenia Usług zawarto w OPZ i odbywać się będą zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Składnik kosztowy	Jednostka	Wynagrodzenie jedn. ryczałtowe
			(Cj)
1.	Rozbiórka warstw pokrycia papowego wraz kosztem utylizacji .	m <sup>2</sup> /warstwę	
2.	Wyburzenie warstwy betonu zbrojonego wraz z warstwami posadzkowymi wraz kosztem utylizacji gruzu.	m <sup>3</sup>	
3.	Rozbiórka izolacji ze szkła piankowego wraz kosztem utylizacji.	m <sup>3</sup>	
4.	Wykonanie odcięcia piłą diamentową w miejscach styku z istniejącym stropem.	mb	
5.	Wymiana skorodowanych kształtowników szalunkowych (demontaż KS 3,25 40,8 kg/ m <sup>2</sup> i montaż KS 3,5 42,3 kg/ m <sup>2</sup> ) wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe.	m <sup>2</sup>	
6.	Demontaż skorodowanych blach, zbrojenia i konstrukcji stalowych wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe.	tona	
7.	Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych o masie elementu do 25 kg.	tona	
8.	Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych o masie elementu od 25 do 50 kg. (blachy szalunkowe zabezpieczeń koryta)	tona	
9.	Wykonanie zbrojenia siatkami Ø 4,5 mm oko 10x10 cm – stal St3S.	m <sup>2</sup>	
10.	Betonowanie warstwy konstrukcyjnej – beton C16/20 W6 grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	
11.	Betonowanie warstwy posadzkowej betonem C12/15 z wykonaniem spadków ( w miejscach występowania spadków) i dylatacji z uszczelnieniem kitem asfaltowo-kauczukowym (warstwa grubości 1 cm)	m <sup>2</sup> / cm grubości	
12.	Wykonanie izolacji ze szkła piankowego gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	
13.	Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS na welonie szklanym gr. min 4 mm po uprzednim zagruntowaniu podłoża..	m <sup>2</sup>	

14.	Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS na welonie szklanym gr. min 4 mm.	m <sup>2</sup>	
15.	Wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych.( p. 2.6 )	m <sup>2</sup>	
16.	Demontaż obróbek blacharskich.	m <sup>2</sup>	
17.	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>	
18.	Budowa i rozbiórka rusztowań o wysokości powyżej 4 m.	m <sup>2</sup>	
19.	Budowa i rozbiórka pomostów ( w tym rusztowań o wysokości do 4 m).	m <sup>2</sup>	
20.	Praca rusztowań i pomostów	mg/m <sup>2</sup> /dobę	
21.	Demontaż i ponowny montaż krat podestowych.	m <sup>2</sup>	

3. Wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty ..... zł (słownie: ..... złotych .... /100) **netto**, [tj. .... zł (słownie: ..... złotych .... /100) **brutto**].
4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za zakończone etapy robót (wyremontowane kompletnie fragmenty stropów) w okresach miesięcznych.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, a w tym koszt wykonania wygradzeń, oznakowań, zabezpieczeń w formie osłon, opracowania dokumentacji, inne koszty i zysk.
6. Podstawę do wystawienia faktury stanowi Protokół odbioru (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy) podpisany przez pełnomocników Stron wskazanych w §5. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za Roboty Budowlane, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.
7. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym Protokołem odbioru. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia faktury VAT na adres: **Enea Elektrownia Połaniec S.A.: Zawada 26, 28-230 Połaniec**
8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: [faktury.polaniec@enea.pl](mailto:faktury.polaniec@enea.pl) w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca korzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur, wtedy nie ma obowiązku przesyłania faktury w formie papierowej.
9. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, otwartych w związku z prowadzoną przez MP działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujące się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
11. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
13. Wykonawca oświadcza iż na Roboty Budowlane składają się prace, które posiadają następujące numery PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług): \_\_\_\_\_
14. Wykonawca oświadcza że Robota Budowlana podlega/nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP.
15. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy należne jest tylko wynagrodzenie za czynności należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

## § 5

### Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację Umowy

1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

**Janusza Cyranowskiego**; e-mail: [janusz.cyranowski@enea.pl](mailto:janusz.cyranowski@enea.pl), tel.: (15) 865 62 09 +48 698 844 423

**Halinę Niezgodę**, e-mail: [halina.niezgoda@enea.pl](mailto:halina.niezgoda@enea.pl) tel.: 15 865 61 67 +48 602 202 395


jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Koordynator Zamawiającego"). Koordynator Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

2. Wykonawca wyznacza niniejszym:

\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_, kom. \_\_\_\_\_

jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Koordynator Wykonawcy”). Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

Zmiana Koordynatorów stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.



## § 6

### Procedura odbioru

1. Wykonanie Roboty budowlanej będzie potwierdzane stosownymi Protokołami Odbioru (dalej „Protokół”).
2. Zamawiający przystąpi do odbioru roboty budowlanej w ciągu 3 dni roboczych.
3. Protokół sporządzany będzie przez Zamawiającego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Jeśli Zamawiający uzna wykonanie Roboty budowlanej za wadliwe, Pełnomocnicy Stron uzgodnią dodatkowy termin na usunięcie wad. Termin ten nie będzie stanowić przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych uzgodnionego uprzednio zgodnie z §2 pkt 1.
5. Z biegu terminów odbiorów wyłącza się soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Odbiór Przedmiotu Umowy dokonany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w Przedmiocie Umowy ujawnione po odbiorze.

## § 7

### Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Zakupu Usług Zamawiającego - wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”)

## § 8

### Zabezpieczenie roszczeń

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
  - 1) Gwarancję (zabezpieczenie) należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady (dalej „Zabezpieczenie”) nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w §4 ust.3 Umowy, w wartości brutto (wraz z podatkiem VAT) – to jest kwotę ..... zł w jednej z form określonych w ust. 2.
  - 2) Zabezpieczenie obowiązywać będzie w okresie wykonywania Usług oraz w okresie gwarancji lub rękojmi na zasadach wskazanych w ust. 6 poniżej. Zabezpieczenie powinno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejścia Umowy w życie.
2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 jest udzielane i przedkładane Zamawiającemu w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
  - 1) pieniężnej – przelewem odpowiedniej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
  - 2) gwarancji bankowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego,
  - 3) gwarancji ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Projekt Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
5. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie jest wnoszone przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu w formie wskazanej w Załączniku nr 10 do Umowy.
6. Zabezpieczenie obowiązuje od dnia podpisania umowy. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonawcy (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu) lub bankowi/gwarantowi (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w postaci niepieniężnej) w następujących częściach i terminach:
  - 1) w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia, tj. kwotę ..... zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany, przez co rozumie się podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
  - 2) w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia, tj. kwotę ..... zł, pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji/rękojmi.

## § 9

### Warunki organizacyjne dla prawidłowego wykonania roboty budowlanej



1. Złom metali stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt i nie jest uprawniony do żądania zwrotu poniesionych kosztów od Zamawiającego.
2. Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.
3. Podczas wykonywania roboty budowlanej na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców oraz przedłożenia w celu uzyskania zgody Zamawiającego następujących dokumentów:
  - 1) Oświadczenia, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. potwierdzą posiadanie środków finansowych o wartości nie mniejszej niż wartość przyjętych do realizacji robót.
  - 2) Oświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu przystąpienia do wykonania robót, zrealizowali zamówienie porównywalne z przedmiotem Zamówienia.
  - 3) Kopii polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej.
  - 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek od wynagrodzeń pracowników.
  - 5) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi.
5. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie takiego podmiotu jak za własne działania lub zaniechania.
6. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) bieżąca współpraca, bezwzględne udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem,
  - 2) udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,
  - 3) konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych,
  - 4) przekazywanie wszystkich koniecznych dokumentów związanych z zakresem.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - 1) skierowanie do wykonywania robót budowlanych na terenie Zamawiającego pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego,
  - 2) dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi),
  - 3) dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.
  - 4) Opracowanie i uzgodnienie ze służbami Elektrowni harmonogramu prac,
  - 5) Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych,
  - 6) Opracowanie i uzgodnienie z prowadzącym umowę ze strony Elektrowni Instrukcji Organizacji Robót,
8. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:
  - 1) Kierownika prac posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej (wymagana stała obecność podczas realizacji prac),
  - 2) Pracownika służby BHP (należy wskazać imiennie osobę posiadającą kwalifikacje służby BHP oraz przy zatrudnieniu 30 osób lub więcej (skierowanych do wykonania robót) wymagana jest stała obecność podczas realizacji prac (na każdej zmianie), przy zatrudnieniu do 30 osób wymagana obecność rzadziej niż raz na tydzień, oraz zawsze na każde żądanie Zamawiającego, w tym udział w naradach i spotkaniach dotyczących realizacji).
9. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>
10. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
12. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
13. Wykonawca będzie świadczył Roboty Budowlane zgodnie z:
  - 1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  - 2) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
  - 3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
  - 4) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
14. Dodatkowe warunki wykonania remontu zawarto w OPZ.



### § 10 Cesja wierzytelności

1. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Wykonawcę warunków:
  - 1) pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA;
  - 2) pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;
  - 3) wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego określonego w Załączniku nr 3 do Umowy.

### § 11 Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego

1. Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:
  - 1) pkt 2.16. OWZU otrzymuje brzmienie:

„2.16. PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)”.
  - 2) Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„10.1. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”
  - 3) pkt 3.9 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody spełnienia wymagań znormalizowanych systemów zarządzania odpowiadających normom ISO 9001, ISO 14001, PN-N 45001, ISO 27001 oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytu potwierdzającego realizację działań zgodnych z wymaganiami norm zarządzania”.

### § 12 Gwarancja i warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone przez Wykonawcę materiały na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru prac i zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wady. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usuwania.
2. Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie na numer +48 ..... oraz e-mailem na adres:.....

### § 13 Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane i świadczyć Roboty Budowlane określone w Umowie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:
  - 1) Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019r. poz. 1781),
  - 2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).
2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a RODO, moc wiążącą należy przyznać RODO.
3. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych osób, wskazanych w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantów, pełnomocników oraz współników, współpracowników i pracowników drugiej Strony odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązuje się udostępnić te dane drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) nr PESEL w przypadku pełnomocników.
4. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób drugiej Strony, o których mowa w ust. powyżej, w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących m.in. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi.
5. Strony są zobowiązane poinformować osoby o których mowa w ust. 3 o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę, określonych odpowiednio w Załączniku nr 6 (obowiązek informacyjny Zamawiającego) bądź Załączniku nr 7 (obowiązek informacyjny Wykonawcy) celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zgodnie z RODO.
6. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści obowiązku informacyjnego osobom o których mowa w ust. 3.



7. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu obowiązek informacyjny stanowiący informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupełnienia treści Załącznika nr 7 przedmiotowej Umowy i zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.
8. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO.

#### § 14 Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że: przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>, z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi w niżej wymienionych dokumentach i zobowiązuje się przestrzegać wymogów określonych w tych dokumentach:
  - 1) Ogólne Warunki Zakupu Usług;
  - 2) Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej;
  - 3) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy;
  - 4) Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań;
  - 5) Instrukcja Postępowania z Odpadami;
  - 6) Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego;
  - 7) Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów;
  - 8) Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu;
  - 9) Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 2.

#### § 15 Pozostałe uregulowania

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zawarcia aneksu do niniejszej umowy nie wymagają:
  - 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.
  - 2) zmiana danych teleadresowych.
3. Wskazane powyżej zmiany są skuteczne względem drugiej Strony z chwilą poinformowania jej o takiej zmianie w formie pisemnej przez osoby wskazane w §5.
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
  - 1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załączoną Specyfikacją techniczną;
  - 2) Załącznik nr 2 – OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług;
  - 3) Załącznik nr 3 – Cesja wierzytelności wynikających z umowy;
  - 4) Załącznik nr 4 – Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Umowy;
  - 5) Załącznik nr 5 – Kopia Polisy OC;
  - 6) Załącznik nr 6 – Obowiązek informacyjny Zamawiającego;
  - 7) Załącznik nr 7 – Obowiązek informacyjny Wykonawcy;
  - 8) Załącznik nr 8 – Informacje chronione;
  - 9) Załącznik nr 9 – Wzór Protokołu odbioru;
  - 10) Załącznik nr 10 – Wykaz podwykonawców - jeżeli Umowa jest wykonywana przy udziale podwykonawców.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RADCA PRAWNY  


Załącznik nr 1 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)****1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:****Wykonanie remontu stropodachów w osiach F-G, w budynku głównym, bloków nr 3,4,6,7 i 8, w Enea Elektrownia Połaniec S.A.****2. Zakres Remontu****2.1. Opis techniczny obiektu:**

Budynek główny - technologiczny służący do produkcji energii elektrycznej.

Budynek złożony z trzech naw

- budynek urządzeń elektrycznych

- budynek maszynowni

- budynek kotłowni z galerią bunkrów (nawęglania)

Budynek o konstrukcji stalowej.

Stropodachy usytuowane są w nawie galerii nawęglania pomiędzy ścianą w osi F oddzielającą galerię nawęglania od kotłowni, a zewnętrzną ścianą osłonową budynku w osi G. Stanowią one poziomą przegrodę oddzielającą w części galerię nawęglania od budynku kotłowni a w części stanowią dach galerii nawęglania.

W zakresie bloków nr 3,4,6,7, stropodachy zlokalizowane są na poziomie od+37,6 m do +38,1m, a w zakresie bloku nr 8 stropodach zlokalizowany jest na poziomie od+31,6 m do +32,1m.

W części wewnątrz budynku kotłowni – strop z betonu zbrojonego siatkami na kształtownikach szalunkowych KS-3.25, na belkach stalowych z posadzką betonową.

W części zewnętrznej – stropodach z betonu zbrojonego siatkami na kształtownikach szalunkowych KS-3.25, na belkach stalowych z ociepleniem płytami ze szkła piankowego, z wylewką betonową zbrojoną siatkami i pokryciem papą termozgrzewalną.

**2.2. Zakres remontu dotyczy wybranych fragmentów skorodowanych stropodachów w następujących lokalizacjach:**

- na bloku nr 3, na poziomie+37,6 m do +38,1m, w osiach F-G oraz w osiach 12-13, (ok.45 m<sup>2</sup>) oraz zabezpieczenie koryta dachowego w osi 12 (ok.4,5 m<sup>2</sup>);

- na bloku nr 4, na poziomie+37,6 m do +38,1m, w osiach F-G oraz w osiach 16-17, (ok.30 m<sup>2</sup>) oraz zabezpieczenie koryta dachowego w osiach 16-17 (ok.15 m<sup>2</sup>);

- na bloku nr 6, na poziomie+37,6 m do +38,1m, w osiach F-G oraz w osiach 23 i 24-25, (ok.55 m<sup>2</sup>);

- na bloku nr 7, na poziomie+37,6 m do +38,1m, w osiach F-G oraz w osiach 27, 28-29 i 30-31, (ok.85 m<sup>2</sup>);

- na bloku nr 8, na poziomie od+31,6 m do +32,1m, w osiach F-G oraz w osiach 31-34, (ok. 123 m<sup>2</sup>) oraz zabezpieczenie koryta dachowego w osiach 32 i 34 (ok.8,5 m<sup>2</sup>);

**Łącznie około: 366 m<sup>2</sup>**

Zakres obejmuje wykonanie następujących robót:

**2.3. Opis wykonania robót w wytypowanych miejscach występowania korozji kształtowników szalunkowych.****2.3.1. W części wewnątrz budynku kotłowni (ok.211 m<sup>2</sup>)****2.3.1.1. Rozbiórka posadzki betonowej stropu wraz z warstwą betonu zbrojonego w miejscach występowania korozji kształtowników szalunkowych.****2.3.1.2. Demontaż skorodowanych kształtowników szalunkowych KS 3.25.****2.3.1.3. Montaż kształtowników szalunkowych KS-3.5.****2.3.1.4. Montaż siatek zbrojeniowych Ø 4,5 mm oko 10x 10 cm stal S235JRG2.**



- 2.3.1.5. Betonowanie warstwy konstrukcyjnej z betonu C16/20 W6 gr 5 cm.
- 2.3.1.6. Wykonanie posadzki betonowej stropu z betonu C12/15.
- 2.3.2. W części na zewnątrz budynku kotłowni (ok.127 m<sup>2</sup>)
  - 2.3.2.1. Rozbiórka warstw stropodachu:
    - pokrycia z papy
    - wylewki betonowej zbrojonej siatkami gr. 5 cm,
    - izolacji ze szkła piankowego gr. 8 cm,
    - warstwy betonu zbrojonego siatkami gr 5 cm.
  - 2.3.2.2. Demontaż skorodowanych kształowników szalunkowych KS 3.25.
  - 2.3.3.3. Montaż kształowników szalunkowych KS-3.5.
  - 2.3.2.4. Montaż siatek zbrojeniowych Ø 4,5 mm oko 10x 10 cm, stal S235JRG2.
  - 2.3.2.5. Betonowanie warstwy konstrukcyjnej z betonu C16/20 W6 gr. 5 cm.
  - 2.3.2.6. Wykonanie izolacji ze szkła piankowego gr. 8 cm ( min. dopuszczalne obciążenie 250 kg/m<sup>2</sup>)
  - 2.3.2.7. Wykonanie wylewki betonowej gr. 5 cm z betonu C12/15 zbrojonej siatką zbrojeniową Ø 4,5 mm oko 10x 10 cm, stal S235JRG2.
  - 2.3.2.8. Wykonanie pokrycia z dwu warstw papy termozgrzewalnej (podkładowa + nawierzchniowa) modyfikowanej SBS na welonie szklanym gr. min 4 mm po uprzednim zagruntowaniu podłoża.
- 2.4. Wymiana (demontaż, wykonanie i montaż) skorodowanych konstrukcji stalowych ( konstrukcje związane ze stropem).
- 2.5. Wykonanie zabezpieczenia koryta dachowego ( szalunku) z blachy gr.5 m/ żebra podpierające z blachy gr.8 m stal S235JRG2 (ok.28 m<sup>2</sup>).
- 2.6. Wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych stropów zgodnie z technologią:
  - czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2 ½
  - malowanie dwukrotne pędzlem farbą epoksydową do gruntowania chemooodporną czerwoną tlenkową
  - malowanie dwukrotne pędzlem emalią epoksydową chemooodporną szarą  
(grubość zestawu 160 µm)
- 2.7. Demontaż i ponowny montaż krat podestowych (opodestowanie nad stropodachem) w zakresie niezbędnym do wykonania remontu stropodachu.
- 2.8. Wymiana( demontaż, wykonanie i montaż) obróbek blacharskich attyki – nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,7 mm RAL 1002 (powłoka poliuretanowo- poliamidowa o gr. min. 40 µm) z mocowaniem wkrętami powlekanymi Ø 5mm co 33 cm.
- 2.9. Transport złomu na odległość 1 km.
- 2.10. Utylizacja gruzu i innych odpadów z wyłączeniem złomu
- 2.11. Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i rusztowań do wykonania prac.

### 3. Warunki wykonania remontu.

- 3.1. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym w którym znajdują się dwie linie przesyłnicowe taśmowych do transportu węgla i załadunku zasobników. Przenośniki mają strategiczne znaczenie dla ciągłości ruchu elektrowni. Jeden z przenośników musi być stale czynny w okresie wykonywania prac. Drugi nad którym będą prowadzone prace zostanie unieczynniony, ale musi pozostawać w stałej dyspozycyjności na wypadek awarii czynnego przenośnika. W takim wypadku prace zostaną przerwane z możliwością przywrócenia do ruchu unieczynnionego przenośnika w czasie do 2h od zaistnienia awarii.
- 3.2. W przestrzeni nad taśmą czynnych przenośników (0,5 m nad transportowanym materiałem) ustanowione są strefy zagrożenia wybuchem nr 22.
- 3.3. Wykonawca wykona wydzielenie strefy prac niebezpiecznych pożarowo od strefy zagrożenia wybuchem.
- 3.4. Prace muszą być wykonywane w koordynacji z harmonogramem remontu urządzeń nawęglania.
- 3.5. Pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem zgodnie obowiązującymi przepisami.

- 3.6. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne z gr. I p 2. I 10 w zakresie p.2 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do obsługi ewentualnych rozdzielnic budowlanych.
- 3.7. Zakres i rodzaj prac wymagających unieczynnienia urządzeń oraz etapizacja prac zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowania Instrukcji Organizacji Robót i harmonogramu.
- 3.8. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni wg wskazań zamawiającego niezbędne bezpieczne dojścia, przejścia dla obsługi oraz ewentualnych innych prac eksploatacyjnych urządzeń.
- 3.9. Wykonawca zabezpieczy miejsca rozebranego stropodachu na wypadek wystąpienia opadów atmosferycznych.
- 3.10. Budynek wyposażony jest w stałe rozdzielnie remontowe, które zostaną udostępnione Wykonawcy.
- 3.11. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-B-06200 lub PN-EN 1090.
- 3.12. Materiały ( z wyłączeniem kształowników szalunkowych) dostarcza Wykonawca.
- 3.13. Wykonawca musi uwzględnić następujące utrudnienia związane z realizacją prac:
  - ograniczony dostęp ze względu na istniejące konstrukcje i instalacje,
  - możliwość wystąpienia przerw w pracach wynikających z sytuacji ruchowej Elektrowni,
  - możliwość wystąpienia zapylenia i zagrożeń biologicznych,
  - czas oczekiwania na dopuszczenie do prac wynikający z obowiązujących procedur,
- 3.14. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do:
  - 1) opracowania i uzgodnienia ze służbami Elektrowni harmonogramu prac;
  - 2) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych
  - 3) opracowania i uzgodnienia z prowadzącym umowę ze strony Elektrowni Instrukcji Organizacji Robót
- 3.15. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:
  - kierownika prac posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (wymagana stała obecność podczas realizacji prac)
  - pracownika służby BHP (należy wskazać imiennie osobę posiadającą kwalifikacje służby bhp oraz przy zatrudnieniu 30 osób i więcej (skierowanych do wykonania robót) wymagana jest stała obecność podczas realizacji prac (na każdej zmianie) , przy zatrudnieniu do 30 osób wymagana obecność nie rzadziej niż raz na tydzień, oraz zawsze na każde żądanie Zamawiającego, w tym udział w naradach i spotkaniach dotyczących realizacji)

#### 4. Dokumentacja techniczna:

- 4.1. Dokumentacja archiwalna „Budynek Główny. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne. Rzuty, przekroje i elewacje” Energoprojekt Warszawa 1979 r.
- 4.2. Dokumentacja archiwalna „Budynek Główny – Podesty obsługi” Energoprojekt Warszawa 1976 r.
- 4.3. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej po stronie i na koszt Wykonawcy.

#### 5. Rozliczenie robót.

- 5.1. Rozliczenie prac nastąpi kosztorysem powykonawczym do wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 3 Umowy.
- 5.2. Podstawą rozliczeń robót będących przedmiotem Umowy będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o rzeczywisty obmiar i ustalone ceny jednostkowe ryczałtowe netto (bez podatku od towarów i usług-VAT).
- 5.3. Poniższa tabela stanowi wzór kosztorysu do rozliczeń powykonawczych.

Lp.	Składnik kosztowy	Jednostka	Obmiar robót. (Or)	Cena jedn. ryczałtowa	Wartość (Or x Cj)
				(Cj)	



1.	Rozbiórka warstw pokrycia papowego wraz kosztem utylizacji .	m <sup>2</sup> /warstwę			0,00
2.	Wyburzenie warstwy betonu zbrojonego wraz z warstwami posadzkowymi wraz kosztem utylizacji gruzu.	m <sup>3</sup>			0,00
3.	Rozbiórka izolacji ze szkła piankowego wraz kosztem utylizacji.	m <sup>3</sup>			0,00
4.	Wykonanie odcięcia piłą diamentową w miejscach styku z istniejącym stropem.	mb			0,00
5.	Wymiana skorodowanych kształtowników szalunkowych (demontaż KS 3,25 40,8 kg/ m <sup>2</sup> i montaż KS 3,5 42,3 kg/ m <sup>2</sup> ) wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe.	m <sup>2</sup>			0,00
6.	Demontaż skorodowanych blach, zbrojenia i konstrukcji stalowych wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe.	tona			0,00
7.	Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych o masie elementu do 25 kg.	tona			0,00
8.	Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych o masie elementu od 25 do 50 kg. (blachy szalunkowe zabezpieczeń koryta)	tona			0,00
9.	Wykonanie zbrojenia siatkami Ø 4,5 mm oko 10x10 cm – stal St3S.	m <sup>2</sup>			0,00
10.	Betonowanie warstwy konstrukcyjnej – beton C16/20 W6 grubości 5 cm	m <sup>2</sup>			0,00
11.	Betonowanie warstwy posadzkowej betonem C12/15 z wykonaniem spadków ( w miejscach występowania spadków) i dylatacji z uszczelnieniem kitem asfaltowo-kauczukowym (warstwa grubości 1 cm)	m <sup>2</sup> / cm grubości			0,00
12.	Wykonanie izolacji ze szkła piankowego gr. 8 cm	m <sup>2</sup>			0,00
13.	Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS na welonie szklanym gr. min 4 mm po uprzednim zagruntowaniu podłoża..	m <sup>2</sup>			0,00
14.	Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS na welonie szklanym gr. min 4 mm.	m <sup>2</sup>			0,00
15.	Wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych.( p. 2.6 )	m <sup>2</sup>			0,00
16.	Demontaż obróbek blacharskich.	m <sup>2</sup>			0,00
17.	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>			0,00
18.	Budowa i rozbiórka rusztowań o wysokości powyżej 4 m.	m <sup>2</sup>			0,00
19.	Budowa i rozbiórka pomostów ( w tym rusztowań o wysokości do 4 m).	m <sup>2</sup>			0,00

20.	Praca rusztowań i pomostów	mg/m <sup>2</sup> /dobę			0,00
21.	Demontaż i ponowny montaż krat podestowych.	m <sup>2</sup>			0,00
Razem netto:					<b>0,00</b>

- 5.4. Przyjęte ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty Wykonawcy( w tym koszt wykonania wygradzeń, oznakowań, zabezpieczeń w formie osłon, opracowania dokumentacji, inne koszty Wykonawcy związane z organizacją prac), a powyższy sposób rozliczenia kosztorysowego jest kompletny dla całego zakresu robót.
- 5.5. Obmiar powierzchni rozbiórki pokrycia papowego ( pozycja 1) będzie obliczany jako iloczyn powierzchni izolacji i ilości warstw papy.
- 5.6. Obmiar powierzchni warstwy posadzkowej ( pozycja 11) będzie obliczany jako iloczyn powierzchni posadzki i grubości warstwy betonu w cm.
- 5.7. Obmiar powierzchni konstrukcji przy prac antykorozyjnych będzie obliczany jako suma iloczynów obwodów przekrojów elementów i ich długości.
- 5.8. Obmiar powierzchni rusztowań o wysokości powyżej 4 m będzie obliczany jako iloczyn H (wysokość) x L (długość) z uwzględnieniem współczynnika ( przy szerokości podestu przekraczającej 1,5 m) za szerokość podestu ( mierzoną w osiach stójek) w metrach
- przy szerokości podestu 1,51 do 3,0 współczynnik 1,75,
  - przy szerokości podestu 3,01 do 4,5 współczynnik 2,00,
  - przy szerokości podestu 4,51 do 6,0 współczynnik 2,50,
  - przy szerokości podestu 6,01 do 7,5 współczynnik 3,00,
  - przy szerokości podestu 7,51 do 9,0 współczynnik 3,50,
- 5.9. Obmiar powierzchni podestów i rusztowań o wysokości do 4 m będzie obliczany jako iloczyn S (szerokości) x L (długość) rzutu podestu.
- 5.10. Wykonawca zobligowany jest do organizacji prac w sposób zapewniający, by czas pracy rusztowań i pomostów nie przekroczył 21 dni. Uwaga: Zamawiający zapłaci za pracę rusztowań i pomostów powyżej 21 dni w przypadku przestoju rusztowań z przyczyn po stronie Zamawiającego (braku możliwości wykonywania prac) udokumentowanego obustronnie w dzienniku robót.
- 5.11. Wykonawca zobligowany będzie do monitorowania postępu prac, by nie przekroczyć kwoty limitu określonej w Umowie.
- 5.12. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za zakończone etapy robót ( wyremontowane kompletnie fragmenty stropów) w okresach miesięcznych.

## 6. RAPORTY I ODBIORY

### 6.1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

Lp.	Dokumentacja:	Wymagana [x]	Dokument źródłowy:
<b>A</b>	<b>PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:</b>		
1.	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
2.	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
3.	Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych	x	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
4.	Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP)	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/.../2020
5.	Kwestionariusz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z5	x	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/.../2020
6.	Zakres robót budowlanych/usług		
7.	Harmonogram realizacji prac	x	
8.	Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową	x	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014

	rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2)		
9.	Plan badań i kontroli	x	
10.	Instrukcje IBWR	x	
11.	Instrukcja IOR	x	Dokument związany nr 16 do IOBP
12.	Plan BIOZ	x	
<b>B</b>	<b>W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:</b>		
1.	Raport z inspekcji wizualnej	x	
2.	Tygodniowy raport postępu realizacji prac oraz miesięczny raport z kontroli stanu BHP	x	
3.	Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany )		
4.	Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	
5.	Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	
6.	WPQR, Instrukcje WPS	x	
7.	Uprawnienia spawaczy	x	
8.	Protokoły kontroli	x	
9.	Dziennik robót	x	
<b>C</b>	<b>PO ZAKOŃCZENIU PRAC:</b>		
1.	Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów	x	
2.	Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów	x	
3.	Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu	x	
4.	Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu	x	
5.	Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji	x	
6.	Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości		
7.	Poświadczenia / Oświadczenia	x	
8.	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru		
9.	Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową	x	
10.	Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	Instrukcja odbiorowa/OWZU
11.	Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)		Instrukcja odbiorowa/OWZU
12.	Protokół odbioru końcowego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)	x	Instrukcja odbiorowa/OWZU
13.	Protokół odbioru pogwarancyjnego		Instrukcja odbiorowa/OWZU

## 7. Gwarancje

7.1. Wymagany okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone przez Wykonawcę materiały wynosi minimum 36 miesięcy od odbioru końcowego.

7.2. Przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wady albo w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym

## 8. Regulacje Prawne, Przepisy i Normy



- 8.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
- 8.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
- 8.3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
- 8.4. Dokumenty właściwe dla ENEA Elektrownia POŁANIEC S.A.
  - 8.4.1. Ogólne Warunki Zakupu Towarów
  - 8.4.2. Ogólne Warunki Zakupu Usług
  - 8.4.3. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
  - 8.4.4. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
  - 8.4.5. Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
  - 8.4.6. Instrukcja Postępowania z Odpadami
  - 8.4.7. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
  - 8.4.8. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
  - 8.4.9. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
  - 8.4.10. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4


Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:  
<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.

## 9. Załączniki do OPZ

Mapa terenu elektrowni – Załącznik nr 1



### Mapa terenu Elektrowni



Załącznik nr 2 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

**OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO****OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU  
USŁUG**

---

ENEA POŁANIEC S.A.  
28-230 POŁANIEC, ZAWADA 26

**Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.**

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:

[https://www.enea.pl/grupaenea/o\\_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf](https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf)





Załącznik nr 3 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_/\_\_\_/2023/\_\_\_

.....  
(nazwa i adres Cesjonariusza)

L. dz. nr .....

**ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI**

Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – **pod warunkiem pisemnego przyjęcia przez .....** z siedzibą w ..... ("Cedent") oraz ..... z siedzibą w ..... („Cesjonariusz”) zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej – na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („Dłużnik wierzytelności”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu:

**Umowy nr (ZZ/O/4100/...../2022/...../...../ME )  
z dnia .....**

**na dostawę / wykonanie roboty budowlanej(...) („Umowa”)**

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania roboty budowlanej w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanyymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz wstrzymaniem płatności.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny.
3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy.

.....  
Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma.

.....  
w imieniu Cesjonariusza



Załącznik nr 4 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Umowy

.....  
Pieczęć firmowa banku/ TU [●]

Miejscowość, rok-mm-dd

**Beneficjent:**Enea Elektrownia Połaniec S.A.  
Zawada 26  
28-230 Połaniec**GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY nr [□]**

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] (dalej: „Wykonawca”), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] (dalej: „Umowa”) na kwotę wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) netto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „Bank”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłacić każdą kwotę do wysokości:

[●] zł

(słownie: [●] złotych [●]/100)

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające:

- 1) oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy,
- 2) zawierające kwotę roszczenia wraz z oświadczeniem, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji w związku z tym, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Banku/Gwaranta na adres: [●], za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu.

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszej gwarancji są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

Gwarancja obowiązuje od dnia [●]. Beneficjent zwróci Bankowi/Gwarantowi gwarancje w następujących terminach:

- 1) po upływie Terminu Ważności Gwarancji – to jest:
  - a. w wysokości 70% wartości Gwarancji – to jest kwotę ..... - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany. Zwrot tej części Gwarancji nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego jej wykonania; za stwierdzenie należytego wykonania umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
  - b. w wysokości 30% wartości Gwarancji – to jest kwotę ..... (stanowiącego kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady – w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji lub rękojmi.
- 3) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszej Zabezpieczenia, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę Gwarancji ;
- 4) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszej Gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji .

(dalej: „Termin Ważności Gwarancji”).

Wypłata z tytułu niniejszej Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bank/Gwaranta żądania wypłaty spełniającego wymagania określone w Gwarancji .

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej Gwarancji , kwota naszego zobowiązania z tytułu niniejszego Gwarancji , zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty.

Niniejsza Gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

- 1) gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Ważności Gwarancji , nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony Bankowi/ Gwarantowi;
- 2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zwalniającego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji ;
- 3) gdy świadczenia Banku/ Gwaranta, z tytułu niniejszej Gwarancji , osiągną kwotę Gwarancji ;
- 4) zwrócenia do Banku/ Gwarantowi oryginału niniejszej Gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji .

Niniejsze Gwarancja powinna być zwrócona do Banku/ Gwarantowi:

- 1) po upływie Terminu Ważności Gwarancji ;
- 2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej Gwarancji , płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę Gwarancji ;



- 3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszego Gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji .

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Gwarancji jest możliwe tylko za zgodą Banku/Gwaranta.

Gwarancja została sporządzona według przepisów prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej Gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory wynikające z Gwarancji będą rozstrzygane przez [●]

.....

[●]

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Banku/ Gwaranta]



Załącznik nr 5 do Umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

**Kopia polisy ( certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy**



Załącznik nr 6 do Umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

**Obowiązek informacyjny Zamawiającego (Enea Elektrownia Połaniec S.A.)  
związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/\_\_\_/90000\_\_\_\_\_/20\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)**

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: **RODO**), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
  - a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl),
  - b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem 'IOD'.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążyącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy.
6. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani pełnomocnikiem.
7. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
  - a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  - b) podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA,
  - c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową, administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowość, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
  - a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Umowy),
  - b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,



- c. *ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,*
  - d. *ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,*
  - e. *przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,*
  - f. *prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.*
12. *Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu i przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu wyszczególnionymi w pkt. 2.*
13. *Prysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.*

Załącznik nr 7 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

Obowiązek informacyjny Wykonawcy (.....)  
związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/\_\_\_/90000\_\_\_\_\_/20\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Zamawiającego wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)



Załącznik nr 8 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

**Klauzula „Informacje chronione”  
dla Wykonawcy  
związana z realizacją Umowy**

**1. INFORMACJE CHRONIONE**

- 1.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:
- 1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,
- 1.1.2. Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).
- 1.2. Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego.
- 1.3. Strony zobowiązują się:
- 1.3.1. zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości,
- 1.3.2. zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych,
- 1.3.3. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,
- 1.3.4. ograniczyć dostęp do informacji chronionych do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w ppkt. 1.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,
- 1.3.5. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,
- 1.3.6. nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiegokolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- 1.3.7. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
- 1.3.8. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.
- 1.4. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. *Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.*
- 1.5. Postanowienia pkt 1.4. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
- 1.5.1. opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,
- 1.5.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne w zakresie pkt 1.4. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 7.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.



Załącznik nr 9 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_/\_\_\_/2023/\_\_\_

**PROTOKÓŁ ODBIORU ROBOTY BUDOWLANEJ**

ZAMAWIAJĄCY: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec

WYKONAWCA: .....

Miejsowość, dnia .....

**PROTOKÓŁ ODBIORU ROBOTY BUDOWLANEJ** nr ..... („Protokół”)  
 zrealizowanych w ramach Umowy nr .....  
 z dnia ..... roku („Umowa”)  
 za okres od dnia ..... roku do dnia ..... roku

**1. Przedmiot odbioru:**

Wykonanie usług/robót budowlanych:

**2. Opis zakresu usług/robót budowlanych**
**3. Komisja odbiorowa w składzie:**

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA	
STANOWISKO	Imię i nazwisko	STANOWISKO	Imię i nazwisko
1.		1.	
2.		2.	

a. Potwierdza prawidłowe wykonanie powyższych robót budowlanych. Roboty objęte niniejszym protokołem odbioru są wykonane zgodnie z warunkami powyższej Umowy i Strony nie wnoszą zastrzeżeń. Załącznikami do protokołu odbioru są dokumenty

- i. ....
- ii. ....

**2. Zestawienie pozycji wynagrodzenia dla wykonanych usług/robót budowlanych:**

Rodzaj usług/robót budowlanych:	Ilość wykonana	Cena jedn. zł netto	Wartość zł netto	Wartość zł brutto
.....	...	.....	.....	.....

3. Oświadczenie Wykonawcy o podleganiu lub nie podleganiu pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 października 2019 r. w sprawie zakresu danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaży oraz w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988), dotyczącego nowych plików JPK V7 dla dostaw i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dla których stosowany jest MPP w przypadku faktur o wartości powyżej 15 000 zł brutto.

Oświadczamy że przedmiotowa robota budowlana:	Kod PKWU
5.1. podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP - na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT	
5.2. nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP	
*niepotrzebne skreślić	

**4. Podpisy Komisji:**

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA	
Imię i nazwisko	podpis	Imię i nazwisko	podpis

Załącznik nr 10 do Umowy nr ZZ/O/4100/...../2023/...../...../ME

**WYKAZ PODWYKONAWCÓW**

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Zakres prac
1.		
2.		
3.		

