



**ENEA Elektrownia Połaniec S.A.**

Zawada 26, PL 28-230 Połaniec

Tel. + 48 15 865 67 01,

**Dostawa kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. Pakiety A i B**

**Tytuł: „SWZ część II”**

**Specyfikacja warunków zamówienia na dostawę kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. Pakiety A i B**

**KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV**

| <b>Kod CPV</b>      | <b>Nazwa CPV</b>       |                   |             |
|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| <b>44921300-5</b>   | <b>Wapień</b>          |                   |             |
|                     | <b>Imię i nazwisko</b> | <b>Stanowisko</b> | <b>Data</b> |
| <b>sporządził</b>   |                        |                   |             |
| <b>zweryfikował</b> |                        |                   |             |
| <b>zatwierdził</b>  |                        |                   |             |

Piotr Radziłowski  
RADCA PRZEMYSŁOWY  
WA 31RS

## Spis treści

|  |   |
|--|---|
| I. Przedmiot specyfikacji .....                                    | 3 |
| II. Definicje .....  | 3 |
| III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji..... | 3 |
| IV. Ilość i jakość dostaw .....                                    | 4 |
| V. Obowiązki Zamawiającego.....                                    | 5 |
| VI. Obowiązki Wykonawcy.....                                       | 5 |
| VII. Regulacje prawne, instrukcje.....                             | 5 |
| VIII. Dokumenty właściwe dla ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. ....   | 5 |

## I. Przedmiot specyfikacji

1.1. Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec zwana dalej również Zamawiającym, zaprasza do złożenia Oferty na dostawę kamienia wapiennego o parametrach określonych w Załączniku nr 1, w ilości do 120 000 ton w okresie 12 miesięcy, z podziałem na Pakiet A – 60 000 ton i Pakiet B – 60 000 ton dla niżej wymienionej lokalizacji:

- Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.

1.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości podanej w pkt. 1.1. do 30 000 t dla Pakietu A i 30 000 ton dla Pakietu B

## II. Definicje

**Zamawiający** - Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska. NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037.

**SWZ** – Specyfikacja Warunków Zamówienia

**Dostawca** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

**Podwykonawca** - Oznacza podmiot prawny, któremu Dostawca zleca wykonanie części zakresu przedmiotu zamówienia, włączając w to także prawnych następców Podwykonawcy

**Przedmiot Zamówienia** - dostawa kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

**Usługi** - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty budowlane lub Dostawy

**Dostawy** - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację

**wskaznik BWI** - oznaczenia mielności metodą Bonda

SiO<sub>2</sub>+NR – zawartość bezwodnika kwasu krzemowego i części nierozpuszczalnych

## III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji

3.1. . Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna kamienia wapiennego o parametrach określonych w Załączniku nr 1, w ilości do 120 000 ton (60 000 ton Pakiet A i 60 000 ton Pakiet B) do określonych poniżej lokalizacji

- Rozładownia kamienia wapiennego w budynku K12 instalacji odsiarczania spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
- Inna lokalizacja wskazana przez zamawiającego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

3.2. Warunki dotyczące realizacji:

- 3.2.1. Kamień wapienny ma spełniać wymagania jakościowe określone w Załączniku nr 1.
- 3.2.2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymogów prawa podczas realizacji dostawy oraz za dostarczany Towar do chwili jego rozładunku.
- 3.2.3. Transport realizowany jest na koszt dostawcy w relacji kopalnia – miejsce rozładunku u Zamawiającego transportem samochodowym, w zestawach samochodowych samorozładowczych o ciężarze zgodnym wymaganiami określonymi w prawie o ruchu drogowym w dniach roboczych.
- 3.2.4. Przeniesienie prawa własności Towaru następuje w dniu jego odbioru przez Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru dostawy Towaru przez Zamawiającego będzie sporządzony przez Dostawcę dokument WZ, który powinien zawierać, co najmniej:

- Numer dokumentu WZ
- Nazwę i adres dostawcy
- Datę i miejsce nadania
- Nazwę i adres odbiorcy
- Numer zamówienia lub Umowy na podstawie, której realizowana jest dostawa
- Numer identyfikacyjny środka transportowego tj. nr rejestracyjny ciągnika i naczepy
- Nazwę Towaru
- Imię nazwisko Kierowcy
- Ilość towaru

- 3.2.5. Dostawca zobowiązuje się na terenie Zamawiającego do zapewnienia bezwzględności stosowania w toku realizacji Umowy środków ochrony indywidualnej tj. hełmy ochronne, okulary ochronne, obuwie robocze, kamizelki odblaskowe itp.
- 3.2.6. Towar będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie według jego potrzeb na podstawie odrębnych wywołań, partii określających termin oraz ilość w jakiej ma zostać dostarczony. Szczegółowe zasady wywołań określono w umowie.
- 3.2.7. Dostawca zobowiązuje się wcześniejszej awizacji dostaw poprzez wysłane (minimum jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą) na adres mailowy eep.awizacjaaddywow@enea.pl informacji o dostawie. Informacja powinna zawierać:
- 3.2.7.1. Nazwę Dostawcy
  - 3.2.7.2. Rodzaj dostarczanego towaru
  - 3.2.7.3. Termin planowanej dostawy (data, godzina)
  - 3.2.7.4. Imię nazwisko kierowcy
  - 3.2.7.5. Nr rejestracyjny ciągnika i naczepy.
- 3.2.8. W umowie przewidziana jest formuła waloryzacyjna z uwzględnieniem zmian cen oleju Napędowego Ekodiesel, opublikowanych na stronie <https://www.orten.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw#paliwa-archive> w zakładce „Hurtowe ceny paliw”. Waloryzacja przeprowadzana będzie w ujęciu miesięcznym od pierwszego miesiąca realizacji Umowy.

3.3 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
**44921300-5 Wapień**

#### **IV. Ilość i jakość dostaw**

- 4.1. Pomiar masy dostarczonego Towaru odbywał się będzie u Zamawiającego poprzez ważenie każdej dostawy na legalizowanej wadze samochodowej oraz będzie każdorazowo potwierdzany wydrukiem z ważenia, który to wydruk stanowi wyłączny dowód potwierdzający masę/ilość dostarczonego Towaru.
- 4.2. Podstawą rozliczeń ilościowych będzie wydruk z ważenia dokonanego na wadze elektronicznej znajdującej się na terenie Zamawiającego.
- 4.3. Zamawiający może dokonywać w laboratorium posiadającym wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 kontrolnego badania jakości dostarczonego Towaru. W tym celu laboratorium na zlecenie Zamawiającego dokona poboru próbek z wybranej dostawy w obecności kierowcy Dostawcy i opracuje wyniki badań..
- 4.4. Dla parametru nr 7 – Podziarno i 8 – BWI (wskazanych w Załączniku nr 1) – Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania analizy Towaru.
- 4.5. Uzyskane wyniki badań, o których mowa w punkcie 4.3 Strony Umowy uznawać będą za wiążące.
- 4.6. W przypadku, gdy wyniki badań, o których mowa w punkcie 4.3 z pobranej próbki dla danej dostawy nie będą spełniały, co najmniej jednego z kryteriów jakościowych określonych w Umowie Zamawiający przewiduje kary umowne.

- 4.7. W przypadku niewywiązania się Dostawcy z dostaw towaru lub dostaw Towaru o parametrach niezgodnych z określonymi w Umowie, Zamawiający może zlecić realizację dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy (wykonanie zastępcze).

#### **V. Obowiązki Zamawiającego**

- 5.1. Zamawiający zapewni dostarczenie Dostawcy wytycznych przepisów BHP, ppoż., i Ochrony Środowiska obowiązujących na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dostawca oświadcza, że będzie postępował zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i przepisami.
- 5.2. Zamawiający jest zobowiązany do bieżącego potwierdzania przez upoważnionego pracownika ilości przewiezionych ton Towaru w dokumencie WZ.
- 5.3. Każdorazowego przeważenia na własny koszt środków transportu przed i po rozładunku Towaru na terenie Zamawiającego.

#### **VI. Obowiązki Wykonawcy**

- 6.1. Dostawca oświadcza, iż jego pracownicy lub pracownicy poddostawcy posiadają wymagane prawem uprawnienia do przewozu i rozładunku towarów.
- 6.2. Utrzymania w czystości miejsc po rozładunku dostawy u Zamawiającego.
- 6.3. Wykonawca dostarcza świadectwo jakości do partii materiału w okresach rozliczeniowych

#### **VII. Regulacje prawne, instrukcje**

Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył usługi zgodnie z:

- 7.1 Przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 7.2 Instrukcjami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

#### **VIII. Dokumenty właściwe dla ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.**

- 8.1. Ogólne Warunki Zakupu Usług/Towarów
- 8.2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
- 8.3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
- 8.4. Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
- 8.5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
- 8.6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
- 8.7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
- 8.8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
- 8.9. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Powyżej wskazane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

**ZAŁĄCZNIK NR 1****WYMAGANE PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE PRZEDMIOTU UMOWY**

Wolumen i parametry dostaw określone dla poszczególnych pakietów dostaw kamienia wapiennego

**Pakiet A**

| Maksymalny wolumen dostaw do 60 000 t<br>Minimalny wolumen dostaw do 30 000 t |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| Lp.   | Parametry                      | Parametry gwarantowane dla każdej wysyłki |
| 1.  | CaCO <sub>3</sub>              | min 96,0%                                 |
| 2.  | MgCO <sub>3</sub>              | < 2,0%                                    |
| 3.  | S i O <sub>2</sub> +NR         | < 2,8%                                    |
| 4.  | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | < 0,35%                                   |
| 5.  | zawartość wilgoci              | < 6,0%                                    |
| 6.  | Granulacja                     | 20 ÷ 60 mm                                |
| 7.  | Podziarno                      | < 5 %                                     |

**Pakiet B**

| Maksymalny wolumen dostaw do 60 000 t<br>Minimalny wolumen dostaw do 30 000 t |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| Lp.   | Parametry                      | Parametry gwarantowane dla każdej wysyłki |
| 1.  | CaCO <sub>3</sub>              | > 97,0%                                   |
| 2.  | MgCO <sub>3</sub>              | < 2,0%                                    |
| 3.  | S i O <sub>2</sub> +NR         | < 2,8%                                    |
| 4.  | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | < 0,35%                                   |
| 5.  | zawartość wilgoci              | < 10,0%                                   |
| 6.  | Granulacja                     | 20 ÷ 60 mm                                |
| 7.  | Podziarno                      | < 10 %                                    |
| 8.  | BWI                            | ≤ 8,0 kWh/t                               |

1. Kontrola wskaźnika BWI odbywać się będzie wrywkowo z losowo pobranych próbek i będzie obejmowała dostawy Wykonawcy. Badania wskaźnika BWI zostaną wykonane przez niezależną jednostkę wskazaną przez Zamawiającego.
2. W przypadku przekroczenia wymaganej wartości wskaźnika BWI, określonej w pkt. 8 pakietu B udokumentowanej stosownym certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę, strony ustalą termin komisijnego pobrania kolejnej próbki. Zamawiający zleci oznaczenie wskaźnika BWI pobranej próbki komisyjnej przez niezależną jednostkę pomiarową/badawczą.
3. W przypadku przekroczenia wymaganej wartości wskaźnika BWI, określonej w pkt. 8 pakietu B dla próbki pobranej komisyjnie zgodnie z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wtrzymania dostaw Przedmiotu Umowy oraz obciążenia Wykonawcy kosztami oznaczenia wskaźnika BWI. Wznowienie dostaw Przedmiotu Umowy możliwe jest po pisemnej deklaracji Wykonawcy o poprawie jego jakości, potwierdzonej certyfikatem jakościowym.