

Nr: FZ/PZP/17/2024/3

Zawada, dnia 07.07.2024 r.

MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Dostosowanie urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych w Elektrowni Połaniec do podawania biomasy od budynku A-19-1 do zasobników przykotłowych bloków 2-7”

Nr referencyjny przetargu FZ/PZP/17/2024

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób

Zmiana w SWZ I

1.1. Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVI pkt 1. SWZ cz. I na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
	Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 12.10.2024 r.

Zmiana w SWZ I

1.2. Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVII pkt 1 oraz 3 SWZ cz. I na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 08.07.2024. r. do godziny 13:00.	1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 15.07.2024. r. do godziny 13:00.

2.	O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.	2.	O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2024 r. o godzinie 13:30.	3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2024 r. o godzinie 13:30.

Zmiana w SWZ !!

- 1.3. Zamawiający zmienia zapis w pkt 8.1. na następujący:

Zapis po zmianie

- 8.1. Realizacja Przedmiotu Zamówienia została podzielona na kamienie milowe wg tabeli poniżej

Harmonogram Realizacyjny		Termin Milowego kalendarzowe)	Realizacji Kamienia (dni	Odpowiedzialność po stronie:
LP	Kamienie Milowe			
1	Kamień milowy 1	Opracowanie oraz przedłożenie konsultacji złożen technicznych (koncepcji technicznej) co do zakresu modyfikacji urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych (zgodnie z pkt 3.1.11 Załącznika nr 1 do Umowy)	Zamawiającemu do podpisania umowy	Wykonawcy

S.

2	Kamień milowy 2 Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Karty Informacyjnej (KIP) i Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) (zgodnie z pkt 2.1.3 Załącznika nr 1 do Umowy)	30 dni od podpisania umowy	Wykonawcy
3	Kamień milowy 3 Wykonanie projektów wykonawczych doszczelnienia przesypów i instalacji odpływającej (zgodnie z pkt 3.2. Załącznika nr 1 do Umowy)	Nie dłużej niż 90 120 dni od podpisania umowy	Wykonawcy
4	Kamień milowy 4 Dostawa i montaż elementów oraz urządzeń nowo zaprojektowanej instalacji	240 dni od podpisania umowy	Wykonawcy
5.	Kamień milowy 5 Przeprowadzenie rozruchu instalacji u Zamawiającego i przekazanie instalacji do eksploatacji	30 dni od zakończenia montażu	Wykonawcy
6.	Kamień milowy 6 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej	30 dni od zakończenia procesu rozruchu	Wykonawcy
7.	Kamień milowy 7 Potwierdzenie Parametrów Gwarantowanych / Odbiór końcowy (zgodnie z pkt 10 Załącznika nr 1 do Umowy)	30 dni od daty zakończenia	Wykonawcy

Zmiana w SWZ III

1.4. Zamawiający zmienia zapis w pkt 4. preambuły umowy na następujący:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
4 Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-czesciowa-wykonawcow-i-dostawcow są integralną częścią Umowy i stanowią załącznik do Umowy. Strony wiążą się postanowieniem rozdziału 11 OWZU, za wyjątkiem postanowień rozdziału 11 OWZU. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.	4. Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej „OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-czesciowa-wykonawcow-i-dostawcow są integralną częścią Umowy i stanowią załącznik do Umowy. Strony wiążą się postanowieniem OWZU, za wyjątkiem postanowień rozdziału 11 OWZU. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.

Zmiana w SWZ III

1.5. Zamawiający dodaje pkt 2.13.5.:

Zapis po zmianie

- 2.13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniem terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących Usługi:
- 2.13.1. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składowającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2.13.2. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zapewnijacy ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie, jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

2.13.3. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

2.13.4. poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2.13.5. W przypadku wykonawców, podwykonawców mających miejsce zamieszkania, lub siedzibę poza terytorium Polski - inne dokumenty, wydawane w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania, które należycie udokumentują spłnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy pracy. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Sz.

Zmiana w SWZ III

1.6. Zamawiający zmienia zapis w pkt 4.3. na następujący:

Zapis po zmianie

4.3. Harmonogram Realizacyjny został określony poniżej:

Harmonogram Realizacyjny		Termin Milowego (dni kalendarzowe)	Realizacji Kamienia	Odpowiedzialność stronie:
Lp	Kamienie Milowe			
1	Kamień milowy 1	Opracowanie oraz przedłożenie konsultacji założzeń technicznych (koncepcji technicznej) co do zakresu modyfikacji urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych (zgodnie z pkt 3.1.11 Załącznika nr 1 do Umowy)	Nie dłużej niż 60 dni od podpisania umowy	Wykonawcy
2	Kamień milowy 2	Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Karty Informacyjnej (KIP) i Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) (zgodnie z pkt 2.1.3 Załącznika nr 1 do Umowy)	30 dni od podpisania umowy	Wykonawcy
3	Kamień milowy 3	Wykonanie projektów wykonawczych przesyłów i instalacji odpalającej	Nie dłużej niż 90 dni od podpisania umowy	Wykonawcy

	(zgodnie z pkt 3.2. Załącznika nr 1 do Umowy)		
4.	Kamień milowy 4 Dostawa i montaż elementów oraz urządzeń nowo zaprojektowanej instalacji	240 dni od podpisania umowy	Wykonawcy
5.	Kamień milowy 5 Przeprowadzenie rozruchu instalacji u Zamawiającego i przekazanie instalacji do eksploatacji	30 dni od zakończenia montażu	Wykonawcy
6.	Kamień milowy 6 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej	30 dni od zakończenia rozruchu	Wykonawcy
7.	Kamień milowy 7 Potwierdzenie Parametrów Gwarantowanych / Odbiór końcowy (zgodnie z pkt 10 Załącznika nr 1 do Umowy)	30 dni od daty zakończenia rozruchu	Wykonawcy
		Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy i jego zgłoszenie przez Wykonawcę do odbioru musi odbyć się w terminie określonym w kolumnie 3 powyżej tabeli.	
		Odbiór przez Zamawiającego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.	

Zmiana w SWZ III

1.7. Zamawiający **zmienia** zapis w pkt 4.3. na następujący:

Zapis po zmianie

6.2. Strony przyjmują, iż Harmonogram płatności jest powiązany z Kamieniami Milowymi:

<i>Harmonogram płatności</i>		<i>Wysokość płatności w % Wynagrodzenia Calkowitego</i>	<i>Wynagrodzenie</i>
<i>Lp.</i>	<i>Kamienie milowe</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
1	Kamień milowy 1 Opracowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu do konsultacji założenia technicznych (konsepcji technicznej) co do zakresu modyfikacji urządzeń i instalacji podawania paliwa, urządzeń z nimi współpracujących i urządzeń pomocniczych oraz ochronnych (zgodnie z pkt 3.1.11 Załącznika nr 1 do Umowy)	3% 5% ... zf	
2	Kamień milowy 2 Opracowanie i dostarczenie danych niezbędnych do przygotowania przez Zamawiającego Karty Informacyjnej (KIP) i Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) (zgodnie z pkt 2.1.3 Załącznika nr 1 do Umowy)	3% 5% ... zf	
3	Kamień milowy 3 Wykonanie projektów wykonawczych doszczelnienia przesypów i	4% 10% ... zf	

	instalacji odpływającej (zgodnie z pkt 3.2. Załącznika nr 1 do Umowy)		
4	Kamień milowy 4 Dostawa i montaż elementów oraz urządzeń nowo zaprojektowanej instalacji	60% 50% ... zt	
5	Kamień milowy 5 Przeprowadzenie rozruchu instalacji u Zamawiającego i przekazanie instalacji do eksploatacji	10% ... zt	
6	Kamień milowy 6 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej	5% ... zt	
7	Kamień milowy 7 Potwierdzenie Parametrów Gwarantowanych / Odbiór końcowy (zgodnie z pkt 10 Załącznika nr 1 do Umowy)	15% ... zt	
	W przypadku odbioru Kamienia Milowego, w którym stwierdzono występowanie usterek nielimitujących zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej jako „Usterka Nielimitująca”), Zamawiający może dokonać odbioru z uwagami dot. Usterek Nielimitujących. W tym przypadku każda z pozycji Usterek Nielimitujących zostanie wyceniona wspólnie przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy jako wartość rzeczywista Prac (dalej jako „Wycena Usterek Nielimitujących”). Termin usunięcia Usterek Nielimitujących zostanie ustalony wspólnie przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Płatność za realizację Kamienia Milowego dotknięcia wystąpieniem Usterek Nielimitujących zostaje pomniejszony o Wycenę Usterek Nielimitujących zgodnie z harmonogramem płatności. Zapłata wstrzymanego wynagrodzenia za realizację Kamienia Milowego, w którym usunięto Usterki Nielimitujące nastąpi w ciągu 7 dni po ich wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia Usterek Nielimitujących w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z pkt 17.6 – kary za zwłokę w usuwaniu Usterek Limitujących. Wartość Usterek Nielimitujących nie może przekroczyć 5% wartości Wynagrodzenia Calkowitego.		

- 2) Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: <https://enea.ezamawiajacy.pl/>
- 3) Zamawiający dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.).

Kierownik Zamawiającego:

Piotr Rudek
~~Radek Rudek
Pracownik Wdrożeniowy~~

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji
i Transformacji Energetycznej
Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Grzegorz Wątroba

Viceprezes Zarządu ds. Techniczny
Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Jerzy Król

Radek Rudek

Piotr Rudek

DYREKTOR BIURO ZAMÓWIŁ

Mirosław Jabolński
Mirosław Jabolński str. 10

J. D. Kukla