

**CZĘŚĆ TRZECIA OGŁOSZENIA – PROJEKT UMOWY****Projekt umowy**

Umowa nr ZZ/...../...../4100/...../2024/...../.....  
(zwana dalej "Umową")  
zawarta w Zawadzie w dniu ..... 2024 roku,

pomiędzy:

**Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna** (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, REGON 830273037 zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

1. ....
2. ....

a

.....  
.....

..... zwanymi dalej „Wykonawcą”,

którą reprezentują:

1. ....
2. ....

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

**Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:**

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani też postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się z Kodeksem Kontrahentów Grupy Enea, akceptuje jego brzmienie i będzie przestrzegał jego postanowień. Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA dostępny jest na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
4. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
5. Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”) zamieszczone na stronie internetowej: <https://www.enea.pl/grupaenea/o-grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf> stanowią integralną część niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.
6. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.



W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

### § 1 Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontu pomostu (podłogi) mostu skośnego w Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dalej: „Robota budowlana” lub „Usługa”).
2. Szczegółowy zakres prac został określony w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ].

### § 2 Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w terminie: **od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.07.2025 r.**
2. Wykonanie robót nastąpi w dwóch etapach przedstawionych w załączniku graficznym nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia:
  - 1) Wykonanie etapu I - od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.11.2024 r.
  - 2) Wykonanie etapu II - od dnia 01.03.2025 r. do dnia 31.07.2025 r.

### § 3 Miejsce świadczenia Robót Budowlanych

1. Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia prac jest teren Enea Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

### § 4 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy całkowite wynagrodzenie powykonawcze Wykonawcy nie przekroczy kwoty ..... zł (słownie: ..... złotych 00/100) **netto** [tj. .... zł (słownie: ..... złotych ...../100) **brutto**] (dalej „Wynagrodzenie”).
2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi wg wynagrodzenia powykonawczego na podstawie iloczynu obmiaru rzeczywiście wykonanych robót oraz stawek wynagrodzenia jednostkowo-ryczałtowego określonych w poniższej tabeli dla odpowiednich pozycji zakresu robót. Wzór kosztorysu zawarto w OPZ.

| Lp. | Składnik kosztowy  | Jednostka      | Wynagrodzenie jedn. ryczałtowe |
|-----|--|----------------|--------------------------------|
|     |  |                | (Cj)                           |
| 1.  | Wyburzenie warstwy betonu zbrojonego wraz z warstwami posadzkowymi, cokołami przyściennymi i kosztem utylizacji gruzu.   | m <sup>3</sup> |                                |
| 2.  | Rozbiórka izolacji ze szkła piankowego wraz kosztem utylizacji.  | m <sup>3</sup> |                                |
| 3.  | Wykonanie odcięcia piłą diamentową w miejscach styku z istniejącym stropem/etapizacja prac.  | mb             |                                |
| 4.  | Wymiana skorodowanych kształtowników szalunkowych (demontaż KS 3,25 40,8 kg/ m <sup>2</sup> i montaż KS 3,5 42,3 kg/ m <sup>2</sup> ) wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe. | m <sup>2</sup> |                                |
| 5.  | Demontaż skorodowanych profili antypoślizgowych, blach, zbrojenia i konstrukcji stalowych wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe.   | tona           |                                |
| 6.  | Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych o masie elementu do 25 kg. ( w tym profile antypoślizgowe ok. 3,77 T, z wyłączeniem konstrukcji tymczasowych poz.21 i 22)             | tona           |                                |
| 7.  | Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych o masie elementu od 25 do 50 kg. (z wyłączeniem konstrukcji tymczasowych poz.21 i 22)   | tona           |                                |
| 8.  | Wykonanie zbrojenia siatkami Ø 4,5 mm oko 10x10 cm – stal St3S.  | m <sup>2</sup> |                                |
| 9.  | Betonowanie warstwy konstrukcyjnej – beton C16/20 W6 grubości 5 cm   | m <sup>2</sup> |                                |
| 10. | Wykonanie izolacji ze szkła piankowego gr. 8 cm  | m <sup>2</sup> |                                |
| 11. | Betonowanie warstwy posadzkowej betonem C12/15 z wykonaniem spadków i dylatacji z uszczelnieniem kitem asfaltowo-kauczkowym (warstwa grubości 6 cm)                                      | m <sup>2</sup> |                                |
| 12. | Wykonanie zbrojenia cokołów przyściennych.   | kg             |                                |
| 13. | Wykonanie szalunków cokołów przyściennych.   | m <sup>2</sup> |                                |

|     |  |                |  |
|-----|--|----------------|--|
| 14. | Betonowanie cokołów betonowych przyściennych betonem C12/15 .  | m <sup>3</sup> |  |
| 15. | Wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych.( p. 2.2.6. zakresu)-istniejące konstrukcje   | m <sup>2</sup> |  |
| 16. | Wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych.( p. 2.2.6. zakresu) – kształtowniki szalunkowe i nowe konstrukcje  | m <sup>2</sup> |  |
| 17. | Demontaż skorodowanych fragmentów obudowy ścian z blachy trapezowej i obróbek blacharskich w miejscu połączenia z podłogą wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe. | m <sup>2</sup> |  |
| 18. | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich.   | m <sup>2</sup> |  |
| 19. | Budowa, rozbiórka i praca rusztowań oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń – etap I   | kpl.           |  |
| 20. | Budowa, rozbiórka i praca rusztowań oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń – etap II  | kpl.           |  |
| 21. | Wykonanie (wykonanie, montaż i demontaż) tymczasowych konstrukcji stalowych ( „wymianów” ) wraz z kosztem opracowania projektu technicznego – etap I                         | kpl.           |  |
| 22. | Wykonanie (wykonanie, montaż i demontaż) tymczasowych konstrukcji stalowych ( „wymianów” ) wraz z kosztem opracowania projektu technicznego – etap II                        | kpl.           |  |

3. Wykonawca zobligowany jest do monitorowania postępu robót tak aby nie przekroczyć limitu umownego określonego w ust.1.
4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za zakończone etapy robót (wyremontowane kompletnie fragmenty podłogi) w okresach miesięcznych.
5. Wynagrodzenie jednostkowe zawiera wszystkie koszty wykonania Robót w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych i Podstawowych, koszty pracy sprzętu podstawowego, rusztowania, środki transportu pomocniczego, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, opracowania wymaganej dokumentacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji na Zamawiającego.
6. Podstawę do wystawienia faktury stanowi Protokół odbioru (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy) podpisany przez pełnomocników Stron wskazanych w §5. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za Roboty Budowlane, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.
7. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym Protokołem odbioru. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie **30 dni** od daty skutecznego doręczenia faktury VAT na adres: **Enea Elektrownia Połaniec S.A.; Zawada 26, 28-230 Połaniec**
8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: [faktury.polaniec@enea.pl](mailto:faktury.polaniec@enea.pl) w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeżeli Wykonawca korzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur, wtedy nie ma obowiązku przesyłania faktury w formie papierowej.
9. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, otwartych w związku z prowadzoną przez MP działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119z§ pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujące się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
11. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
13. Wykonawca oświadcza iż na Roboty Budowlane składają się prace, które posiadają następujące numery PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług): \_\_\_\_\_
14. Wykonawca oświadcza że Robota Budowlana podlega/nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP.
15. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy należne jest tylko wynagrodzenie za czynności należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

## § 5

### Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację Umowy

1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

**Janusza Cyranowskiego;** e-mail: [janusz.cyranowski@enea.pl](mailto:janusz.cyranowski@enea.pl), tel.: (15) 865 62 09 +48 698 844 423

**Halinę Niezgodę,** e-mail: [halina.niezgoda@enea.pl](mailto:halina.niezgoda@enea.pl) tel.: 15 865 61 67 +48 602 202 395

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Koordynator Zamawiającego"). Koordynator Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

2. Wykonawca wyznacza niniejszym:



\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_, kom. \_\_\_\_\_

jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Koordynator Wykonawcy”). Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

Zmiana Koordynatorów stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.

## § 6

### Procedura odbioru

1. Wykonanie Roboty budowlanej będzie potwierdzane stosownymi Protokołami Odbioru (dalej „Protokół”).
2. Zamawiający przystąpi do odbioru roboty budowlanej w ciągu 3 dni roboczych.
3. Protokół sporządzany będzie przez Zamawiającego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Jeśli Zamawiający uzna wykonanie Roboty budowlanej za wadliwe, Pełnomocnicy Stron uzgodnią dodatkowy termin na usunięcie wad. Termin ten nie będzie stanowić przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych uzgodnionego uprzednio zgodnie z §2 pkt 1.
5. Z biegu terminów odbiorów wyłącza się soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Odbiór Przedmiotu Umowy dokonany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w Przedmiocie Umowy ujawnione po odbiorze.

## § 7

### Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Zakupu Usług Zamawiającego - wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”).
2. Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:
  - 1) ust. 11.5.2 OWZU otrzymuje brzmienie:

„11.5.2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego w Umowie, nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy”,

## § 8

### Zabezpieczenie roszczeń

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
  - 1) Gwarancję (zabezpieczenie) należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady (dalej „Zabezpieczenie”) nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w §4 ust.1 Umowy, w wartości brutto (wraz z podatkiem VAT) – to jest kwotę ..... zł w jednej z form określonych w ust. 2.
  - 2) Zabezpieczenie obowiązujące będzie w okresie wykonywania Usług oraz w okresie gwarancji lub rękojmi na zasadach wskazanych w ust. 6 poniżej. Zabezpieczenie powinno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejścia Umowy w życie.
2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 jest udzielane i przedkładane Zamawiającemu w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
  - 1) pieniężnej – przelewem odpowiedniej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
  - 2) gwarancji bankowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego,
  - 3) gwarancji ubezpieczeniowej – nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Projekt Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
5. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie jest wnoszone przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu w formie wskazanej w Załączniku nr 10 do Umowy.

6. Zabezpieczenie obowiązuje od dnia podpisania umowy. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonawcy (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu) lub bankowi/gwarantowi (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w postaci niepieniężnej) w następujących częściach i terminach:
  - 1) w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia, tj. kwotę ..... zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przez co rozumie się podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
  - 2) w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia, tj. kwotę ..... zł, pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji/rękojmi.

## § 9

### Warunki organizacyjne dla prawidłowego wykonania roboty budowlanej

1. Podczas wykonywania Usług na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wykonywania Usług.
2. Żłom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego. Transport złomu metali na składowisko zakładowe (na odległość ok. 1 km) po stronie i na koszt Wykonawcy.
3. Utylizacja odpadów z wyłączeniem złomu metali po stronie i na koszt Wykonawcy.
4. Transport technologiczny materiałów, złomu i innych odpadów należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.
5. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) bieżąca współpraca z Wykonawcą, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z Usługami,
  - 2) udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,
  - 3) konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych.
  - 4) Przekazanie wszystkich koniecznych dokumentów związanych z zakresem prac.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - 1) skierowanie do wykonywania Usług na terenie Zamawiającego pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego,
  - 2) dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., dokumentów przed rozpoczęciem wykonywania Usług (dokumenty Z-1, Z-2, Z-6, Z-7), w wymaganych terminach,
  - 3) Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem wykonywania Usług (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi),
  - 4) dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.
7. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.
8. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
9. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
11. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych. Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
12. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców, jeśli to ma zastosowanie.



15. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie takiego podmiotu jak za własne działania lub zaniechania.
16. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego po uprzednim przedłożeniu następujących dokumentów:
  - 1) Oświadczenia, że podwykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. potwierdzi posiadanie środków finansowych o wartości nie mniejszej niż wartość przyjętych do realizacji robót.
  - 2) Oświadczenia, że podwykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu przystąpił do wykonania robót, zrealizował zamówienie porównywalne z podzlecanym zakresem.
  - 3) Kopii polisy OC podwykonawcy od prowadzonej działalności gospodarczej.
  - 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego ZUS dotyczącego podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek od wynagrodzeń pracowników.
  - 5) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego dotyczącego podwykonawcy o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi.
17. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:
  - 1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  - 2) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym;
  - 3) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
  - 4) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

#### § 10

##### Cesja wierzytelności

1. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Wykonawcę warunków:
  - 1) pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA;
  - 2) pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;
  - 3) wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego określonego w Załączniku nr 3 do Umowy.

#### § 11

##### Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego

1. Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:
  - 1) pkt 2.16. OWZU otrzymuje brzmienie:

„2.16. PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)”.
  - 2) Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„10.1. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej niż 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”
  - 3) pkt 3.9 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody spełnienia wymagań znormalizowanych systemów zarządzania odpowiadających normom ISO 9001, ISO 14001, PN-N 45001, ISO 27001 oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytu potwierdzającego realizację działań zgodnych z wymaganiami norm zarządzania”.

#### § 12

##### Gwarancja i warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone przez Wykonawcę materiały na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru prac i zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia wady. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usuwania.
2. Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie na numer +48 ..... oraz e-mailem na adres:.....

#### § 13

##### Prawa Autorskie



1. Z chwilą odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wraz z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych na następujących polach eksploatacji:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką dalszych egzemplarzy dokumentacji, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) w zakresie rozpowszechniania – udostępniania dokumentacji osobom trzecim w dowolnym miejscu i formie, w całości lub części, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
  - 3) Wykonania prac w oparciu o dokumentację, oraz do remontu, przebudowy, adaptacji obiektów Zamawiającego w szczególności celem rozwoju, powiększenia obiektu, wykonania prac naprawczych obiektu, bądź utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym
  - 4) wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie utworem zależnym.
  - 5) wykorzystania w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie (na terytorium RP oraz poza granicami RP).
3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenie za prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji zostało uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.
4. W przypadku niewymienionych pól eksploatacji, na których Zamawiający będzie zainteresowany wykorzystywać dokumentację, to Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym przedmiocie, niezwłocznie przeniesie na Zamawiającego stosowne majątkowe prawa autorskie do wskazanych przez Zamawiającego pól eksploatacji nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego żądania.
5. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie z dokumentacji.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego i w tym zakresie zwalnia go z odpowiedzialności za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062ze zm.), w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
7. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych prawami autorskimi do dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należyłą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu (w szczególności jako interwenient uboczny), a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym.
8. W przypadku stwierdzenia, że korzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego narusza lub stwarza ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca będzie zobowiązany, wedle swego uznania i po konsultacji z Zamawiającym:
  - 1) wymienić dokumentację na nienaruszającą prawa osób trzecich lub
  - 2) nabyć prawa do korzystania z dokumentacji lub
  - 3) zmodyfikować dokumentację w taki sposób, aby uniknąć naruszenia, w każdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, przekraczających uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiającego do korzystania z dokumentacji względem dokumentacji dostarczonej pierwotnie.

## § 14

### Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane i świadczyć Roboty Budowlane określone w Umowie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z:
  - 1) Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2019r. poz. 1781),
  - 2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).
2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a RODO, moc wiążącą należy przyznać RODO.
3. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych osób, wskazanych w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantów, pełnomocników oraz wspólników, współpracowników i pracowników drugiej Strony odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań



- wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązuje się udostępnić te dane drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) nr PESEL w przypadku pełnomocników.
4. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób drugiej Strony, o których mowa w ust. powyżej, w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących m.in. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi.
  5. Strony są zobowiązane poinformować osoby o których mowa w ust. 3 o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę, określonych odpowiednio w Załączniku nr 6 (obowiązek informacyjny Zamawiającego) bądź Załączniku nr 7 (obowiązek informacyjny Wykonawcy) celem wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zgodnie z RODO.
  6. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści obowiązku informacyjnego osobom o których mowa w ust. 3.
  7. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu obowiązek informacyjny stanowiący informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupełnienia treści Załącznika nr 7 przedmiotowej Umowy i zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.
  8. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO.

### § 15 Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że: przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>, z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi w niżej wymienionych dokumentach i zobowiązuje się przestrzegać wymogów określonych w tych dokumentach:
  - 1) Ogólne Warunki Zakupu Usług;
  - 2) Instrukcja Ochrony Przeciwopozarowej;
  - 3) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy;
  - 4) Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań;
  - 5) Instrukcja Postępowania z Odpadami;
  - 6) Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego;
  - 7) Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów;
  - 8) Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu;
  - 9) Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 2.

### § 16 Pozostałe uregulowania

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zawarcia aneksu do niniejszej umowy nie wymagają:
  - 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.
  - 2) zmiana danych teleadresowych.
3. Wskazane powyżej zmiany są skuteczne względem drugiej Strony z chwilą poinformowania jej o takiej zmianie w formie pisemnej przez osoby wskazane w §5.
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
  - 1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załączoną Specyfikacją techniczną;
  - 2) Załącznik nr 2 – OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług;
  - 3) Załącznik nr 3 – Cesja wierzytelności wynikających z umowy;
  - 4) Załącznik nr 4 – Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Umowy;
  - 5) Załącznik nr 5 – Kopia Polisy OC;
  - 6) Załącznik nr 6 - Obowiązek informacyjny Zamawiającego;
  - 7) Załącznik nr 7 – Obowiązek informacyjny Wykonawcy;
  - 8) Załącznik nr 8 – Informacje chronione;
  - 9) Załącznik nr 9– Wzór Protokołu odbioru;
  - 10) Załącznik nr 10 – Wykaz podwykonawców - jeżeli Umowa jest wykonywana przy udziale podwykonawców.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.





6. W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

---

---

**SPECJALISTA**  
d/s Budowlanych

*mgr inż. Janusz Cyranowski*

*Michał Medryk*

*Adwokat*

Załącznik nr 1 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)****1. Opis techniczny obiektu**

Most skośny ( transporterowy) służy do transportu paliwa ( węgla i biomasy) do zasobników przy-kotłowych bloków energetycznych od nr 2 do nr 7 zlokalizowanych w Budynku Głównym Elektrowni. W obiekcie zlokalizowane są dwa przenośniki taśmowe T-55 i T- 56 stanowiące jedyną drogę transportu paliwa do Budynku Głównego.

Zasadniczym elementem mostu są 3 przęsła dźwigarów stalowych kratowych o długości 1 przęsła 44,57 m. Nachylenie mostu wynosi 17°30'. Most posiada dwie podpory pośrednie o konstrukcji stalowej słupowo-kratowej. Dolne przęsło wsparte jest na stałym łożysku ( na poziomie terenu 0,00 m) i na pierwszej podporze  $h= 13,34$  m. Środkowe przęsło rozpięte jest pomiędzy pierwszą i drugą podporą. Górne przęsło wsparte jest na drugiej podporze  $h =26,78$  m i przesuwym łożysku w Budynku Głównym na poziomie 40,19 m.

Ściany zewnętrzne mostu stanowi lekka obudowa z blach trapezowych z ociepleniem z wełny mineralnej. Dach wykonano w systemie lekkiej obudowy z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej i pokryciem z papy.

Dolny pomost ( podłoga) mostu wykonany jest jako pokrycie z kształtowników szalunkowych wspartych na belkach stalowych dźwigarów, z warstwą betonu zbrojonego siatkami z ociepleniem płytami ze szkła piankowego, z posadzką betonową. Na trzech ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż przenośników zamontowane są profile antypoślizgowe.

Ze względów pożarowych obiekt został podzielony grodziami (ściankami działowymi) na trzy sekcje w podziale odpowiadającym przęsłom mostu.

Dodatkowy układ komunikacyjny ( do celów ewakuacyjnych) stanowią dwie klatki schodowe zlokalizowane przy podporach pośrednich.

Obiekt jest wyposażony w instalację CO, mgłową i tryskaczową p-poż., elektryczną oświetleniową.

**2. Zakres remontu**

2.1. Zakres remontu dotyczy pomostu ( podłogi) mostu skośnego.

Długość  $L= 133,71$  m (Wykonanie robót nastąpi w dwu etapach przedstawionych na załączonym załączniku graficznym etap I  $L= 68,14$  m; etap II  $L= 65,57$  m)  
Szerokość  $S= 7,80$  m

2.2. Zakres obejmuje wykonanie zgodnie z projektem „Remont pomostu (podłogi) mostu skośnego w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, opracowanym przez Biuro Projektowe POL DESIGNS, następujących robót:

2.2.1. Demontaż profili antypoślizgowych na ciągach pieszych.

2.2.2. Rozbiórka cokołów betonowych przyściennych.

2.2.3. Wykonanie odcięcia piłą diamentową w miejscach styku z istniejącym stropem oraz w celu etapizacji prac.

2.2.4. Rozbiórka warstw pomostu (podłogi):

- wylewki betonowej zbrojonej siatkami gr. 6 cm,
- izolacji ze szkła piankowego gr. 8 cm,
- warstwy betonu zbrojonego siatkami gr 5 cm.

2.2.5. Demontaż skorodowanych kształtowników szalunkowych .

2.2.6. Wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych dźwigarów mostu ( w zakresie podłogi) zgodnie z technologią:

- czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2 ½wg. PN-ISO 8501-1

- malowanie pędzlem lub natryskiem hydrodynamicznym zestawem epoksydowo-poliuretanowym grubo powłokowym dla klasy C5-I narażenia środowiska wg. ISO 12944-2 oraz wymaganą trwałość 15-20 lat tj. min. 4-ech warstw o minimalnej łącznej grubości 320 µm RAL 7035.

2.2.7. Montaż kształtowników szalunkowych KS-3.5 zabezpieczonych antykorozyjnie wg. technologii punkt 2.2.6.

2.2.8. Montaż siatek zbrojeniowych  $\varnothing 4,5$  mm oko 10x 10 cm, stal S235JRG2.

2.2.9. Betonowanie warstwy konstrukcyjnej z betonu C16/20 W6 gr. 5 cm.

2.2.10. Wykonanie izolacji ze szkła piankowego gr. 8 cm ( min. dopuszczalne obciążenie 300 kg/m<sup>2</sup>)

2.2.11. Montaż profili antypoślizgowych na ciągach pieszych zabezpieczonych antykorozyjnie wg. technologii punkt 2.2.6.

2.2.12. Wykonanie wylewki betonowej gr. 6 cm z betonu C12/15 zbrojonej siatką zbrojeniową  $\varnothing 4,5$  mm oko 10x 10 cm, stal S235JRG2 z wykonaniem spadków i dylatacji z uszczelnieniem kitem asfaltowo-kauczukowym,

2.2.13. Wykonanie cokołów betonowych przyściennych wraz z wykonaniem zbrojenia.

2.2.14. Wymiana (demontaż, wykonanie i montaż) skorodowanych konstrukcji stalowych ( konstrukcje związane ze stropem).

- 2.2.15. Wykonanie (wykonanie, montaż i demontaż) tymczasowych konstrukcji stalowych ( „wymianów” ) zabezpieczających przed zmianą położenia konstrukcję przenośników oraz zapewniających stabilność w przypadku konieczności awaryjnego uruchomienia przenośnika na czas wymiany podłogi.
- 2.2.16. Demontaż skorodowanych fragmentów obudowy ścian z blachy trapezowej i obróbek blacharskich w miejscu połączenia z podłogą wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe.
- 2.2.17. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,7 mm RAL 1002 (powłoka poliuretanowo- poliamidowa o gr. min. 40 µm) z mocowaniem wkrętami powlekanyymi Ø 5mm co 33 cm.
- 2.2.18. Segregacja i utylizacja gruzu i innych odpadów z wyłączeniem złomu.
- 2.2.19. Transport złomu stalowego na składowisko Elektrowni
- 2.2.20. Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i rusztowań do wykonania prac.

### 3. Rozliczenie robót.

- 3.1. Rozliczenie prac nastąpi kosztorysem powykonawczym do wartości nieprzekraczającej wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
- 3.2. Podstawą rozliczeń robót będących przedmiotem Umowy będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o rzeczywisty obmiar i ustalone ceny jednostkowe ryczałtowe netto (bez podatku od towarów i usług-VAT).
- 3.3. Poniższa tabela stanowi wzór kosztorysu do rozliczeń powykonawczych.

| Lp. | Składnik kosztowy  | Jednostka      | Obmiar robót.<br>(Or) | Cena jedn.<br>ryczałtowa | Wartość (Or x<br>Cj) |
|-----|--|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|     |  |                |                       | (Cj)                     |                      |
| 1.  | Wyburzenie warstwy betonu zbrojonego wraz z warstwami posadzkowymi, cokołami przyściennymi i kosztem utylizacji gruzu.   | m <sup>3</sup> |                       |                          | 0,00                 |
| 2.  | Rozbiórka izolacji ze szkła piankowego wraz kosztem utylizacji.  | m <sup>3</sup> |                       |                          | 0,00                 |
| 3.  | Wykonanie odcięcia piłą diamentową w miejscach styku z istniejącym stropem/etapizacja prac.  | mb             |                       |                          | 0,00                 |
| 4.  | Wymiana skorodowanych kształtowników szalunkowych (demontaż KS 3,25 40,8 kg/ m <sup>2</sup> i montaż KS 3,5 42,3 kg/ m <sup>2</sup> ) wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe. | m <sup>2</sup> |                       |                          | 0,00                 |
| 5.  | Demontaż skorodowanych profili antypoślizgowych, blach, zbrojenia i konstrukcji stalowych wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe.   | tona           |                       |                          | 0,00                 |
| 6.  | Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych o masie elementu do 25 kg. ( w tym profile antypoślizgowe ok. 3,77 T, z wyłączeniem konstrukcji tymczasowych poz.21 i 22)             | tona           |                       |                          | 0,00                 |
| 7.  | Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych o masie elementu od 25 do 50 kg. (z wyłączeniem konstrukcji tymczasowych poz.21 i 22)   | tona           |                       |                          | 0,00                 |
| 8.  | Wykonanie zbrojenia siatkami Ø 4,5 mm oko 10x10 cm – stal St3S.  | m <sup>2</sup> |                       |                          | 0,00                 |
| 9.  | Betonowanie warstwy konstrukcyjnej – beton C16/20 W6 grubości 5 cm   | m <sup>2</sup> |                       |                          | 0,00                 |
| 10. | Wykonanie izolacji ze szkła piankowego gr. 8 cm  | m <sup>2</sup> |                       |                          | 0,00                 |
| 11. | Betonowanie warstwy posadzkowej betonem C12/15 z wykonaniem spadków i dylatacji z uszczelnieniem kitem asfaltowo-kauczukowym (warstwa grubości 6 cm)                                     | m <sup>2</sup> |                       |                          | 0,00                 |
| 12. | Wykonanie zbrojenia cokołów przyściennych.   | kg             |                       |                          | 0,00                 |
| 13. | Wykonanie szalunków cokołów przyściennych.   | m <sup>2</sup> |                       |                          | 0,00                 |

|                     |  |                |      |  |             |
|---------------------|--|----------------|------|--|-------------|
| 14.                 | Betonowanie cokołów betonowych przyściennych betonem C12/15.   | m <sup>3</sup> |      |  | 0,00        |
| 15.                 | Wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych.( p. 2.2.6. zakresu)-istniejące konstrukcje   | m <sup>2</sup> |      |  | 0,00        |
| 16.                 | Wykonanie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych.( p. 2.2.6. zakresu) – kształtowniki szalunkowe i nowe konstrukcje  | m <sup>2</sup> |      |  | 0,00        |
| 17.                 | Demontaż skorodowanych fragmentów obudowy ścian z blachy trapezowej i obróbek blacharskich w miejscu połączenia z podłogą wraz z transportem złomu na składowisko zakładowe. | m <sup>2</sup> |      |  | 0,00        |
| 18.                 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich.   | m <sup>2</sup> |      |  | 0,00        |
| 19.                 | Budowa, rozbiórka i praca rusztowań oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń – etap I   | kpl.           | 1,00 |  | 0,00        |
| 20.                 | Budowa, rozbiórka i praca rusztowań oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń – etap II  | kpl.           | 1,00 |  | 0,00        |
| 21.                 | Wykonanie (wykonanie, montaż i demontaż) tymczasowych konstrukcji stalowych ( „wymianów” ) wraz z kosztem opracowania projektu technicznego – etap I                         | kpl.           | 1,00 |  | 0,00        |
| 22.                 | Wykonanie (wykonanie, montaż i demontaż) tymczasowych konstrukcji stalowych ( „wymianów” ) wraz z kosztem opracowania projektu technicznego – etap II                        | kpl.           | 1,00 |  | 0,00        |
| <b>Razem netto:</b> |  |                |      |  | <b>0,00</b> |

- 3.4 Przyjęte ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty Wykonawcy (w tym koszt wykonania wygradzeń, oznakowań, zabezpieczeń w formie osłon, opracowania dokumentacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji na Zamawiającego, inne koszty Wykonawcy związane z organizacją prac), a powyższy sposób rozliczenia kosztorysowego jest kompletny dla całego zakresu robót.
- 3.5 Obmiar powierzchni konstrukcji przy prac antykorozyjnych będzie obliczany jako suma iloczynów obwodów przekrojów elementów i ich długości.
- 3.6 Wykonawca zobligowany będzie do monitorowania postępu prac, by nie przekroczyć kwoty limitu określonej w Umowie.
- 3.7 Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za zakończone etapy robót ( wyremontowane kompletnie fragmenty podłogi) w okresach miesięcznych.

#### 4. Warunki realizacji robót.

- 4.1 Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym w którym znajdują się dwie linie przenośników taśmowych do transportu węgla i załadunku zasobników. Przenośniki mają strategiczne znaczenie dla ciągłości ruchu elektrowni. Jeden z przenośników musi być stale czynny w okresie wykonywania prac. Drugi nad którym będą prowadzone prace zostanie unieczynniony, ale musi pozostawać w stałej dyspozycyjności na wypadek awarii czynnego przenośnika. W takim wypadku prace zostaną przerwane z możliwością przywrócenia do ruchu unieczynnionego przenośnika w czasie do 2h od zaistnienia awarii.
- 4.2 W przestrzeni nad taśmą czynnych przenośników (0,5 m nad transportowanym materiałem) ustanowione są strefy zagrożenia wybuchem nr 22.
- 4.3 Wykonawca wykona wydzielenie strefy prac niebezpiecznych pożarowo od strefy zagrożenia wybuchem.
- 4.4 Prace muszą być wykonywane w koordynacji z harmonogramem remontu urządzeń nawęglania.
- 4.5 Pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem zgodnie obowiązującymi przepisami.
- 4.6 Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne z gr. I p 2. I 10 w zakresie p.2 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do obsługi ewentualnych rozdzielnic budowlanych.
- 4.7 Zakres i rodzaj prac wymagających unieczynnienia urządzeń oraz etapizacja prac zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowania Instrukcji Organizacji Robót i harmonogramu.
- 4.8 Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni wg wskazań zamawiającego niezbędne bezpieczne dojścia, przejścia dla obsługi oraz ewentualnych innych prac eksploatacyjnych urządzeń.
- 4.9 Wymagane jest wykonanie rusztowań stacjonarnych pod całą powierzchnią remontowanej podłogi.
- 4.10 Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy istniejące rozdzielnie remontowe.
- 4.11 Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-B-06200 lub PN-EN 1090 przez zakład posiadający uprawnienia do wykonywania procesów spawalniczych.
- 4.12 Wszystkie materiały ( z wyłączeniem kształtowników szalunkowych) dostarcza Wykonawca.



- 4.13 Kształtowniki szalunkowe KS-3,5 zapewnia Zamawiający ( do pobrania przez Wykonawcę z magazynu na terenie Elektrowni).
- 4.14 Utylizacja odpadów z wyłączeniem złomu metali po stronie i na koszt Wykonawcy.
- 4.15 Transport złomu metali na składowisko zakładowe (na odległość ok. 1 km) po stronie i na koszt Wykonawcy.
- 4.16 Wykonawca musi uwzględnić następujące utrudnienia związane z realizacją prac:
- ograniczony dostęp ze względu na istniejące konstrukcje i instalacje,
  - możliwość wystąpienia przerw w pracach wynikających z sytuacji ruchowej Elektrowni,
  - możliwość wystąpienia zapylenia i zagrożeń biologicznych,
  - czas oczekiwania na dopuszczenie do prac wynikający z obowiązujących procedur,
- 4.17. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do:
- 4.17.1. opracowania i uzgodnienia ze służbami Elektrowni harmonogramu prac;
- 4.17.2. opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych
- 4.17.3. opracowania i uzgodnienia z prowadzącym umowę ze strony Elektrowni Instrukcji Organizacji Robót
- 4.17.4. opracowania projektów technicznych rusztowań i konstrukcji tymczasowych stabilizujących przenośniki przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
- 4.18. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:
- 4.18.1. kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (wymagana stała obecność podczas realizacji prac)
- 4.18.2. pracownika służby BHP (należy wskazać imiennie osobę posiadającą kwalifikacje służby bhp oraz przy zatrudnieniu 30 osób i więcej (skierowanych do wykonania robót) wymagana jest stała obecność podczas realizacji prac (na każdej zmianie) , przy zatrudnieniu do 30 osób wymagana obecność nie rzadziej niż raz na tydzień, oraz zawsze na każde żądanie Zamawiającego, w tym udział w naradach i spotkaniach dotyczących realizacji).

## 5. Dokumentacja techniczna:

- 5.1. Projekt wykonawczy „Remont pomostu (podłogi) mostu skośnego w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” Biuro Projektowe POL DESIGNS-marzec 2024r. został załączony do ogłoszenia w wersji elektronicznej.
- 5.2. Opracowanie projektów technicznych rusztowań i konstrukcji tymczasowych stabilizujących przenośniki oraz dokumentacji warsztatowej po stronie i na koszt Wykonawcy.

## 6. Raporty i odbiory

Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

| Lp.      | Dokumentacja:  | Wymagana [x] | Dokument źródłowy:  |
|----------|--|--------------|---|
| <b>A</b> | <b>PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:</b>  |              |   |
| 1.       | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników  | x            | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008                    |
| 2.       | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów   | x            | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008                    |
| 3.       | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych  | x            | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008                    |
| 4.       | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP)   | x            | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/.../2020 |
| 5.       | Kwestionariusz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z5  | x            | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/.../2020 |
| 6.       | Zakres robót budowlanych/usług   |              |   |
| 7.       | Harmonogram realizacji prac  | x            |   |
| 8.       | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x            | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014     |
| 9.       | Plan badań i kontroli  | x            |   |
| 10.      | Instrukcje IBWR  | x            |   |
| 11.      | Instrukcja IOR   | x            | Dokument związany nr 16 do IOBP   |

|          |  |   |                           |
|----------|--|---|---------------------------|
| 12.      | Plan BIOZ  | x |                           |
| <b>B</b> | <b>W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:</b>  |   |                           |
| 1.       | Raport z inspekcji wizualnej   | x |                           |
| 2.       | Tygodniowy raport postępu realizacji prac oraz miesięczny raport z kontroli stanu BHP  | x |                           |
| 3.       | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany )  |   |                           |
| 4.       | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  | x |                           |
| 5.       | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  | x |                           |
| 6.       | WPQR, Instrukcje WPS   | x |                           |
| 7.       | Uprawnienia spawaczy   | x |                           |
| 8.       | Protokoły kontroli   | x |                           |
| 9.       | Dziennik robót   | x |                           |
| <b>C</b> | <b>PO ZAKOŃCZENIU PRAC:</b>  |   |                           |
| 1.       | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów  | x |                           |
| 2.       | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów  | x |                           |
| 3.       | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu   | x |                           |
| 4.       | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu   | x |                           |
| 5.       | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji   | x |                           |
| 6.       | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości   |   |                           |
| 7.       | Poświadczenia / Oświadczenia   | x |                           |
| 8.       | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru   |   |                           |
| 9.       | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową |   |                           |
| 10.      | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)   | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
| 11.      | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  |   | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
| 12.      | Protokół odbioru końcowego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)   | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
| 13.      | Protokół odbioru pogwarancyjnego   |   | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

#### 7. Regulacje prawne, przepisy i normy.

- 7.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
- 7.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
- 7.3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
- 7.4. Dokumenty właściwe dla ENEA Elektrownia POŁANIEC S.A
- 7.4.1. Ogólne Warunki Zakupu Towarów



- 7.4.2. Ogólne Warunki Zakupu Usług
- 7.4.3. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
- 7.4.4. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
- 7.4.5. Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
- 7.4.6. Instrukcja Postępowania z Odpadami
- 7.4.7. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
- 7.4.8. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
- 7.4.9. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
- 7.4.10. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:


<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.

#### **8. Załączniki do OPZ**


- 8.1. Mapa terenu elektrowni – Załącznik nr 1
- 8.2. Etapy remontu mostu skośnego – Załącznik nr 2



### Mapa terenu Elektrowni







ETAPY REMONTU PODŁOGI MOSTU SKOŚNEGO

- ETAP I
- ETAP II

Załącznik nr 2 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

**OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO****OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU  
USŁUG**

---

ENEA POŁANIEC S.A.  
28-230 POŁANIEC, ZAWADA 26

**Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.**

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:

[https://www.enea.pl/grupaenea/o\\_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf](https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf)



Załącznik nr 3 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

.....  
(nazwa i adres Cesjonariusza)

L. dz. nr .....

**ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI**

Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – **pod warunkiem pisemnego przyjęcia przez .....** z siedzibą w ..... ("Cedent") oraz ..... z siedzibą w ..... („Cesjonariusz”) zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej – na dokonanie przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. („Dłużnik wierzytelności”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, z tytułu:

Umowy nr (ZZ/O/4100/...../2022/...../...../ME )  
z dnia .....

na dostawę / wykonanie roboty budowlanej(...) („Umowa”)

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania roboty budowlanej w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanyymi na Cesjonariusza wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz wstrzymaniem płatności.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej przyczyny.
3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza za brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy.

.....  
Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego pisma.

.....  
w imieniu Cesjonariusza



Załącznik nr 4 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_/\_\_\_/2023/\_\_\_

Wzór Gwarancji Należytego Wykonania Umowy

.....  
Pieczęć firmowa banku/ TU [●]

Miejscowość, rok-mm-dd

**Beneficjent:**Enea Elektrownia Połaniec S.A.  
Zawada 26  
28-230 Połaniec**GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY nr [□]**

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] (dalej: „Wykonawca”), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] (dalej: „Umowa”) na kwotę wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) netto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „Bank”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłacić każdą kwotę do wysokości:

[●] zł

(słownie: [●] złotych [●]/100)

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające:

- 1) oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy,
- 2) zawierające kwotę roszczenia wraz z oświadczeniem, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji w związku z tym, że Wykonawca nie wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Banku/Gwarantu na adres: [●], za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu.

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszej gwarancji są wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.

Gwarancja obowiązuje od dnia [●]. Beneficjent zwróci Bankowi/Gwarantowi gwarancje w następujących terminach:

- 1) po upływie Terminu Ważności Gwarancji – to jest:
  - a. w wysokości 70% wartości Gwarancji – to jest kwotę ..... - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany. Zwrot tej części Gwarancji nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego jej wykonania; za stwierdzenie należytego wykonania umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
  - b. w wysokości 30% wartości Gwarancji – to jest kwotę ..... (stanowiącego kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękami za wady – w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji lub rękami.
- 3) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszej Zabezpieczenia, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę Gwarancji ;
- 4) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszej Gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji .

(dalej: „Termin Ważności Gwarancji”).

Wypłata z tytułu niniejszej Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bank/Gwaranta żądania wypłaty spełniającego wymagania określone w Gwarancji .

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszej Gwarancji , kwota naszego zobowiązania z tytułu niniejszego Gwarancji , zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty.

Niniejsza Gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

- 1) gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Ważności Gwarancji , nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony Bankowi/ Gwarantowi;
- 2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zwalniającego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji ;
- 3) gdy świadczenia Banku/ Gwaranta, z tytułu niniejszej Gwarancji , osiągną kwotę Gwarancji ;
- 4) zwrócenia do Banku/ Gwarantowi oryginału niniejszej Gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji .

Niniejsze Gwarancja powinna być zwrócona do Banku/ Gwarantowi:

- 1) po upływie Terminu Ważności Gwarancji ;
- 2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej Gwarancji , płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę Gwarancji ;



- 3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z niniejszego Gwarancji przed upływem Terminu Ważności Gwarancji .

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Gwarancji jest możliwe tylko za zgodą Banku/Gwaranta.

Gwarancja została sporządzona według przepisów prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej Gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory wynikające z Gwarancji będą rozstrzygane przez [●]

[●]

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Banku/ Gwaranta]



Załącznik nr 5 do Umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

**Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy**



Załącznik nr 6 do Umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_/\_\_\_/2023/\_\_\_

**Obowiązek informacyjny Zamawiającego (Enea Elektrownia Połaniec S.A.)  
związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/\_\_\_/90000\_\_\_/20\_\_\_/\_\_\_**  
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: **RODO**), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
    - a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl),
    - b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem 'IOD'.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążyącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy.
  6. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnią funkcję, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani pełnomocnikiem.
  7. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
    - a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
    - b) podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA,
    - c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową, administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowość, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
- W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
  9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.
  10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  11. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
    - a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Umowy),
    - b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,

- c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  - d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  - e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  - f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
12. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu i przestanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu wyszczególnionymi w pkt. 2.
13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.





Załącznik nr 7 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023/\_\_\_

Obowiązek informacyjny Wykonawcy (.....)  
związany z realizacją Umowy nr CRU/U/4100/\_\_\_/90000\_\_\_/20\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Zamawiającego wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)



Załącznik nr 8 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_/\_\_\_/2023/\_\_\_

**Klauzula „Informacje chronione”  
dla Wykonawcy  
związana z realizacją Umowy**

**1. INFORMACJE CHRONIONE**

- 1.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:
- 1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,
- 1.1.2. Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).
- 1.2. Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego.
- 1.3. Strony zobowiązują się:
- 1.3.1. zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości,
- 1.3.2. zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych,
- 1.3.3. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,
- 1.3.4. ograniczyć dostęp do informacji chronionych do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w ppkt. 1.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,
- 1.3.5. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,
- 1.3.6. nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiegokolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
- 1.3.7. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
- 1.3.8. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.
- 1.4. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. *Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.*
- 1.5. Postanowienia pkt 1.4. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
- 1.5.1. opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,
- 1.5.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne w zakresie pkt 1.4. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 7.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

Załącznik nr 9 do umowy nr ZZ/O/\_\_\_/4100/\_\_\_/\_\_\_/2023/\_\_\_

**PROTOKÓŁ ODBIORU ROBOTY BUDOWLANEJ**

ZAMAWIAJĄCY: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec

WYKONAWCA: .....

Miejsowość, dnia .....

**PROTOKÓŁ ODBIORU ROBOTY BUDOWLANEJ nr .....** („Protokół”)  
 zrealizowanych w ramach Umowy nr .....  
 z dnia ..... roku („Umowa”)  
 za okres od dnia ..... roku do dnia ..... roku

**1. Przedmiot odbioru:**

Wykonanie usług/robót budowlanych:

**2. Opis zakresu usług/robót budowlanych**
**3. Komisja odbiorowa w składzie:**

| ZAMAWIAJĄCY |                 | WYKONAWCA  |                 |
|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| STANOWISKO  | Imię i nazwisko | STANOWISKO | Imię i nazwisko |
| 1.          |                 | 1.         |                 |
| 2.          |                 | 2.         |                 |

a. Potwierdza prawidłowe wykonanie powyższych robót budowlanych. Roboty objęte niniejszym protokołem odbioru są wykonane zgodnie z warunkami powyższej Umowy i Strony nie wnoszą zastrzeżeń. Załącznikami do protokołu odbioru są dokumenty

- i. ....  
 ii. ....

**2. Zestawienie pozycji wynagrodzenia dla wykonanych usług/robót budowlanych:**

| Rodzaj usług/robót budowlanych: | Ilość wykonana | Cena jedn. zł netto | Wartość zł netto | Wartość zł brutto |
|---------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|
| .....                           | ...            | .....               | .....            | .....             |

3. Oświadczenie Wykonawcy o podleganiu lub nie podleganiu pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 października 2019 r. w sprawie zakresu danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaży oraz w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988), dotyczącego nowych plików JPK\_V7 dla dostaw i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dla których stosowany jest MPP w przypadku faktur o wartości powyżej 15 000 zł brutto.

| Oświadczamy że przedmiotowa robota budowlana:  | Kod PKWIU |
|--|-----------|
| 5.1. podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP - na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT |           |
| 5.2. nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP   |           |
| *niepotrzebne skreślić   |           |

**4. Podpisy Komisji:**

| ZAMAWIAJĄCY     |        | WYKONAWCA       |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Imię i nazwisko | podpis | Imię i nazwisko | podpis |
|                 |        |                 |        |

Załącznik nr 10 do Umowy nr ZZ/O/4100/...../2023/...../...../ME

## WYKAZ PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Nazwa podwykonawcy | Zakres prac |
|------|--------------------|-------------|
| 1.   |                    |             |
| 2.   |                    |             |
| 3.   |                    |             |

