

**WARUNKI
ZAMÓWIENIA
(WZ)**

oznaczenie sprawy: 1200/BW40/ZD/KZ/2024/0000111792



Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra

Zatwierdzam

podpis Kierownika Zamawiającego
(osoby upoważnionej)

Poznań, dnia 13 listopada 2024 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW	3
1. Informacje wstępne	3
3. Tryb udzielenia zamówienia	5
4. Przedmiot zamówienia	5
5. Termin realizacji zamówienia	5
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu	5
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia	7
8. Wadium	8
9. Sposób przygotowania oferty	8
10. Oferty wspólne	10
11. Sposób obliczenia ceny oferty	10
12. Miejsce i termin składania ofert	10
13. Termin związania ofertą	11
14. Kryteria oceny ofert	11
15. Otwarcie ofert i przebieg postępowania	11
16. Odrzucenie oferty	12
17. Unieważnienie postępowania	13
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	13
19. Zawarcie Umowy	13
ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	15
ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	16

ROZDZIAŁ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**1. INFORMACJE WSTĘPNE**

1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, REGON: 300455398; NIP: 782-23-77-160, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806, Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł

w imieniu i na rzecz której działa:

ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477231, NIP 7770002846, numer statystyczny (REGON) 630770227, kapitał zakładowy: 103 929 000 PLN.

1.2. Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

1200/BW40/ZD/KZ/2024/0000111792

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.enea.pl/bip/zamowienia, która jest główną stroną prowadzonego postępowania. Zamawiający informuje, iż Platforma Zakupowa Logintrade.NET dostępna na stronie internetowej GK ENEA pod adresem <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade> służy wyłącznie do składania ofert i zadawania pytań do treści Warunków Zamówienia.

1.4. Postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm

1.5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści WZ, oferty itp. muszą być składane w języku polskim. Zawarte w ofercie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z **tłumaczeniami na język polski**. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tłumaczenia zwykłego. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać uzupełnienia oferty o tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

1.6. W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności.

1.7. Zamawiający informuje, że postępowanie, w tym otwarcie ofert jest niejawne i nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

1.8. **W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.**

1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu, w tym także z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.10. Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.

2. KOMUNIKACJA, KORESPONDENCJA I DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA

2.1. **Składanie ofert następuje poprzez Platformę Zakupową Logintrade**, dostępną na stronie internetowej GK ENEA pod adresem <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade>, z zastrzeżeniem **pkt 9.4. lit. c) WZ**. Wszelka komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail osób uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wskazanymi w pkt 2.12 (konieczne jest wysłanie na oba adresy e-mail). **W przypadku pytań Wykonawców do treści WZ**, dopuszcza się możliwość ich składania poprzez Platformę Zakupową Logintrade dostępną na stronie internetowej GK ENEA pod adresem <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade>.

UWAGA! Oferty składane za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade nie wymagają szyfrowania.

- 2.2. **Formularz oferty (Załącznik nr 1 do WZ) i pełnomocnictwa należy podpisać** w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej tj. :
- podpisem własnoręcznym,
 - podpisem epuap,
 - elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
 - elektronicznym podpisem niekwalifikowanym,
- w formie nieedytowalnej np. plik PDF, skan, zdjęcie dokumentu.
- 2.3. **Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane są w formie wskazanej w pkt. 2.2. Dopuszcza się podpisanie pozostałych dokumentów i oświadczeń również poprzez wskazanie imienia i nazwiska.**
- 2.4. Dokumenty składane przez Wykonawcę uważa się za złożone skutecznie, jeżeli zostały zarejestrowane **w wymaganej formie** przed upływem określonego przez Zamawiającego terminu na:
- a) Platformie Zakupowej Logintrade – dotyczy ofert składanych zgodnie z pkt 12.1 WZ;
 - b) serwerze poczty e-mail osób uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami – w pozostałym zakresie.
- 2.5. Zamawiający wymaga złożenia oferty Wykonawcy w postaci dokumentu elektronicznego (dopuszczalne jest skompresowanie do formatu **zip**). Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego do platformy zakupowej to **20 MB**. W przypadku dokumentu podpisanego profilem zaufany rozmiar pliku **nie może** przekroczyć 10 MB.
- 2.6. Wszelkie dokumenty, w tym oferta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. **Jeżeli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z odpisu z właściwego rejestru - należy wykazać dokumentami ciąg umocowania do reprezentacji.**
- 2.7. Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentów, informacji, zawiadomień przekazanych za pomocą poczty elektronicznej (w przypadku prowadzenia Postępowań na platformie zakupowej potwierdzenia dostarczenia wiadomości na serwer odbiorcy).
- 2.8. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Warunków Zamówienia** do upływu terminu składania ofert. Zmiana może dotyczyć m.in. kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
- 2.9. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści WZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie dokumentacji postępowania.
- 2.10. **Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dokumentacji postępowania, a także o wyjaśnienie / modyfikację treści Projektu umowy.** Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień treści dokumentacji postępowania nie później niż na 1 dzień roboczy przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2.11. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 2.12. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pan Marek Stachowiak

ENEA Centrum Sp. z o.o., Departament Zakupów

Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

e-mail: marek.stachowiak@enea.pl**Pani Beata Wójkiewicz**

ENEA Centrum Sp. z o.o. Departament Zakupów

Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

e-mail: beata.wojkiewicz@enea.pl

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego oraz w oparciu o niniejsze Warunki Zamówienia.
- 3.2. **Do postępowania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.**

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Rozdziale II Warunków Zamówienia „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

- 4.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
- 4.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Złożona oferta musi dokładnie odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia zawartemu w Rozdziale II Warunków Zamówienia, zostać przedstawiona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia** i obejmować swoim zakresem całość zamówienia.
- 4.4. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców na zasadach i warunkach określonych w nn. Warunkach Zamówienia oraz Umowie, której projekt stanowi **Załącznik nr 8 do WZ**. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców w pełnym zakresie jak za swoje własne działania.
- 4.5. Zamawiający w wyniku postępowania zawrze Umowę z jednym Wykonawcą.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 5.1. Termin realizacji zamówienia: **do 30.12.2024 r.**

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem była/jest (zamówienie zrealizowane lub nadal trwające) **dostawa lub montaż mebli biurowych** o wartości co najmniej **100 000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) netto każde.

Jeżeli Wykonawca w terminie składania oferty wykonuje zamówienie, wskazany warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert Wykonawca wykonał zamówienia o wartości nie mniejszej niż określona powyżej.

Wykazane przez Wykonawcę zamówienia muszą zostać potwierdzone dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie dostaw (takimi jak: referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych przez Wykonawcę oraz faktur); dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień powinny być sporządzone i oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których zamówień wykazanych przez Wykonawcę dotyczą.

W przypadku przedstawienia zamówień nadal realizowanych, dowód potwierdzający należyte wykonywanie zamówienia musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA! W przypadku zamówień realizowanych na rzecz Zamawiającego (ENEA Centrum Sp. z o.o.), zamiast dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia, Zamawiający dopuszcza wskazanie nr umowy oraz Koordynatora Umowy ze Strony Zamawiającego.

- 6.2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu jeżeli:

- a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
- b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, nie wykonał przedmiotu Zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia stanu zgodności z Umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia wykonywanego na rzecz Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dopuścił się poważnych naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA albo dopuścił się innych naruszeń postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
- e) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w sposób inny niż wskazany w lit. a) – d) wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
- f) został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z „Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA”;
- g) otwarto jego likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- h) doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;
- i) Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, , chyba że wykażą, przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
- j) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- k) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
- l) nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;
- m) został wpisany na listy sankcyjne¹;

¹ Listy Sankcyjne

- I. wykazy osób lub podmiotów określone w:
 - rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
 - rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz
- II. lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- n) jego beneficjentem rzeczywistym² :
 - i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub
 - ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne
 - o) jego jednostką dominującą³:
 - i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub
 - ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne
- 6.3. Zamawiający informuje, iż Wykonawca podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia, podlega karze pieniężnej na warunkach określonych w tej ustawie.
- 6.4. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, **Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 2 do WZ – tj. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.** Dokument ten zastępuje dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
- 6.5. Wykonawca musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert.
- 6.6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 6.1WZ oraz braku podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 6.2. WZ, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o:
 - a) informacje zawarte w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.4. WZ oraz
 - b) dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, o których mowa w pkt 7.1. WZ.
- 6.7. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania podlega odrzuceniu.
- 6.8. Wykonawcę wykluczonego z postępowania Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wykluczeniu wraz z podaniem uzasadnienia.
- 6.9. **Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

7. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

- 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, na którą składają się następujące dokumenty:
- a) formularz oferty obejmujący oświadczenie o zaakceptowaniu Warunków Zamówienia (**Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia**),
 - b) formularz cenowy (**Załącznik nr 1a do Warunków Zamówienia**) – wersja nieedytowalna podpisana zgodnie z pkt 2.3 WZ
 - c) klauzula informacyjna Wykonawcy dotycząca przetwarzania danych osobowych reprezentantów i pracowników Zamawiającego, o której mowa w pkt 3 lit. j) Formularza Oferty, **(Uwaga nie należy utożsamiać z załącznikiem nr 5 do Warunków Zamówienia)**
 - d) oświadczenie wstępne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (**Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia**),
 - e) podpisane upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (Zamawiający udostępnia wzór, który Wykonawca może wykorzystać - **Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia**),
 - f) oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności (**Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia**),
 - g) informacja o Administratorze Danych Osobowych (**Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia**),
 - h) wykaz zamówień podobnych (**Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia**), wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie/wykonywanie takimi jak: referencje, oświadczenie Klienta Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych przez

² w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

³ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wykonawcę oraz faktur; dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień powinny być sporządzone i oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których zamówień wykazanych przez Wykonawcę dotyczą,

- i) oświadczenie Wykonawcy o uczestnictwie w grupie kapitałowej (**Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia**),
- j) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie **pkt 6.2. lit. g** oraz **6.2. lit. m** WZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 - w przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl);
 - w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zamawiający dopuszcza przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>),

- 7.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w **pkt 7.1. lit. j)** – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;
- 7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w **pkt 7.2.** WZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wymienionego tam zakresu, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
- 7.4. **Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia Podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7.1 lit. h) – k) WZ, które Zamawiający posiada (np. zostały one złożone w innym, wcześniej prowadzonym postępowaniu lub zawierają informacje, które dotyczą zamówień wcześniej realizowanych na rzecz tego Zamawiającego lub zostały dostarczone z ofertą), jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawdziwość i aktualność.**

8. WADIUM

- 8.1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 9.1. **Wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty określone w pkt 7.1. WZ.** Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z załączonymi wzorami dokumentów jeśli takie udostępniono (z wyjątkiem upoważnienia do podpisania oferty i załączników tj. **Załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia**).
- 9.2. **Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. WZ należy złożyć zgodnie z postanowieniami pkt. 2.1-2.6 WZ.**

9.3. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego; nie są natomiast dostępne publicznie, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

9.4. **Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:**

a) w przypadku **wycofania oferty**, Wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty (zgodnie z formą określoną w **pkt. 2.2 WZ**) oraz przesyła je na adresy email osób uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami;

b) w przypadku **zmiany oferty** złożonej za pośrednictwem platformy zakupowej należy:

- i. zalogować się na Platformę Zakupową <https://grupaenea.logintrade.net> ;
- ii. wejść w zakładkę „Twoje aukcje i zapytania”, a następnie wybrać „Twoje oferty”;
- iii. następnie należy wejść w szczegóły oferty, która ma zostać zmieniona;
- iv. na samym dole szczegółów oferty znajduje się przycisk „Aktualizuj ofertę”;
- v. po kliknięciu w „Aktualizuj ofertę” zostanie uruchomiony „Kreator oferty”, który pozwoli na zmianę wcześniej wysłanej oferty;
- vi. po wprowadzeniu wszystkich zmian należy kliknąć w „Wyślij ofertę”.

UWAGA! Zmiana zostaje dokonana poprzez nadpisanie pierwotnie złożonej przez Wykonawcę Oferty i nie ma możliwości powrotu do oferty sprzed dokonania zmiany.

c) w przypadku podjęcia decyzji o **ponownym złożeniu oferty** po jej wycofaniu, zgodnie z **lit. a)**, Wykonawca przesyła nową ofertę na adresy wskazane w **pkt. 2.12 WZ**. **UWAGA!** Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie ponownego złożenia oferty po dokonaniu jej wycofania. W przypadku zmiany oferty należy dokonać tego zgodnie z **lit. b)**. **Zamawiający nie dopuszcza zmiany oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.**

d) Oferta, która zostanie złożona w przypadku opisanym w **lit. c)**:

- i. musi zostać zaszyfrowana, tzn. opatrzona hasłem dostępowym uniemożliwiającym otwarcie plików bez jego posiadania. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument.
- ii. Hasło dostępu do pliku (plików) ze złożoną ofertą, Wykonawca przesyła Zamawiającemu na adresy *email osób* uprawnionych do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami (konieczne jest wysłanie korespondencji na oba wymienione wyżej adresy) **PO TERMINIE SKŁADANIA OFERTY, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 2 GODZIN OD UPŁYWU TEGO TERMINU**. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim może zawierać, również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych.
UWAGA! PRZESŁANIE HASŁA DOSTĘPU W TERMINIE INNYM NIŻ WSKAZANY POWYŻEJ, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEODPOWIADAJĄCEJ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W WARUNKACH ZAMÓWIENIA.
- iii. W treści wiadomości z przesłaną ofertą oraz hasłem do oferty należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego powyższe dotyczą oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na prawidłową identyfikację Wykonawcy oraz postępowania.
- iv. Maksymalny rozmiar wiadomości email to 20 MB. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w kilku wiadomościach email, co powinno być wyraźnie zaznaczone przez Wykonawcę w treści tych wiadomości.

9.5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

9.6. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1233), Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz

wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku w formacie zip – zgodnie z pkt 9.4. Warunków Zamówienia lub w przypadku opisanym w pkt. 9.4. lit. c) Warunków Zamówienia – skompresowane do jednego pliku i opatrzone hasłem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w wymagany sposób. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ujawnienie całości przekazanych informacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone i złożone w wymagany sposób.

- 9.7. Oferta nie może zawierać poprawek czy elementów charakterystycznych dla trybu śledzenia zmian, tj. komentarzy poprawek, przekreśleń, powtórzeń i innych. Wszelkie niezaprojektowane przez Wykonawcę zmiany nie będą uwzględniane.

10. OFERTY WSPÓLNE

- 10.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych. Nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG w formie spółek cywilnych, które w takiej formie składają ofertę. Przedsiębiorcy ci są traktowani przez Zamawiającego jako jeden podmiot. Składających ofertę jako spółka cywilna.

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- 11.1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia.
11.2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA: W celu poprawnej kalkulacji ceny/cen i jej/ich składowych przez Wykonawców, Zamawiający wymaga złożenia Formularza cenowego, który stanowi Załącznik 1a do Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania ceny jednostkowej dla każdej pozycji wskazanej w Formularzu cenowym.

- 11.3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.4. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w walucie złoty polski.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 12.1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://grupaenea.logintrade.net>
W przypadku opisanym w **pkt 9.4. lit. c)** WZ, Ofertę należy przesać na adresy email wskazane w **pkt 2.12.** Warunków Zamówienia.

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 21.11.2024 r. do godz. 9:00.

- 12.2. Za termin złożenia Oferty uważa się termin jej zamieszczenia na Platformie Zakupowej.
Za termin wycofania oferty lub ponownego złożeniu oferty po jej wycofaniu uważa się moment dostarczenia wiadomości zawierającej wycofanie / ponownie składaną ofertę na serwer pocztowy Zamawiającego.
12.3. Utrzymywanie dobrej reputacji serwerów pocztowych wykorzystywanych przez Wykonawcę do przesyłania korespondencji elektronicznej z Zamawiającym, leży po stronie usługodawcy poczty elektronicznej / działu IT Wykonawcy. Zamawiający weryfikuje kondycję serwerów pocztowych poprzez portal <https://mxtoolbox.com/emailhealth>.
Zamawiający informuje, że jeżeli serwer pocztowy Wykonawcy nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, korespondencja nie dotrze do Zamawiającego.

- 12.4. Zamawiający informuje, iż Platforma Zakupowa nie przyjmuje ofert po terminie składania. W przypadku przesłania Ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (przypadek określony w pkt 9.4. lit. c)) po terminie składania ofert, oferty zostaną odrzucone na podstawie pkt 16.1. lit. a) WZ.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert.
 13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o oznaczony okres.

14. KRYTERIA OCENY OFERT

- 14.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zamówienia na podstawie poniższego kryterium oceny ofert:

	Kryterium	Waga kryterium
1.	ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO (K1)	100%

Kryterium 1 – ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO (K1)

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona wg poniższego wzoru:

$$\frac{\text{łączna cena netto oferty najtańszej}}{\text{łączna cena netto oferty badanej}} \times 100\% \times 100 \text{ pkt}$$

- 14.2. Za Ofertę najkorzystniejszą będzie uznana Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryterium oceny ofert.
 14.3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dziewiątego miejsca po przecinku.
 14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej Oferty z uwagi na to, że złożono dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia dodatkowych Ofert cenowych w wyznaczonym terminie. Wykonawcy składając Oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach.

15. OTWARCIE OFERT I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

- 15.1. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje weryfikacji i oceny ofert złożonych przez Wykonawców, w wyznaczonym terminie wzywa Wykonawców do:
- uzupełnienia lub wyjaśnienia, dokumentów, oświadczeń (w tym oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.4 WZ) lub pełnomocnictw wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania (chyba, że mimo ich uzupełnienia lub wyjaśnienia, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub postępowanie podlega unieważnieniu),
 - wyjaśnienia treści oferty oraz dokumentów dotyczących przedmiotu Zamówienia wpływających na ocenę oferty,
 - złożenia dokumentów określonych przez Zamawiającego dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
- 15.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów określonych przez Zamawiającego dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w wyznaczonym terminie.
 15.3. Dokumenty uzupełnione na wezwanie o którym mowa w **pkt 15.1. WZ**, powinny potwierdzać stan faktyczny, aktualny na dzień składania Ofert. Wykonawca, na wezwanie o którym mowa w pkt 15.2 WZ, składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
 15.4. Zamawiający poprawia w Ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,

- b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- c. inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z Warunkami Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty.
- 15.5. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona, o tym fakcie.
- 15.6. Jeżeli cena wskazana w ofercie wydaje się Zamawiającemu **rażąco niska** w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 15.7. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, których oferty przed negocjacjami zostały najwyżej ocenione.
- 15.8. Przedmiotem negocjacji będzie cena.
- 15.8.1. W ramach negocjacji, o których mowa w punkcie **15.7**. Zamawiający może przeprowadzić:
- a) aukcję elektroniczną z zastosowaniem kryteriów oceny ofert określonych w **pkt 14.1**. Warunków Zamówienia,
 - b) negocjacje indywidualne (tj. odrębnie z każdym Wykonawcą) w formie telekonferencji zgodnie z terminem złożenia Ofert – począwszy od najwcześniejszej złożonej, decyduje data zamieszczenia oferty na platformie zakupowej lub wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego (wyłącznie w sytuacji opisanej w pkt 9.4. lit c) WZ.
- 15.8.2. Wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której przeprowadzona zostanie aukcja, są następujące:
<https://grupaenea.logintrade.net/PlatformaZakupowa,wymaganiatechniczne.html>
- 15.8.3. Zamawiający zastrzega, iż przed przeprowadzeniem aukcji elektronicznej poinformuje Wykonawców:
- o danych, które zostaną udostępnione Wykonawcom podczas aukcji elektronicznej,
 - o minimalnym postąpieniu aukcji elektronicznej,
 - o przebiegu procedury aukcji elektronicznej.
- 15.8.4. Zamawiający może po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przeprowadzić dalsze negocjacje w formie określonej w **pkt 15.8.1**, z Wykonawcami, którzy złożyli najwyżej ocenione oferty w toku aukcji elektronicznej.
- 15.8.5. Zamawiający może po przeprowadzeniu negocjacji indywidualnych, przeprowadzić dalsze negocjacje w formie określonej w **pkt 15.8.1**, z Wykonawcami, którzy złożyli najwyżej ocenione oferty w toku negocjacji.
- 15.8.6. Ustalenia zawarte w raporcie (raportach) z aukcji / protokole (protokołach) z negocjacji są wiążące dla Wykonawców.
- 15.9. Zakończenie aukcji / negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjęciem oferty złożonej przez Wykonawcę.
- 15.10. Treść Umowy, której projekt stanowi **Załączniki nr 8 do Warunków Zamówienia obowiązujący w terminie składania ofert**, nie podlega negocjacjom. Treść Umowy, której projekt stanowi **Załączniki nr 8 do Warunków Zamówienia** może ulec zmianie po upływie terminu składania ofert jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się wprowadzenie zapisów techniczno-organizacyjnych zapewniających sprawne wykonywanie umów. Powyższe nie dotyczy postanowień Umowy, w których pozostawiono miejsce do uzupełnienia.
- Jednocześnie Zamawiający przypomina o możliwości składania propozycji modyfikacji projektów Warunków Zamówienia, w tym Projektu Umowy, zgodnie z pkt 2.10. Warunków Zamówienia.**
- 15.11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 15.12. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

16. ODRZUCENIE OFERTY

- 16.1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadkach gdy:
- a) nie odpowiada wymaganiom określonym w Warunkach Zamówienia,

- b) Wykonawca, pomimo wezwania nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w **pkt. 6.4 WZ** lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia z udziału z postępowania lub innych dokumentów lub oświadczeń;
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia a Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub w trybie innym niż otwarty, została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
 - f) narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 - g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zażądano jego wniesienia;
 - i) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa **pkt 15.4. lit. c WZ**;
 - j) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą po otrzymaniu wniosku Zamawiającego o przedłużenie tego terminu;
 - k) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
- 16.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego Oferta została odrzucona w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- 17.1. Postępowanie unieważnia się, w przypadku gdy:
- a) nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - c) Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty;
 - d) wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
 - e) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik Postępowania;
 - f) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia lub nie przedłożył dokumentów wymaganych do zawarcia umowy (w tym nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy), a Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców;
 - g) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
- 17.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
- 17.3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozstrzygnięcia postępowania również w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy **nie jest wymagane**.

19. ZAWARCIE UMOWY

- 19.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta Umowa w formie pisemnej, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć Umowę po upływie

terminu związania ofertą, o ile wyrażą na to zgodę. Projekty Umowy stanowi **Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia**.

19.2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- i. będzie uchylał się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia
- ii. przedstawił nieprawdziwe dane

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

19.3. Jeżeli w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w pkt 19.2. WZ, Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę z kolejnym Wykonawcą, stosuje się w tym względzie odpowiednio zapisy o zawarciu Umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Ofertę.

ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Opis przedmiotu zamówienia**


Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra







przewidzianych na stanowiska pracy w Oddziale Dystrybucji Zielona Góra przy ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra, zgodnie z poniższym:







POSTANOWIENIA OGÓLNE






- 1) Kolorystyka mebli,
 - a) blaty biurek, stołów oraz fronty szaf, kontenerów – oznaczone symbolem D9420BS (brzoza polarna),
 - b) pozostałe elementy biurek, stołów, szaf, kontenerów – oznaczone symbolem RAL7016 (antracyt),
 - c) uchwytów meblowych – oznaczona symbolem RAL 9006 (srebrny),
 - d) tapicerka krzeseł – czarna
- 2) Cena jednostkowa netto, wartości netto i brutto muszą zawierać m.in. koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu mebli oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.
- 3) Zestawienie asortymentowo-cenowe mebli wraz z rysunkami podaje wymiary, które są wymiarami umożliwiającymi przygotowanie oferty. Istnieje możliwość dokonania drobnych korekt +/- 5% podanych wymiarów podczas wizji lokalnej (w celu umówienia wizji lokalnej prosimy o kontakt z panem Alfredem Polakiem e-mail: alfred.polak@operator.enea.pl). Zamawiający nie przewiduje jednak większych zmian dotyczących kształtu mebli.
- 4) Opis ogólny: blaty biurek i kontenerów płyta wiórowa, trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Błat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm, stelaże, boki biurek:












I.p.	Nazwa	Wymiary: Wysokość/ głębokość/ szerokość	Opis	Rysunek/zdjęcie	Ilość





1	Mała podręczna szafa przybiurkowa	735/400/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 12 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie łącz mimośrodowych. Drzwi przesuwne wyposażone są w zamek, drzwi poruszają się po metalowych prowadnicach. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		6
2	Szafa aktowa przybiurkowa - front żaluzjowy otwierany na lewo	735/400/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Szafka stojąca żaluzjowa otwierana na lewo, 2 przestrzenie segregatorowe, 1 półka. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 12 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Zamek do drzwi żaluzjowych z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Mata żaluzjowa szczelkowa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru. Szafa wyposażona w ślimak do żaluzji. Półki w szafie metalowe malowane proszkowo na kolor RAL. Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomą 28mm - regulacja od wewnątrz. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” malowane proszkowo na kolor RAL.</p>		2
3	Szafa aktowa przybiurkowa - front żaluzjowy otwierany na prawo	735/400/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Szafka stojąca żaluzjowa otwierana na prawo, 2 przestrzenie segregatorowe, 1 półka. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 12 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Zamek do drzwi żaluzjowych z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Mata żaluzjowa szczelkowa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru. Szafa wyposażona w ślimak do żaluzji. Półki w szafie metalowe malowane proszkowo na kolor RAL. Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomą 28mm - regulacja od wewnątrz. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” malowane proszkowo na kolor RAL.</p>		5
4	Klasyczny stolik	735/600/600	<p>Stelaż stołu - metalowy o profilu 30x30 (noga) i 40x20 (rama). Błat - płyta dwustronnie melaminowana o grubości 25mm, oklejona 2mm PCV, nogi metalowe kwadratowe, stelaż metalowy malowany proszkowo, regulatory wysokości niwelujące krzywiznę podłogi – do 1,5 cm.</p>		2
5	Klasyczny stolik	735/600/1200	<p>Stelaż stołu - metalowy o profilu 30x30 (noga) i 40x20 (rama). Błat - płyta dwustronnie melaminowana o grubości 25mm, oklejona 2mm PCV, nogi metalowe kwadratowe, stelaż metalowy malowany proszkowo, regulatory wysokości niwelujące krzywiznę podłogi – do 1,5 cm.</p>		3
6	Klasyczny stolik	735/800/800	<p>Stelaż stołu - metalowy o profilu 30x30 (noga) i 40x20 (rama). Błat - płyta dwustronnie melaminowana o grubości 25mm, oklejona 2mm PCV, nogi metalowe kwadratowe, stelaż metalowy malowany proszkowo, regulatory wysokości niwelujące krzywiznę podłogi – do 1,5 cm.</p>		3





7	Klasyczny stolik	735/800/1200	Stelaż stołu - metalowy o profilu 30x30 (noga) i 40x20 (rama). Błat - płyta dwustronnie melaminowana o grubości 25mm, oklejona 2mm PCV, nogi metalowe kwadratowe, stelaż metalowy malowany proszkowo, regulatory wysokości niwelujące krzywiznę podłogi – do 1,5 cm.		1
8	Klasyczny stolik	735/800/1400	Stelaż stołu - metalowy o profilu 30x30 (noga) i 40x20 (rama). Błat - płyta dwustronnie melaminowana o grubości 25mm, oklejona 2mm PCV, nogi metalowe kwadratowe, stelaż metalowy malowany proszkowo, regulatory wysokości niwelujące krzywiznę podłogi – do 1,5 cm.		11
9	Klasyczny stolik	735/800/1600	Stelaż stołu - metalowy o profilu 30x30 (noga) i 40x20 (rama). Błat - płyta dwustronnie melaminowana o grubości 25mm, oklejona 2mm PCV, nogi metalowe kwadratowe, stelaż metalowy malowany proszkowo, regulatory wysokości niwelujące krzywiznę podłogi – do 1,5 cm.		5
10	Kontener podbiurkowy mobilny z piórnikiem	585/460/410	Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. Dno szuflady wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm. Szuflada z bokami metalowymi osadzona na prowadnicach rolkowych. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym.		1
11	Kontener podbiurkowy mobilny z piórnikiem	667/580/410	Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. Dno szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm. Szuflady z bokami metalowymi osadzona na prowadnicach rolkowych. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym.		16
12	Kontener podbiurkowy mobilny z piórnikiem	667/580/410	Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. Dno szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm. Szuflady z bokami metalowymi osadzona na prowadnicach rolkowych. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym.		3





13	Kontener mobilny z piórnikiem	735/600/410	Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. Dno szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Górny wieniec z płyty 25 mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm. Szuflady z bokami metalowymi osadzona na prowadnicach rolkowych. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym.		17
14	Kontener mobilny z piórnikiem	735/800/410	Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. Dno szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Górny wieniec z płyty 25 mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm. Szuflady z bokami metalowymi osadzona na prowadnicach rolkowych. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym.		5
15	Kontener podbiurkowy mobilny z piórnikiem	600/580/430	Kontener z szufladą piórnikową, wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej. Dno szuflady wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm. Plecy kontenera wpuszczane między boki i wieńce. Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm. Szuflady z bokami metalowymi osadzona na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem %. Wysokość szuflady - 86mm. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego		3
16	Krzesełko konferencyjne	490/450	Stelaż wykonany z profilu stalowego o grubości 25mm, gięty. Kształt stelaża umożliwia sztaplowanie (składowanie jednego krzesła w kolejnym, max. 4 sztuki). Oparcie: Wyraźnie profilowane, tapicerowane. Pianka poliuretanowa o gęstości 30 kg/m3. Siedzisko: profilowane, obszerne i komfortowe. Tapicerowane wskazaną tkaniną. Pianka poliuretanowa o gęstości 35kg/m3. Tylne nogi krzesła wchodzące w osłonkę z tworzywa zamocowaną po bokach oparcia krzesła. Atest: Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkownika z obciążeniem do 150 kg. Gwarancja: 3 lata. Tapicerka 100% poliester, gramatura 322g/m3, odporność na ścieranie 140.000 cykli Martindale, odporność kolorów na pocieranie 4 (UNI EN ISO 105-X12), odporność na pilling 4 (UNI EN ISO 12945-2), trudnopalność EN 1021 na papieros i zapalnik.		45
17	Krzesełko konferencyjne		Wąskie krzesło tapicerowane bez podłokietników, które będzie zapewniało komfort siedzenia, jednak umożliwi maksymalne wykorzystanie przestrzeni przy stole konferencyjnym. Opis techniczny – jak powyżej		25
18	Szafa wąska słupek	184/420/400	Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie łącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50mm.		1





19	Niska wąska szafka	1140/420/400	<p>Wieniec do szafy o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie łącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		1
20	Szafka wąska na dokumenty wysoka słupek	2195/420/400	<p>Wieniec do szafy o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Szafa wyposażona w cztery półki aktowe. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie łącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		3
21	Szafa dwudzielna aktowa z półką	2195/420/800	<p>Wieniec do szafy o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Szafa wyposażona w cztery półki aktowe. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie łącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		2
22	Szafa duża aktowa	2195/420/800	<p>Wieniec do szafy o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Szafa wyposażona w cztery półki aktowe. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie łącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		15





23	Szafa ubraniowa lewa	2195/420/600	<p>Wieniec do szafy o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50mm.</p>		1
24	Szafa ubraniowa prawa	2195/420/600	<p>Wieniec do szafy o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50mm.</p>		1
25	Pulpit pod blat, szuflada na klawiaturę	85/325/650	Szuflada na klawiaturę mocowana pod blat biurka		2
26	Szafa na dokumenty	1500/420/800	<p>Wieniec do szafy o grubości 18mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50mm.</p>		2
27	Niska wąska szafka	1140/420/400	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50mm.</p>		1






28	Niska szafka z drzwiami i półką	1140/420/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm.</p> <p>Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		2
29	Niska szafka z drzwiami i półką	1140/420/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm.</p> <p>Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		4
30	Niska szafka z przesuwными drzwiami	1140/420/1200	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm.</p> <p>Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi przesuwne wyposażone są w zamek, drzwi poruszają się po metalowych prowadnicach. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		2
31	Niska szafka z żaluzją	1140/420/1200	<p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności EI o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm, Pozostałe elementy z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności EI o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 12 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm, Zamek do drzwi żaluzjowych z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Mata żaluzjowa szczelkowa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru. Szafa wyposażona w ślimak do żaluzji. Półki w szafie metalowe malowane proszkowo na kolor RAL. Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomą 28mm - regulacja od wewnątrz. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” malowane proszkowo na kolor RAL.</p>		1









32	Nadstawka	750/420/600	<p>Nadstawka wieniec górny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 12 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50mm.</p>		1
33	Niska szafka	780/420/400	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50mm.</p>		4
34	Niska szafka z drzwiczkami	780/420/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50mm.</p>		3
35	Niska szafka z szufladami	780/420/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Szuflady pełne z płyty z możliwością zawieszania teczek. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50mm.</p>		2


36	Niska szafka z żaluzją	780/420/1200	<p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności EI o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm, Pozostałe elementy z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności EI o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 12 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm, Zamek do drzwi żaluzjowych z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Mata żaluzjowa szczebelkowa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru. Szafa wyposażona w ślimak do żaluzji. Półki w szafie metalowe malowane proszkowo na kolor RAL. Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomą 28mm - regulacja od wewnątrz. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” malowane proszkowo na kolor RAL.</p>		2
37	Szafka wąska otwarta	1890/420/400	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Szafa wyposażona w cztery półki aktowe. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		2
38	Szafa aktowa wąska lewa	1890/420/400	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		1
39	Szafa aktowa wąska prawa	1890/420/400	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		1


40	Szafa półotwarta aktowa	1890/420/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm.</p> <p>Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		1
41	Szafa aktowa	1890/420/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm.</p> <p>Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		23
42	Szafa ubraniowa z półkami	1890/420/800	<p>Górna półka na całej szerokości szafy, w lewej części szafy 1/3 umieszczone półki, w prawej części wieszak na ubrania wysuwany. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Szafa wyposażona w cztery półki aktowe. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		2
43	Duża szafa aktowa przesuwne drzwi	1890/420/1200	<p>Szafa podzielona przegrodą z płyty na dwie części, obie aktowe. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm.</p> <p>Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi przesuwne wyposażone są w zamek, drzwi poruszają się po metalowych prowadnicach. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		1

44	Duża szafa aktowa z żaluzją	1890/420/1200	<p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności EI o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm, Pozostałe elementy z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności EI o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 12 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm, Zamek do drzwi żaluzjowych z możliwością zastosowania Master Key, Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Mata żaluzjowa szczelbelkowa wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru. Szafa wyposażona w ślimak do żaluzji. Półki w szafie metalowe malowane proszkowo na kolor RAL. Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm - regulacja od wewnątrz. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” malowane proszkowo na kolor RAL.</p>		1
45	Szafa półubraniowa, półaktowa, drzwi przesuwne	1890/420/1200	<p>Szafa podzielona przegrodą z płyty na dwie części - po lewej stronie część aktowa, po prawej część ubraniowa. Górna półka w prawej szerokości szafy, w lewej części szafy umieszczone półki, w prawej części wieszak na ubrania wysuwany. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Szafa wyposażona w cztery półki aktowe. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi przesuwne wyposażone są w zamek, drzwi poruszają się po metalowych prowadnicach. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		5
46	Szafa ubraniowa lewa	1890/420/600	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		7
47	Szafa aktowa wąska lewa	2250/420/400	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		3

48	Szafa aktowa	2250/420/800	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm.</p> <p>Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		18
49	Szafa aktowa, z sekcją ubraniową	2250/420/800	<p>Górne dwie półki na całej szerokości szafy, w lewej części szafy 1/3 umieszczone półki, w prawej części wieszak na ubrania wysuwany. Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm. Szafa wyposażona w cztery półki aktowe. Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		1
50	Szafa ubraniowa	2250/420/600	<p>Wieniec górny, dolny oraz półki wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm. Plecy szafy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm i wpuszczone we frez wykonany w wieńcu i boki. Pozostałe elementy szafy wykonane z płyty grubości 18mm. Krawędzie wieńca górnego i dolnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 2mm.</p> <p>Każda z półek jest elementem konstrukcyjnym poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Drzwi zamontowane na zawiasach bez cichego domyku i kątem otwarcia 100 stopni, wytrzymałość zawiasów - 80 tysięcy cykli. Montaż i demontaż zawiasów bez użycia narzędzi - system CLICK. Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master. Kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 152mm w kształcie litery „C” w kolorze RAL do wyboru przez Zamawiającego. Szafa osadzona na regulatorach z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm i fi 50m.</p>		2
51	Stolik kawowy	630/800	<p>Stolik kawowy, blat średnica 25 mm, 80 cm z płyty melaminowej, wys. 63cm. Trzy nogi dębowe, lakierowane.</p>		1
52	Stolik kawowy	735/900	<p>Stolik kawowy, blat z płyty 25 mm, średnica 80 cm z płyty melaminowej, wys. 63cm. . Trzy nogi dębowe, lakierowane.</p>		1

53	Stolik biurowy	735/650	Błat jest wykonany z wysokiej jakości płyty melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm. metalowa noga malowana proszkowo - malowanie to gwarantuje wytrzymałość na uszkodzenia oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Stelaż z rury okrągłej o średnicy 60 mm.		2
54	Biurko	735/800/800	Biurko: stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		2
55	Biurko	735/800/1400	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		2
56	Biurko	735/800/1600	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		9
57	Biurko z blatem kształtowym prawe	735/800-1000/400-1600	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		1
58	Biurko z blatem kształtowym lewe	735/600-1000/600-1600	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		3
59	Biurko z blatem kształtowym prawe	735/600-1000/600-1600	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		1
60	Biurko z blatem kształtowym prawe	735/800-1000/400-1600	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		2

61	Biurko z blatem kształtowym lewe	735/800-1000/400-1600	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		2
62	Biurko z blatem kształtowym prawe	735/800-1000/600-1600	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		3
63	Biurko z blatem kształtowym lewe	735/800-1200/600-1600	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		2
64	Biurko z blatem kształtowym prawe	735/800-1200/600-1600	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		5
65	Biurko prostokątne	735/800/1800	Biurko stelaż i blat płyta 25 mm. Panele boczne połączone blendą frontową stanowiącą element konstrukcyjny. Płyta wiórowa trójwarstwowa w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie, gładka, pozbawiona porów, z właściwościami antyrefleksyjnymi. Blat odporny na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C), nieulegający przebarwieniom. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm.		1
66	Fotel		Fotel obrotowy, synchro SI, podłokietnik R6, siedzisko tap. oparcie tap. Mechanizm: Synchro SI zapewnia płynny, skoordynowany ruch oparcia i siedziska. Naśladuje ruch użytkownika w fotelu, gwarantując ergonomiczne podparcie pleców na całej długości. Synchroniczne wychylenie oparcia wraz z siedziskiem (ruch oparcia jest szybszy i dalszy) możemy jednocześnie zablokować wybrany kąt wychylenia w kilku pozycjach. Opór jaki stawia oparcie podczas wychylania można regulować dostosowując fotel do wagi użytkownika. Kiedy blokada oparcia jest niezablokowana to oparcie stale podąża za plecami użytkownika, gwarantując stałe podparcie na całej długości pleców. Wybraną pozycję wychylenia można zablokować. Podłokietniki: regulowane podłokietniki R6 zapewniające prawidłowe ułożenie przedramienia i rąk do pracy przy biurku. Regulacja góra - dół, pozwala na dostosowanie jego wysokości tak, aby przedramię ułożone było pod kątem 90 stopni do tułowia, co znacznie odciąża mięśnie pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 70 mm. Podstawa: Fotel posiada pięcioramienną podstawę jezdnią BLACK (czarna nylonowa). Już w wyposażeniu podstawowym krzesło posiada kółka miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele) o wysokości 60 mm, co pozytywnie wpływa na design produktu. Oparcie: obustronnie tapicerowane jedną z wielu dostępnych tkanin. Wyraźnie ergonomicznie profilowane, na szczególną uwagę zasługuje profil lędźwiowy. Bazę oparcia stanowi sklejka liściasta o grubości 10 mm oraz pianka poliuretanowa o gęstości 25 kg/m3. Siedzisko: tapicerowane. Bazę stanowi sklejka liściasta oraz pianka poliuretanowa o gęstości 35 kg/m3. Gwarancja: 36 miesięcy. Certyfikaty :Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania, dla wagi Użytkownika do 150 kg. Pianki tapicerskie posiadają certyfikat Ekologiczny Oeko-Tex. Tapicerka 100% poliester, gramatura 322g/m3, odporność na ścieranie 140.000 cykli Martindale, odporność kolorów na pocieranie 4 (UNI EN ISO 105-X12), odporność na pilling 4 (UNI EN ISO 12945-2), trudnopalność EN 1021 na papieros i zapalkę.		15

67	Wieszak	1850	Wieszak biurowy o bardzo mocnej, stabilnej spawanej konstrukcji z pojemną główką i miejscem na parasole	 <p>1850</p>	2
----	---------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---

ROZDZIAŁ III – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY
2. ZAŁĄCZNIK NR 1a - FORMULARZ CENOWY
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4. ZAŁĄCZNIK NR 3 - UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ – WZÓR
5. ZAŁĄCZNIK NR 4- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI.
6. ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
7. ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ DOSTAW PODOBNYCH (SKŁADANE NA WEZWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA)
8. ZAŁĄCZNIK NR 7 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ (SKŁADANE NA WEZWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA)
9. ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Oferta w postępowaniu

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

działając w imieniu i na rzecz:

Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra

1. **Oferujemy wykonanie zamówienia w sposób i na warunkach określonych w Warunkach Zamówienia, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Rozdział II Warunków Zamówienia), i na zasadach określonych w umowie za cenę (PLN) :**

ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO: PLN

ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO SŁOWNIE:.....

Obliczona zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a do WZ

2. Wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w rozdz. I pkt 5 WZ.
3. Oświadczam(y), że:
 - a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **90 dni** od upływu terminu składania ofert,
 - b) zamówienie wykonam(y):
 samodzielnie / z udziałem podwykonawców

Części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Części zamówienia
1.		
2.		

Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego jako za swoje własne.

- c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
- d) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej Zamawiającego,
- c) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym **Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia**,
- d) wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
- e) zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA dostępnymi pod adresem <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow> oraz zobowiązuję(emy) się do ich przestrzegania,
- f) w terminie 3 dni od zawarcia umowy, prześlemy Koordynatorowi umowy kod(y) PKWiU, który(e) dotyczą przedmiotu umowy i będą następnie wskazywane na wystawionej przez nas fakturze VAT,
- g) jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

tak / nie

h) osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) , tel.: e-mail:

i) informacje o aukcji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:

(Proszę o wskazanie wyłącznie jednego adresu e-mail z którego Wykonawca będzie się logował do Platformy Aukcyjnej Logintrade)

j) **Dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Zamawiającego oraz innych osób biorących udział w postępowaniu lub realizacji zamówienia, które zostały przekazane Wykonawcy w ramach niniejszego postępowania lub realizacji przedmiotowego zamówienia, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną Wykonawcy załączoną (wskazaną) do oferty, której treść:**

dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy - link do klauzul; <http://www.>

(uzupełnić - jeśli dotyczy)

przekazana została jako załącznik do oferty (odrębny dokument)

(Uwaga nie należy utożsamiać z załącznikiem nr 5 do Warunków Zamówienia)

4. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy dane, niezbędne do zawarcia Umowy: [należy uzupełnić, o ile dane są znane na etapie składania oferty]

a) W moim(naszym) imieniu umowę zawrze Pan(i)..... Pełniący(a) funkcję.....

b) W celu realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczam(y) osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy – Koordynatorów Umowy:

Imię i nazwisko:

e-mail –

nr tel.

c) Dane osobowe osób reprezentujących, pracowników, współpracowników oraz innych osób, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, przetwarzane będą zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść:

dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy - link do klauzul; <http://www.> **(uzupełnić - jeśli dotyczy)**

przekazana zostanie jako załącznik do umowy w wersji papierowej w momencie jej podpisania.

Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)

Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1A – FORMULARZ CENOWY

(Został dodany w wersji edytowalnej w załączonym pliku programu Excel)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra

I. Informacja dotycząca podstaw wykluczenia z postępowania:	
1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
2. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, nie wykonał przedmiotu Zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia do stanu zgodności z Umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, , chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
3. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia wykonywanego na rzecz Zamawiającego;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
4. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert dopuścił się poważnych naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA albo dopuścił się innych naruszeń postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
5. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert w sposób inny niż wskazany w pkt.1-4 wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
6. Wykonawca został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z „Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA”	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
7. Otwarto likwidację Wykonawcy, ogłoszono jego upadłość, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
8. Wykonawca doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
Jeżeli „tak” Wykonawca ma możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji	...

9. Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te Oferty niezależnie od siebie;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
10. Wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
11. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
12. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
13. Wykonawca został wpisany na Listy Sankcyjne ⁴ ;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
14. Beneficjentem rzeczywistym ⁵ Wykonawcy jest: i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
15. Wykonawca podlega wyłączeniu od obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na podstawie (wskazać podstawę prawną na podstawie której podlega wyłączeniu)	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
16. Jednostką dominującą ⁶ Wykonawcy jest: i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
17. Wykonawca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest jednostką zależną, nad którą kontrolę sprawuje jednostka dominująca (wskazać jednostkę dominującą, jeśli istnieje)	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
II. Informacja dotycząca warunków udziału w postępowaniu	
1. Wykonawca spełnia określone w WZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia i posiada wymagane zgodnie z WZ dokumenty:	

⁴ Listy Sankcyjne

i. wykazy osób lub podmiotów określone w:

- rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
 - rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz
- ii. lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

⁵ w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,⁶ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

a. wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane – zgodnie z pkt 6.1. lit. a) WZ;	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
b. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
III. Informacja na temat podwykonawstwa	
1. Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia	<input type="checkbox"/> tak / <input type="checkbox"/> nie
2. Wskazanie podwykonawcy (nazwa, adres, NIP)	

Oświadczenie:

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ – JEŻELI DOTYCZY)

(nazwa Wykonawcy)

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra**Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę do podpisania oferty i załączników oraz składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu**

W imieniu
upoważniam Pana/Panią urodzonego/ą dnia
..... w legitymującego się dowodem osobistym numer:
..... seria:, PESEL: do:

- a) podpisania oferty,
- b) podpisania wszystkich załączników do Warunków Zamówienia stanowiących integralną część oferty,
- c) składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
- d) zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu.

**Imię i nazwisko/podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy**

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiegokolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 – INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH (SKŁADANA WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra**INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH**

Oświadczam, że dopełniłem poniższego obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu nr **1200/BW40/ZD/KZ/2024/0000111792**.

1. **[dane administratora danych]** Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, REGON 300455398 (dalej: **Administrator**). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: eop.iod@enea.pl (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: eop.iod@enea.pl

[cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w postępowaniu nr **1200/BW40/ZD/KZ/2024/0000111792** oraz po jego zakończeniu w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).

2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu oraz realizacji usługi.
3. **[odbiorcy danych]** Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej ENEA. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, serwisowe.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

4. **[okres przechowywania danych]** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyboru wykonawcy w postępowaniu nr **1200/BW40/ZD/KZ/2024/0000111792**. Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. **[Pana/Pani prawa]** Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 - a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 - b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 - c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 - d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 - e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

6. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@enea.pl

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Potwierdzam zapoznanie się zamieszczoną powyżej informacją Enei Centrum, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)

(nazwa Wykonawcy)

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra

Lp.	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano zamówienie	Przedmiot zamówienia: <i>dostawa lub montaż mebli biurowych</i> [TAK/NIE]	Termin realizacji zamówienia W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert [TAK/NIE]	Wartość zamówienia O wartości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) netto każde [TAK/NIE]	Dowód należytego wykonania zamówienia (nazwa i oznaczenie dokumentu)
1					
2					
3					

Załącznikiem do niniejszego formularza, muszą być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie zamówień przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia referencji własnych tj. wystawionych przez Wykonawcę.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIEŃ POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH ZAMÓWIEŃ WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZA. Przykład: „Referencje do zamówienia nr 1”

UWAGA: w przypadku zamówień nadal trwających Zamawiający akceptuje jedynie dowody, które zostały wystawione w okresie **ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**

*W przypadku zamówień realizowanych na rzecz Zamawiającego tj. ENEA Centrum sp. z o.o. brak jest konieczności załączania do Oferty dokumentów potwierdzających wykonanie ze względu na fakt, iż Zamawiający jest w ich posiadaniu oraz ma możliwość ich weryfikacji wewnątrz organizacji. W celu umożliwienia weryfikacji wykonania zamówienia **konieczne** jest podanie niniejszych danych:*

- *W przypadku realizacji zamówień na podstawie umowy: nr umowy, daty zawarcia umowy oraz danych koordynatora umowy.*
- *W przypadku braku zamieszczenia danych jak powyżej, Zamawiający nie uzna zamówienia.*

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ (SKŁADANE WRAZ Z OFERTA)

 (nazwa Wykonawcy)

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)

.....

.....

1. ******oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wymienionymi poniżej Podmiotami:

lp	Nazwa podmiotu	Adres
1		
2		

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

2. * oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy*** niepotrzebne skreślić******wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej**

ZAŁĄCZNIK NR 8 – PROJEKT UMOWY

UMOWA NR CRU/U/1200/...../2024

zawarta w dniu2024 roku w Poznaniu pomiędzy:

Enea Operator sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań

REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160

Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000269806

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 zł

Zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

.....

a

.....

.....

.....

KRS:

REGON:, NIP:

Zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez :

.....

zwane dalej *indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami***§ 1****Przedmiot umowy****1. Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania usługę, której przedmiotem jest:**Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych dla OD Zielona Góra** Wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

- Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, a także posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami.
- Wykonawca** przyjmuje do realizacji usługę określoną w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu.

§ 2**Termin realizacji**

Termin realizacji zamówienia: **do 30. 12.2024r.**

§ 3**Realizacja umowy i zakres prac**

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy:
 - z zachowaniem należytej staranności,
 - zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
 - zgodnie z określonymi normami i aprobatami technicznymi,
 - zasadami rzetelnej wiedzy fachowej dotyczącej przedmiotu zamówienia,oraz zgodnie z treścią złożonej oferty **Wykonawcy** z dnia2024 r. (Załącznik nr 2- do umowy) i Opiszem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 – do umowy).
2. Przed sporządzeniem oferty **Wykonawca** na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest zgromadzić wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. **Wykonawca** oświadcza, że znany jest mu stan Przedmiotu umowy.
4. **Wykonawca** nie może powierzyć realizacji całości lub części zamówienia Podwykonawcy bez pisemnej zgody **Zamawiającego** na powierzenie realizacji określonej części bądź całości zamówienia Podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę. Jednakże, jeżeli **Zamawiający** w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez **Wykonawcę** umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że **Zamawiający** zgody udzielił. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda **Zamawiającego** i **Wykonawcy**, udzielona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie.
5. Wykonanie całości lub części zamówienia nie może być w żadnym przypadku powierzone Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem **Zamawiającego**, chyba że **Zamawiający** wyrazi na to zgodę, a przy wykonywaniu powierzonej mu części zamówienia **Wykonawca** lub dalszy Podwykonawca

będzie występował jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

6. Z tytułu naruszenia przez **Wykonawcę** obowiązków określonych w ust. 4 powyżej, **Wykonawca** zapłaci karę umowną w wysokości **5.000 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek.
7. W celu potwierdzenia prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy.
8. Przez prawidłowe wykonanie Strony rozumieją realizację Przedmiotu Umowy na warunkach wskazanych w Umowie
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od Umowy.
10. Strony zobowiązują się do regularnej wymiany informacji dotyczących okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie Przedmiotu Umowy.

§ 4

Odpowiedzialność i współpraca Stron

1. **Wykonawca** zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczać miejsca wykonywania usługi, przestrzegać przepisów BHP, ppoż. oraz szczegółowych instrukcji **Zamawiającego**, które są zgodne z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącymi prac objętych niniejszą umową.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się umożliwić **Zamawiającemu** w każdym czasie przeprowadzenie kontroli: miejsca wykonania dostawy, realizowanych prac, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji umowy.
3. **Strony** postanawiają, że wszystkie materiały powstające w wyniku realizacji zamówienia, stanowią Odpady, których wytwórcą jest **Wykonawca/Podwykonawca**.
4. **Zamawiający** zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów i pokryciu szkód powstałych w czasie wykonywania prac z wyjątkiem szkód powstałych z winy **Wykonawcy** lub powstałych w wyniku zastosowania przez **Wykonawcę** niewłaściwej technologii przy wykonaniu realizacji przedmiotu umowy.
5. **Wykonawca** gwarantuje, że przedmiot umowy zrealizowany będzie przez niego zgodnie z niniejszą umową i wiedzą fachową oraz gwarantuje prawidłowość wykonania dostawy.
6. Na każde żądanie **Zamawiającego** **Wykonawca** jest zobowiązany informować **Zamawiającego** o stanie zaawansowania prac związanych z realizacją **Umowy**, w terminie **3 dni roboczych od dnia wysłania tego żądania**.

§ 5

Wynagrodzenie i zasady płatności

1. Strony ustalają maksymalną wartość umowy w wysokości (dalej jako: **Wynagrodzenie**) z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zł netto (słownie: złotych ../100
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej ustalono zgodnie z treścią złożonej oferty z dnia 2024 oraz protokołem z negocjacji/raportu z aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) z dnia:2024 r.

3. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wynagrodzenie winno być określone w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).
5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez **Wykonawcę** z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
 - a) wynikających wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do Umowy,
 - b) wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
 - c) wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 - d) zagospodarowania i zabezpieczenia miejsca świadczenia dostawy,
 - e) ubezpieczenia,
 - f) ryzyk wynikających z realizacji niniejszej umowy,
 - g) związanych z logistyką i transportem,
 - h) utylizacji.
6. **Wykonawca** oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:, a faktury dokumentujące sprzedaż zostaną zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży dla potrzeb podatku VAT i zostaną ujęte w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. **Zamawiający** oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: **782-23-77-160**.
8. Należności dla **Wykonawcy** realizowane będą przez **Zamawiającego** poleceniami przelewu na rachunek bankowy **Wykonawcy** każdorazowo wskazany na fakturze VAT.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do **ENEA Operator sp. z o.o.** prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganą dokumentacją określoną w zawartej Umowie.
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
10. Za przekroczenie terminu płatności **Wykonawca** ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
11. Każda ze **Stron** pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy.
12. **Zamawiający** dopuszcza przekazywanie faktur przez **Wykonawcę** za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Identyfikatorem konta dla ENEA Operator sp. z o.o., czyli numerem PEPPOL jest numer NIP Spółki.
13. **Wykonawca** zobowiązuje się do wystawienia faktury i dostarczy ją do Centrum Zarządzania Dokumentami (65-792 Zielona Góra, ul. Zacisze 28) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej faktury.elektroniczne@operator.enea.pl

Faktura winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności:

 - nazwa komórki organizacyjnej Enea Operator sp. z o.o.: **Wydział Administracji i Logistyki**
 - nr Umowy: **CRU/U/1200/...../2024**
 - nr zamówienia: (**Zamawiający** prześle mailowo do koordynatora ze strony **Wykonawcy**),
 - oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura, (w szczególności numer dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) – w przypadku jeżeli dotyczy.
 - nr rachunku bankowego, na który **ENEA Operator sp. z o.o.** będzie zobowiązana dokonać płatności.

Każda faktura powinna być zapisana, jako odrębny plik – nie może być przesłany jeden zbiorczy plik (np. pdf) kilku faktur. Faktury, które posiadają załącznik w formie odrębnego pliku (pdf) należy wysyłać, jako pojedyncze wiadomości e-mail (faktura + załącznik).

–
14. **Wykonawca** nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu Umowy wynagrodzenia bez zgody **ENEA**

Operator sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. **Wykonawca** oświadcza, że rachunek bankowy **Wykonawcy**, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielnej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
16. **Zamawiający** oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split payment).
17. **Wykonawca** oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez **Wykonawcę** do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
18. Jeżeli **Zamawiający** stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez **Wykonawcę** nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez **Wykonawcę** nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, **Zamawiający** dokona zapłaty oraz złoży do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
19. **Wykonawca** oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez **Zamawiającego** płatności w systemie podzielnej płatności (split payment).
20. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez **Zamawiającego** przelewem na rachunek bankowy wskazany przez **Wykonawcę** na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. **Wykonawca** oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez **Wykonawcę** do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
21. Jeżeli **Zamawiający** stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez **Wykonawcę** na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez **Wykonawcę** nie spełnia wymogów określonych w ust. 19 niniejszego paragrafu, **Zamawiający** dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
22. **Wykonawca** ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez **Zamawiającego** w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 19 oraz 22 niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. **Wykonawca** zobowiązuje się zwrócić **Zamawiającemu** wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na **Zamawiającego** przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u **Zamawiającego**, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez **Wykonawcę** faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez **Zamawiającego** wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.
23. **Wykonawca** oświadcza, iż⁷:
 - a) jest *mikro przedsiębiorcą** *małym przedsiębiorcą** *średnim przedsiębiorcą** w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2017 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z późn. zm. 8) - *niepotrzebne skreślić lub
 - b) posiada status *dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu

⁷ Zapis zostanie dostosowany na etapie podpisywania umowy

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. Z 2022 r. poz. 893 ze zmianami).

24. **Zamawiający** oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 6**Kary umowne**

1. **Zamawiający** może żądać od **Wykonawcy** zapłaty kary umownej z tytułu naruszenia obowiązków, o których mowa w treści umowy:
 - a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ukończeniu prac – w wysokości **0,5%** ustalonego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 – liczony od upływu terminu określonego w § 2,
 - b) zwłokę w usunięciu: wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach udzielonej rękojmi lub gwarancji – w wysokości **0,5%** ustalonego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 – za każdą rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w §2,
 - c) niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy – w wysokości **2 000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych)
 - d) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** – w wysokości **20%** ustalonego wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1.
 - e) z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatą Wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – **2 000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek.Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze **Stron** nie może przekroczyć 20% wartości umowy określonej w §5 ust. 1 umowy.
2. W przypadku, gdy szkody u **Zamawiającego** spowodowane działaniem lub zaniechaniem **Wykonawcy** przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar umownych **Zamawiający** może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. **Strony** zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia **Wykonawcy**.
5. **Zamawiający** przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z należności **Wykonawcy** jest zobowiązany powiadomić o tym **Wykonawcę**.

§ 7**Rozwiązanie umowy**

1. **Zamawiający** może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
 - a) zwłoki w przystąpieniu do świadczenia realizacji przedmiotu zamówienia przez **Wykonawcę** dłuższej niż 2 dni,
 - b) zaprzestanie realizacji umowy przez **Wykonawcę** przez okres przekraczający 2 dni
 - c) wykonywania przez **Wykonawcę** realizacji przedmiotu zamówienia w sposób wadliwy, niezgodnie z postanowieniami Umowy (w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia),
 - d) zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia przez **Wykonawcę** przekraczającej 2 dni,
 - e) rażącego naruszenia przez **Wykonawcę** postanowień niniejszej umowy, w szczególności wykonania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia2024 r.

2. W przypadku, rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym/odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy – Zamawiający**, kończąc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizację Umowy, ustali koszty konieczne do całkowitej realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli ustalone koszty konieczne do całkowitej realizacji przekraczają wynagrodzenie zapłacone do dnia odstąpienia, **Wykonawca** oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić **Zamawiającemu** tą różnicę.
3. Każda ze **Stron** może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie jej ze skutkiem natychmiastowym wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Nieważność poszczególnych postanowień Umowy w całości lub w części nie narusza mocy obowiązującej pozostałych postanowień.
6. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia wykonane do dnia wypowiedzenia umowy, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury.

§ 8

Koordynatorzy umowy

1. Obowiązki przedstawiciela **Zamawiającego** pełnić będą :
....., tel., e-mail:
2. Obowiązki koordynatora ze strony **Wykonawcy** pełnić będzie :
....., tel., e-mail:

§ 9

Informacje poufne i informacje sensytywne

1. **Wykonawca** ma obowiązek:
 - a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) udostępnionych przez ENEA Centrum Sp. z o.o. jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,
 - b) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych), informacje sensytywne ENEA Operator Sp. z o.o. uzyskane od ENEA Centrum Sp. z o.o.”
 - c) niedyskryminacyjnego i równego traktowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu.
2. Za informacje sensytywne uznaje się informacje zawarte w wykazie stanowiącym **Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy**.
3. W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy wskazanemu przez **Wykonawcę**, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, o których m.in. mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek:
 - ENEA Operator sp. z o.o. udzieliła **Wykonawcy** zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podwykonawcy,
 - w Umowie pomiędzy podwykonawcą a **Wykonawcą**, podwykonawca zobowiązany został do ochrony informacji sensytywnych ENEA Operator sp. z o.o.

4. Niezależnie od zobowiązań określonych w ust.1 powyżej, **Strony** zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane przez drugą **Stronę**.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, **Strona** zwróci się do drugiej **Strony** o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
6. Każda ze **Stron** obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze **Stroną**.
7. **Zamawiający** jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A., a zatem przekazywane w trakcie wykonywania Umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym strony, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do:

- a) nieujawniania przekazywanych w związku z Umową informacji („informacje zastrzeżone”) oraz
- b) wykorzystywania informacji zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania Umowy.

8. Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia informacji zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z informacji zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie informacji zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
9. Każda ze Stron oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem (Informacje Poufne). Za tajemnicę przedsiębiorstwa każdej ze Stron uznaje w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, mogą stanowić ponadto Informacje Poufne ENEA S.A. i/lub/albo* LWB Bogdanka S.A. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca oświadcza, że zapewnia zachowanie poufności tych informacji oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązku zachowania poufności.
11. W pozostałym zakresie, nieokreślonym w ust. 1 i 2 Informacje Poufne każdej ze Stron definiowane są jako wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które każda ze Stron otrzyma lub wytworzy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji, które:
 - a) są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek złamania zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli poufności, lub
 - b) będą znane Stronom przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, a nie zostały otrzymane jako poufne w ramach innego zlecenia, lub
 - c) zostaną otrzymane od osoby trzeciej, która, zgodnie z wiedzą stron, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.

12. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej, w tym w szczególności:
- 1) zachować informacje w poufności,
 - 2) zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymagane w stosunkach danego rodzaju,
 - 3) wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania Umowy,
 - 4) przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym przypadku przekazania informacji strona przekazująca jest zobowiązany powiadomić drugą Stronę na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,
 - 5) niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do informacji,
 - 6) po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie informacje, chyba że Strony zażądadają na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są informacje.
13. Każda ze Stron jest zobowiązana do ochrony informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do informacji do upływu pięciu lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy.
14. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej, każda ze Stron zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskała w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę drugiej Strony. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy.
15. W trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia jej wykonywania każda ze Stron jest uprawniona zwrócić się z wnioskiem o złożenie przez drugą Stronę oświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku ochrony Informacji Poufnych. Strony są zobowiązane złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych.

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

1. **Strony** oświadczają, iż w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy nie dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdyby jednak w trakcie wykonywania Umowy zaistniała potrzeba powierzenia przetwarzania danych osobowych przez którąkolwiek ze **Stron**, **Strony** zobowiązują się do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) według wzoru obowiązującego w ENEA Operator sp. z o.o. Nie zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych upoważniać będzie każdą ze **Stron** do odstąpienia od niniejszej Umowy na warunkach określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy.
2. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych **Stronom** nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie.
3. Każda ze **Stron** oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej **Stronie** w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga **Strona** jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej:
 - a) Zamawiającego: <https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rod0>
 - b) Wykonawcy:

§ 11

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na **60 miesięcy**, licząc od dnia odbioru potwierdzonego w protokole odbioru - na wszystkie materiały będące przedmiotem zakupu.
2. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł korzystać z przedmiotu objętego Gwarancją. Dla wymienionych lub naprawionych w ramach Gwarancji materiałów, termin Gwarancji biegnie od nowa, od dnia przekazania Zamawiającemu odpowiednio przedmiotu objętego Gwarancją z usuniętą wadą.
3. Gwarancją są objęte wszystkie elementy materiałów będących przedmiotem zakupu.
4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia w okresie Gwarancji wad dostarczonego towaru, Wykonawca zapewni ich usunięcie w terminie do 3 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub dostarczy w jego miejsce towar wolny od wad. Jeżeli usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie, Wykonawca ustali z Zamawiającym konkretny termin usunięcia wad – na tę okoliczność zostanie sporządzony przez strony pisemny protokół.
5. W przypadku wystąpienia w okresie Gwarancji wady danego materiału Wykonawcy przysługuje prawo do trzykrotnego naprawiania takiej samej wady. W przypadku nieusunięcia danej wady lub kolejnego wystąpienia danej wady pomimo trzykrotnego naprawiania Wykonawca zobowiązany jest wymienić materiał dotknięty wadą na nowy i wolny od wad.
6. W związku z wykonaniem napraw, usuwaniem wad w okresie Gwarancji Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami materiałów do naprawy, kosztami dojazdu lub transportu, kosztami robocizny, delegacji, itp. wynikającymi z realizacji usług gwarancyjnych.
7. Zgłoszenie wad będzie dokonywane pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w komparcji Umowy bądź e-mailem na adres:
8. Jeżeli w okresie trwania Gwarancji w co najmniej dwóch urządzeniach lub elementach Osprzętu Zamawiający stwierdzi, iż wystąpiła takiego samego rodzaju wada tego samego elementu, to wady te traktowane będą jako wada seryjna, ze skutkiem dla wszystkich dostarczonych Urządzeń lub elementów Osprzętu (dalej: „Wada Seryjna”). W przypadku stwierdzenia Wady Seryjnej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia o wystąpieniu Wady Seryjnej. Usunięcie Wady Seryjnej musi obejmować wszystkie Urządzenia lub elementy Osprzętu, niezależnie od tego, czy wada traktowana jako Wada Seryjna w nich wystąpiła. Harmonogram usunięcia Wady Seryjnej wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. Jeżeli usunięcie Wady Seryjnej nie będzie możliwe w tym terminie, Wykonawca ustali z Zamawiającym konkretne terminy oraz miejsca usunięcia tej wady – na tę okoliczność zostanie spisany protokół podpisany przez Strony. W odniesieniu do Wad Seryjnych, które naruszają sprawną eksploatację danego Urządzenia lub elementu Osprzętu, do czasu skutecznego usunięcia Wady Seryjnej, wadliwe elementy podlegają wymianie lub naprawie na zasadach takich samych jak obowiązujące dla innych wad w ramach Gwarancji.
9. Strony, na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w ten sposób, iż okres jej trwania przedłużają do okresu równemu okresowi Gwarancji.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producenta na dostarczone materiały. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Gwarancji na dostarczony element jest niezależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji producenta.

§12

Właściwość prawa

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. **Strony** zobowiązują się do realizacji niniejszej Umowy z uwzględnieniem stosownych postanowień korporacyjnych, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczących:
 - a) ochrony danych osobowych zgodnie z „Regulaminem ochrony danych osobowych w Enea Operator Sp. z o.o.”;
 - b) przetwarzania informacji chronionych, zgodnie z „Zasadami przetwarzania informacji w Grupie Enea”, z uwzględnieniem „Wykazu dokumentów zawierających informacje klasy C” zatwierdzonym uchwałą Zarządu Enea Operator sp. z o.o.,
 - c) informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, zgodnie z „Zasadami Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie Enea”

§ 13 Kodeks Kontrahentów

1. **Wykonawca** oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Kontrahentów ENEA Operator sp. z o.o. zamieszczonymi na stronie <https://www.operator.enea.pl/ospoluce/podstawowe-informacje> i zobowiązuje się ich przestrzegać.
2. **Zamawiający** zwróci się do **Wykonawcy** z żądaniem wyjaśnień, w przypadku gdy pozyska informację o naruszeniu przez **Wykonawcę zasad**, o których mowa w ustępie 1 powyżej z jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania naruszeń.
3. W razie ponownego naruszenia zasad, o których mowa w ustępie 1 powyżej lub braku reakcji na wezwanie, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, **Zamawiający** będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2, a nawet jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. **Wykonawca** nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu Umowy wynagrodzenia bez zgody **ENEA Operator sp. z o.o.** wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. **Strony** postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją **Stron**.
3. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostałyby uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje **Stron** w granicach dopuszczalnych przez prawo.
4. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Umowy **Strony** będą starały się rozwiązać polubownie.
5. W przypadku gdyby rozwiązanie polubowne nie dało się wypracować, **Strony** poddają spory pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego w Poznaniu.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają zawarcia formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

7. Zmiany adresu **Stron**, numeru konta bankowego oraz wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. Zmiany w powyższym zakresie **Strony** każdorazowo dokonują poprzez powiadomienie w formie pisemnej.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze **Stron**.
10. Umowa niniejsza stanowi tajemnicę **Stron** i nie może być udostępniana osobom lub podmiotom zewnętrznym bez zgody drugiej **Strony**.

20. ZAMAWIAJĄCY

pieczęć imienna i podpis

Wykonawca

pieczęć imienna i podpis

Załączniki do umowy:

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
2. Oferta Wykonawcy z dnia 2024 r. – Załącznik nr 2
3. Wykaz informacji sensytywnych – Załącznik nr 3
4. Protokół z negocjacji/raport z aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 4

Wykaz informacji sensytywnych

1. informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez ENEA Operator Sp. z o.o. w toku wykonywania Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe, do których zalicza się:
 - warunki umów, w tym finansowe:
 - indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci;
 - moc umowna;
 - poziom zużycia energii elektrycznej;
 - termin płatności faktury;
 - okres rozliczeniowy;
 - dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:
 - nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
 - struktura poboru energii elektrycznej;
 - dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców;
 - historia płatności;
 - zadłużenie odbiorcy;
2. informacje o Systemie zarządzanym przez ENEA Operator Sp. z o.o. i o Działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe:
 - ekspertyzy wpływu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;
 - informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi.