

Poznań, 14.01.2025 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I  
MODYFIKACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I  
WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT I**

Sygnatura postępowania: 4600/MW00/ZF/KZ/2024/0000114171

Sygnatura pisma: DL/LZ/RN/2025/39

**Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych samochodów służbowych dla  
ENEA Nowa Energia sp. z o.o.**

Działając na podstawie rozdz. I. 2.7. - 2.11. Warunków Zamówienia z dnia 09.01.2025 r. (dalej: WZ), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców do przedmiotowego postępowania, dokonuje modyfikacji WZ oraz wydłuża termin składania ofert:

Pytania, odpowiedzi	
1.	<p>[dot. części 1 Zamówienia]</p> <p>Czy dopuszczają Państwo samochody z długością maksymalną 6363 cm nie licząc haka holowniczego?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że <b>nie dopuszcza</b> zaoferowania samochodów z długością maksymalną 6363 cm nie licząc haka holowniczego.</p>
2.	<p>[dot. części 1 Zamówienia]</p> <p>Czy dopuszczają Państwo, aby pokrowce były tylko na przednich siedzeniach? Spowodowane jest to tym iż tylne siedzenia są wykonane w formie zabudowy więc nie ma jak tak zamontować pokrowców .</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że <b>dopuszcza</b> zaoferowanie samochodów posiadających pokrowce wyłącznie na przednich siedzeniach.</p> <p>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 49 w podrozdziale <i>Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego</i>, rozdziału I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1., w Rozdziale II WZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;</p> <p><b>Pkt. 49 przed modyfikacją:</b> 49. Pokrowce na siedzenia</p> <p><b>Pkt. 49 po modyfikacji:</b> 49. Pokrowce na siedzenia przednie</p>
3.	<p>[dot. części 1 Zamówienia]</p> <p>12. Rozstaw osi: 3800mm &lt; 4500 mm - Czy zamawiający dopuści pojazd o o rozstawie osi 3750mm ?</p> <p>15. Długość przestrzeni ładunkowej po zabudowie na wysokości 40 cm ma wynosić około 2800mm &lt; - Czy zamawiający dopuści pojazd o długości 2238mm ?</p> <p>40. sygnał ostrzegawczy przy cofaniu - Czy zamawiający dopuści pojazd bez sygnału ostrzegawczego przy cofaniu?</p> <p>54. powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy ? - Czy zamawiający dopuści pojazd z gwarancją na powłokę lakierniczą 24 miesiące?</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że <b>nie dopuszcza</b> zaoferowania samochodów:</p> <p>15. o długości 2238mm</p> <p>40. bez sygnału ostrzegawczego przy cofaniu.</p> <p>Zamawiający informuje, że <b>dopuszcza</b> zaoferowanie samochodów:</p>

	<p>12. o rozstawie osi 3750mm</p> <p>54. z gwarancją na powłokę lakierniczą 24 miesiące</p> <p><b>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 12 i 54 w podrozdziale <i>Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego</i>, rozdziału I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 1., w Rozdziale II WZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w §5 ust. 3 lit. b) Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 WZ;</b></p> <p><b><u>Pkt. 12 przed modyfikacją:</u></b> 12. Rozstaw osi: 3800mm &lt; 4500 mm</p> <p><b><u>Pkt. 12 po modyfikacji:</u></b> 12. Rozstaw osi: <b>3750mm</b> &lt; 4500 mm</p> <p><b><u>Pkt. 54 przed modyfikacją:</u></b> 54. powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy</p> <p><b><u>Pkt. 54 po modyfikacji:</u></b> 54. powłokę lakierniczą - minimum <b>24 miesiące</b></p> <p><b><u>§5 ust. 3 lit. b) przed modyfikacją:</u></b> b) Minimum 36 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą,</p> <p><b><u>§5 ust. 3 lit. b) po modyfikacji:</u></b> b) Minimum <b>24 miesiące</b> gwarancji na powłokę lakierniczą,</p>
<p>4.</p>	<p>[dot. części 2 Zamówienia]</p> <p>6. Długość skrzyni ładunkowej od 3000mm do 3800mm - Czy zamawiający dopuści pojazd o o długości wewnętrznej skrzyni ładunkowej 2795mm ?</p> <p>39. sygnał ostrzegawczy przy cofaniu - Czy zamawiający dopuści pojazd bez sygnału ostrzegawczego przy cofaniu?</p> <p>52. powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy ? - Czy zamawiający dopuści pojazd z gwarancją na powłokę lakierniczą 24 miesiące?</p>
<p>Odp.</p>	<p><b>Zamawiający informuje, że <u>nie dopuszcza</u> zaoferowania samochodu:</b></p> <p>6. o długości wewnętrznej skrzyni ładunkowej 2795mm</p> <p>39. bez sygnału ostrzegawczego przy cofaniu.</p> <p><b>Zamawiający informuje, że <u>dopuszcza</u> zaoferowanie samochodu:</b></p> <p>52. z gwarancją na powłokę lakierniczą 24 miesiące</p> <p><b>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 52 w podrozdziale <i>Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego</i>, rozdziału II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 2., w Rozdziale II WZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;</b></p> <p><b><u>Pkt. 54 przed modyfikacją:</u></b> 52. powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy</p> <p><b><u>Pkt. 54 po modyfikacji:</u></b> 52. powłokę lakierniczą - minimum <b>24 miesiące</b></p>
<p>5.</p>	<p>[dot. części 3 Zamówienia]</p> <p><b>1.2. Wymiary, masy</b></p> <p>d) Rozstaw osi: 2800mm &lt; 3450 mm - Czy zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi 3790mm ?</p> <p>g) Długość przestrzeni ładunkowej minimum 1500mm - Czy zamawiający dopuści pojazd o długości przestrzeni ładunkowej przestrzeni ładunkowej wersja 5 osobowa 1357mm ?</p> <p><b>1.7. Gwarancja</b></p>

	<p>c. powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy ? - Czy zamawiający dopuści pojazd z gwarancją na powłokę lakierniczą 24 miesiące?</p> <p>Zwracam się z prośbą o przesłanie wzoru log którym będzie trzeba okleić pojazd oraz podanie miejsc w których to logo ma się znajdować?</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający informuje, że <u>nie dopuszcza</u> zaoferowania samochodu:</b></p> <p><b>1.2. Wymiary, masy</b></p> <p>d) o rozstawie osi 3790mm g) o długości przestrzeni ładunkowej przestrzeni ładunkowej wersja 5 osobowa 1357mm</p> <p><b>Zamawiający informuje, że <u>dopuszcza</u> zaoferowanie samochodu:</b></p> <p><b>1.7. Gwarancja</b></p> <p>z gwarancją na powłokę lakierniczą 24 miesiące</p> <p><b>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści lit. c) pkt. 1.7. Gwarancja w podrozdziale Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego, rozdziału III. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 3., w Rozdziale II WZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;</b></p> <p><b><u>Lit. c) przed modyfikacją:</u></b> c) powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy</p> <p><b><u>Lit. c) po modyfikacji:</u></b> c) powłokę lakierniczą - minimum <b>24 miesiące</b></p> <p><b>Ponadto,</b></p> <p><b>Zamawiający informuje, że Wymagania Zamawiającego dotyczące obrandowania samochodów dla wszystkich części Zamówienia, w tym wzór logo, którym będzie trzeba okleić pojazd oraz podanie miejsc w których to logo ma się znajdować, znajdują się w podrozdziale IV, Rozdziału II WZ.</b></p>
6.	<p>Czy odnośnie warunków formalnych mógłbym również zadać pytanie?</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią 2.10. WZ:</b></p> <p><b>Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dokumentacji postępowania, a także o wyjaśnienie / modyfikację treści Projektu umowy.</b> Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień treści dokumentacji postępowania nie później niż na 1 dzień roboczy przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.</p>
7.	<p>Czy wg Państwa projektem podobnym będzie dostaw czterech samochodów typu pick-up z zabudową kontenerową? Nie miałem ostatnio identycznych zamówień jak Państwa. <i>[treść zanonimizowana]</i></p>
Odp.	<p><b>Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie będzie rozstrzygał zgodności przedstawionych projektów z wymaganiami warunku, wskazanymi w pkt. 6.2. WZ.</b></p>
8.	<p>Pytanie do wszystkich części:</p> <p>1. Czy Zamawiający może przesunąć termin składania ofert na 21.01.2025 roku</p>
Odp.	<p><b>Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 21.01.2025r.</b></p> <p><b>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 12.1. WZ.</b></p> <p><b><u>Treść pkt. 12.1. WZ przed modyfikacją:</u></b></p> <p>12.1 Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,</p>

	<p>tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <a href="https://grupaenea.logintrade.net">https://grupaenea.logintrade.net</a><sup>1</sup>, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 9.4. lit c) WZ. Oferty składanej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade nie należy szyfrować.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 17.01.2025 r. do godz. 9:00.</b></p> <p><b><u>Treść pkt. 12.1. WZ po modyfikacji:</u></b></p> <p>12.1 Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <a href="https://grupaenea.logintrade.net">https://grupaenea.logintrade.net</a><sup>2</sup>, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 9.4. lit c) WZ. Oferty składanej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade nie należy szyfrować.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 21.01.2025 r. do godz. 9:00.</b></p>
<p>9.</p>	<p>[dot. części 2 Zamówienia]</p> <p>Pytania do części 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 6856 mm?</li> <li>2. Czy Zamawiający dopuści pojazd z napędem na tylną oś?</li> <li>3. Czy Zamawiający dopuści szerokość pojazdu bez lusterek 2099 mm i z lusterkami 2345 mm?</li> <li>4. Czy Zamawiający dopuści pojazd z fabryczną kamerą cofania zamiast czujników parkowania z tyłu?</li> </ol>
<p>Odp.</p>	<p><b>Zamawiający informuje, że <u>dopuszcza</u> zaoferowanie samochodu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. o długości 6856 mm?</li> <li>2. z napędem na tylną oś?</li> <li>3. o szerokość pojazdu bez lusterek 2099 mm i z lusterkami 2345 mm?</li> <li>4. z fabryczną kamerą cofania zamiast czujników parkowania z tyłu?</li> </ol> <p><b>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 10, 13, 22 i 40 w podrozdziale <i>Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego</i>, rozdziału II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 2., w Rozdziale II WZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;</b></p> <p><b><u>Treść pkt. 10 przed modyfikacją:</u></b></p> <p>10. Długość w zakresie od 5800 mm do 6500 mm</p> <p><b><u>Treść pkt. 10 po modyfikacji:</u></b></p> <p>10. Długość w zakresie od 5800 mm do <b>6856 mm</b></p> <p><b><u>Treść pkt. 13 przed modyfikacją:</u></b></p> <p>13. Szerokość samochodu bez lusterek/ z lusterkami – 1900mm &lt; 2070mm/2380mm &lt; 2480 mm</p> <p><b><u>Treść pkt. 13 po modyfikacji:</u></b></p> <p>13. Szerokość samochodu bez lusterek/ z lusterkami – 1900mm &lt; <b>2099mm/2345mm</b> &lt; 2480 mm</p> <p><b><u>Treść pkt. 22 przed modyfikacją:</u></b></p> <p>22. Napęd: oś przednia FWD</p>

<sup>1</sup> W celu złożenia Oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade niezbędna jest rejestracja w bazie dostawców, poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem .

<sup>2</sup> W celu złożenia Oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade niezbędna jest rejestracja w bazie dostawców, poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem .

	<p><b>Treść pkt. 22 po modyfikacji:</b> 22. Napęd: oś przednia FWD <b>lub tylną RWD</b></p> <p><b>Treść pkt. 40 przed modyfikacją:</b> 40. Czujniki parkowania tył</p> <p><b>Treść pkt. 40 po modyfikacji:</b> 40. Czujniki parkowania tył <b>lub fabryczna kamera cofania</b></p>
10.	<p>[dot. części 3 Zamówienia]</p> <p>Pytania do części III</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Czy Zamawiający dopuści koło zapasowe 17”?</li><li>2. Czy Zamawiający dopuści pojazd bez podgrzewanej szyby przedniej?</li><li>3. Czy Zamawiający dopuści pojazd oryginalną stałą ścianę grodziową bez otworu na długie elementy?"</li></ol>
Odp.	<p><b>Zamawiający informuje, że <u>dopuszcza</u> zaoferowanie samochodu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. posiadający koło zapasowe 17”</li><li>2. bez podgrzewanej szyby przedniej</li><li>3. oryginalną stałą ścianę grodziową bez otworu na długie elementy, przy minimalnej długości przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1500 mm</li></ol> <p><b>Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści: lit. h) rozdziału 1.1. Ogólne, lit. l) rozdziału 1.5. Wyposażenie, lit. d) rozdziału 1.6. Dodatkowe wyposażenie w podrozdziale <i>Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego</i>, rozdziału III. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 3., w Rozdziale II WZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;</b></p> <p><b>Treść 1.1 lit. h) przed modyfikacją:</b> h) Ścianka działowa z siatki</p> <p><b>Treść 1.1 lit. h) po modyfikacji:</b> h) Ścianka działowa z siatki <b>lub oryginalna ściana grodziowa bez otworu na długie elementy z zastrzeżeniem ppkt. 1.2. lit. g) poniżej.</b></p> <p><b>Treść 1.5 lit. l) przed modyfikacją:</b> l) Koło zapasowe stalowe 16”</p> <p><b>Treść 1.5 lit. l) po modyfikacji:</b> l) Koło zapasowe stalowe 16” <b>lub 17”</b></p> <p><b>Treść 1.6 ) przed modyfikacją:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Czujnik ciśnienia w oponach</li><li>b) Ruchoma przegroda/krata z otworem na długie przedmioty</li><li>c) Automatyczny włącznik świateł</li><li>d) Podgrzewana szyba przednia</li><li>e) Podgrzewane fotele przednie</li><li>f) Punkty mocowania ładunku w podłodze</li><li>g) 2 komplet kół sezonowych (letnie/zimowe)</li><li>h) Dywaniki gumowe na pierwszy i drugi rząd siedzeń</li><li>i) Hak holowniczy</li></ol>

**Treść 1.6 lit. d) po modyfikacji:**

- a) Czujnik ciśnienia w oponach
- b) Ruchoma przegroda/krata z otworem na długie przedmioty
- c) Automatyczny włącznik świateł
- ~~Podgrzewana szyba przednia~~
- d) Podgrzewane fotele przednie
- e) Punkty mocowania ładunku w podłodze
- f) 2 komplet kół sezonowych (letnie/zimowe)
- g) Dywaniki gumowe na pierwszy i drugi rząd siedzeń
- h) Hak holowniczy

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ.**

**W pozostałym zakresie WZ nie ulega zmianie.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a